

# TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues

DANS LES VOLUMES TRENTE-SIXIÈME A QUARANTE-HUITIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE,

PAR EM. DEBOUT, D. M. P.,

MÉDECIN DES DISPENSAIRES,

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE ET DE LA SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE,

RÉDACTEUR EN CHEF.

---

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art  
depuis 1849 jusqu'à 1855.

---

Paris,

CHEZ M. LE RÉDACTEUR EN CHEF, ÉDITEUR,

RUE THÉRÈSE, N° 4.

—  
1856





# TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les volumes XXXVI à XLVIII inclusivement

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

## A

**ABCÈS.** De leur ouverture par l'introduction d'un fil de soie, XXXVIII, 367. — *artificiels*, considérés comme moyens curatifs, XLIV, 323. — *phlegmoneux* (Importance de la compression dans le traitement des vastes), XLVIII, 567. — *consillaire* (Exemple d'un) suivi de mort, XLVIII, 517. — *du cou* (Sur la conduite à tenir dans les hémorragies consécutives aux), XXXVII, 180. — *de la région cervicale* (De la rupture de la veine jugulaire interne dans les), XXXIX, 278. — *du sein* (Des), par M. le professeur Velpeau, XI, 399 et 493. — *sous-mammaires*, par M. Velpeau, XLII, 224. — *parenchymateux* ou glandulaires, vulgairement appelés dépôts latents. De leur traitement, par M. Velpeau, XLIII, 265. — *de la région inguinale*. Difficultés de leur diagnostic, XXXIX, 276. — *du psoas*, traité avec succès par l'emploi de l'ergot de seigle, XXXVII, 39. — *hématique* dans la région iliaque (Remarques sur un cas d'), XLIV, 125. — *de la tête du fémur*, traité avec succès par la trépanation de l'os, XLVIII, 84. — *par congestion*. De leur traitement par les injections iodées, par M. Boinet, XXXIX, 349. — *par congestion* (Nouvelle observation d'), guéri par sept injections iodées disséminées à demeure par M. le docteur Philipaux, XLVI, 77. — *par congestion*. Note sur un nouveau procédé pour prévenir l'introduction de l'air au sein des grandes collections de liquides pendant leur évacuation, par le docteur Hachiborski, XXXVII, 560. — *par congestion*. Ponctions sous-cutanées. — Guérison, XXXIX, 372.

**ABEILLE.** Traitement des hydropisies et des kystes, ou des collections serueuses et mixtes dans les cavités closes naturelles et accidentelles, XLIV, 123.

**ABRASION** (Procédé particulier d') appliqué

au traitement des laches de la cornée, XXXVII, 231.

**ACADÉMIE de médecine** (Coup d'œil sur les maladies de l'utérus à propos de la discussion de l') (gravure), XXXVII, 446. — Séance annuelle, distribution des prix, questions proposées en prix, XXXVII, 527. — Nominations, XLIV, 246, 238; commissions des prix, 336. Compte-rendu du tome XVI de ses mémoires, XLIV, 460.

**ACARUS**, XLII, 481. — (Voyez *Gale*.)

**ACCOUCHEMENT** (Des causes de l'), XLVIII, 276. — (Sur la position à donner à la femme pendant l'), XLVI, 377. — Des moyens de remédier aux douleurs de reins chez les femmes en couches, par M. Boursier, XLVIII, 344. — (De l'emploi de l'ava-ursi dans les), XLVII, 549. — (Du chanvre indien dans les), XLIV, 224. — (De l'action du chanvre indien sur la contractilité utérine pendant l'), XLI, 467. — (Des cas où les inspirations d'éther ou de chloroforme peuvent être employées dans l'art des) et de ceux qui s'opposent à leur usage, par M. Chailly-Honoré, XLV, 212 et 351. — *simples* (Résultats des inhalations du chloroforme lentes à la Maternité dans les cas d'), XLVI, 534. — (De l'emploi des anesthésiques dans l') naturel, XLIV, 383. — Sur l'efficacité des inhalations anesthésiques pour résoudre les contractions spasmodiques de la matrice, qui mettent obstacle à l'exécution des opérations obstétricales, par le docteur Ad. Miliet, XLVII, 422. — (Du chloroforme à doses minimes et fractionnées, comme moyen d'atténuer la douleur dans les contractions pathologiques pendant une partie du travail de l'), XXXVIII, 226. — (Chloroforme et seigle ergoté employés simultanément dans les), XLI, 419. — (De quelques indications et contre-indications de l'emploi du seigle or-

goté dans les), XLIV, 380. — Possibilité de substituer l'ergot de blé à l'ergot de seigle dans la pratique des), XLVIII, 467. — De l'extrait aqueux de belladone, comme succédané du seigle ergoté dans la pratique obstétricale, par M. Soma, XLVI, 547. — (Emploi des ventouses sèches pour faciliter le travail de l'), XLIV, 508. — (Bonne effets des ventouses sèches, comme moyen de calmer les douleurs de l'), XLVI, 422. — (Indication de l'emploi de l'électricité dans la pratique des), XLVII, 48. — (De la valeur de galvanisme dans la pratique des), XLII, 271. — Effets remarquables du galvanisme dans un cas d'insertion du placenta sur le col, XLVIII, 84. — (Absence congénitale du col de l'utérus n'ayant pas empêché la fécondation et l'), XLVI, 133. — (Remarques sur un cas d'inversion du vagin au moment de l'), par M. Lambert, XL, 273. — De l'incision oblique de la vulve, comme moyen de prévenir la rupture du périnée, par M. Chaillly-Honore, XL, 70. — Réflexions et observations sur l'incision de la vulve pour prévenir la rupture du périnée; du choix de l'instrument, par M. Lizon, XL, 543. — (Nouvelle cause du mort après l') à la suite d'accidents nerveux, XLIII, 85. — De la mort subite par syncope à la suite des couches, XLII, 78. — (Influence de la grossesse et de l') sur la marche du choléra, XXXVII, 323. — (Sur la conduite à tenir pendant l'), dans le cas de cancer du col utérin, XXXVII, 326. — (Ser les paralysies qui surviennent pendant la gestation ou après l'), XLVIII, 137. — (Dix années de pratique d') dans le département de la Gresse, par M. Mosleural-Lagernard, XLVIII, 348, 416, 504. — *naturel* à terme, dans un cas de grossesse présumée extra-utérine abdominale, XLIII, 36. — Des applications d'eau froide dans les cas de rétention du placenta, par M. Lambert, XLII, 550. — (De la conduite à tenir dans les cas de rétention du placenta après l'), XXXVII, 543. — Métorrhagie grave pendant le travail; effets remarquables du décollement et de l'arrachement du placenta, XLVI, 399. — (Métorrhagie rebelle après l'), guérie par la suture verticale et un exercice modéré, XXXVIII, 42. — (Ponction de la vessie dans un cas de prolapsus de cet organe mettant obstacle à l'), XLV, 422. — Nouveau procédé pour porter l'extrait de belladone sur le col de l'utérus, XLII, 270. — Tumeur énéme de l'excavation pelvienne; extraction de l'enfant par les voies naturelles, accompagnée de difficultés excessives et suivie du mort (gravures), XLI, 387. — (Des avantages qui résultent du forceps employé en temps utile dans l'), XLVII, 150. — Considérations pratiques sur l'application du forceps et du cephalotribe au-dessus du détroit supérieur (gravures), par M. Chaillly-Honore, XXXIX, 493. — Application heureuse du forceps dans un cas de rétrécissement considérable du bassin, XXXIV, 83. — Rétrécissement du bassin; application du forceps au détroit supérieur et perforation du crâne, XXXIX, 84. — Nouveau forceps courbé sur plat pour les cas où la tête du fœtus est retenue au détroit supérieur et placée transversalement (gravure), XXXVII, 327. — Traitement préventif de la présentation du tronc, suivi de succès, XLV, 35. — (Remarques pratiques sur deux), avec sortie d'un bras, par le doc-

teur Géry, XXXIX, 397. — L'amputation du bras n'est jamais nécessaire dans les cas où la suture de ce membre s'effectue dans les présentations de l'épaule, par M. Chaillly-Honore (gravures), XXXIX, 25. — (Sur une nouvelle forme de dystocie consistant dans la position de l'avant-bras de l'enfant en arrière du cou (gravure), XXXIX, 88. — De l'avortement provoqué dans les cas d'étroitesse extrême du bassin, XLII, 301 et 360. — *prématuré artificiel* (Nouveaux faits à l'appui de l'), par M. Chaillly-Honore, XLI, 76. — Valeur de l'injection utérine, comme moyen de provoquer l'), par M. Ferdinand Viguer, XLI, 81. — *prématuré artificiel* (Nouvelle observation témoignnant de la valeur de l'injection utérine comme moyen de provoquer l'), XLI, 372. — *prématuré artificiel*, exécuté au moyen d'injections d'eau chaude, XLI, 465. — *prématuré artificiel*, provoqué avec succès par les douches intra-vaginales (Nouveau cas d'), XLVI, 327. — *prématuré* (De la valeur des douches utérines comme moyen de provoquer l'), XLIV, 225. — *prématuré artificiel* (Nouvel appareil à douches destiné à provoquer l') (gravure), XLVII, 467. — *prématuré artificiel* (De la valeur relative de l') et des moyens conseillés pour réduire le volume de l'enfant, dans les cas de vice de conformation du), XL, 88. — Histoire d'une opération césarienne faite avec succès pour la mère et l'enfant, par M. Beuchecourt, XL, 411. — Nouveau fait d'opération césarienne suivi de succès; remarques sur l'insuccès relatif de ces opérations dans la pratique rurale, par M. le docteur Masleural-Lagernard, XLVIII, 226. — Retrecissement du bassin chez une femme rachitique; opération césarienne; mort de la mère; conservation de l'enfant, XLII, 321. — Opération césarienne; causes des succès de M. Stoltz, XLVIII, 279. — Grossesse extra-utérine abdominale primitive, guérie par la gastrotomie, XLVIII, 469. — Gésotomie pratiquée avec succès quarante-deux heures après la rupture de la matrice, XLV, 476. — (Eczéma développé sur les avant-bras d'un chirurgien à la suite d'un laborieux), XLVIII, 133. — *laborieux* (Poursuites exercées contre deux médecins à l'occasion d'un) ayant entraîné la mort de la mère, XLVI, 139. — (Amélioration introduite dans le service d') de la clinique de la Faculté, XLI, 145. — Accouchement de cinq enfants vivants, XL, 239. — (Voyez *Auscultation obstétricale*, *Seigle ergoté*, *Grossesse extra-utérine*, *Opération césarienne*.)

**ACÉTATE de plomb.** Son emploi dans le traitement de la conjonctivite granuleuse et de quelques autres affections oculaires, XXXVII, 181. — (Bons effets des applications topiques d') dans le traitement de la tumeur lacrymale, XLIV, 44. — (Accident grave produit par l'application de l') entre les paupières, XXXIX, 37. — *de potasse* dans le rhumatisme arthralgique aigu, XLI, 329. — (Voyez *Duréniques*.)

**ACIDES** (Du traitement de la diarrhée prodromique du choléra par les), XLV, 556. — *acétique* (Des vapeurs d') comme moyen abortif du coryza, par M. Saint-Martin, XXXVII, 409. — De son emploi à l'extérieur pour prévenir la dissémination de la scarlatine, XXXIX, 332. — (Ulécères vésicaires primitifs traités avec succès par les applications d'), XLIII, 236. — *arsénieux* (Emploi médical de l'),

particulièrement dans les maladies de la peau et les fièvres intermittentes, par M. Gibort, XXXVIII, 193, 289, 439, et XXXIX, 163, 197 et 251. — *arsénieux* (De l') dans les fièvres intermittentes, par M. Mazlière, XXXVIII, 36. — Nouveaux faits relatifs à l'emploi de l'arsenic dans les fièvres intermittentes, par M. Vaulpré, XXXIX, 265, par M. Fuster, 423. — De l'influence du régime sur les effets de la médication arsenicale, XXXVIII, 83. — Coup d'œil sur la médication arsenicale : son emploi dans les fièvres intermittentes, XXXVII, 193. — Son emploi dans le traitement du catarrhe pulmonaire chronique et la phthisie, XXXVII, 529. — (Nouvelles expériences sur l'emploi de l') comme fébrifuge, XLI, 131. — Nouveaux faits touchant cette médication dans les fièvres intermittentes, XXXIX, 523. — De son emploi dans le traitement des accès périodiques qui viennent compliquer les maladies aiguës, XLV, 83. — (Bronchite chronique, avec accès d'asthme, traitée avec succès par la solution d'), XLII, 561. — (Remarques sur le traitement du chancre phagédénique et de quelques ulcères rebelles, par l'), XXXVIII, 181. — (Observations sur l'emploi de l') dans le traitement des fièvres paludéennes, XLIV, 128. — (Fièvres intermittentes traitées par des doses alternées de quinine et d'), XXXIX, 89. — (Névrose intermittente du cœur et des organes de la respiration guérie par les préparations d'), XLVIII, 551. — (Sur un nom de convention pour l') et ses composés, XLVI, 449. — et *quinquina* et *examea* comparatif de leurs propriétés fébrifuges, XLV, 289 et 348. — De la forme de granule pour l'administration de l'acide arsénieux et de plusieurs autres médicaments, XXXIX, 465. — Observation sur les eaux minérales du Mont-Dore, XLVI, 541. — (Sur les mangeurs d') ou arsenicophages, XLVI, 465. — *citrique* et nitrate de potasse ; leur valeur comparative dans le traitement du scorbut, XXXIX, 93. — *Chronique* (Sur l') comme agent escarrotique, XLII, 269. — *cyanhydrique* (Bons effets de l') dans la dyspnée avec vomissements rebelles, XLVI, 425. — (De l') comme agent astringent diffusible, XXXVII, 277. — (Effets remarquables des douches froides sur la tête dans un cas d'empoisonnement par l'), XXXIX, 135. — *hydrochlorique*. Son emploi à l'intérieur dans les affections gastro-intestinales, XXXVIII, 467. — *galgique* (Bons effets de la) dans la gastralgie, XLVIII, 376. — Ses effets remarquables dans les cas d'hémoptysie, XLIV, 472. — (Emploi de l') dans le traitement du lumbago, XXXIX, 327. — (Effets avantageux de l') dans un cas d'urines albumineuses et chyleuses, XL, 86. — (Basil avec l') dans le traitement du purpura-hémorrhagica, XL, 379 et 426. — Ses bons effets dans le traitement du purpura-hémorrhagica, XLV, 475. — Epistaxis répétées, accompagnées de fièvre ; (Emploi de l') ; guérison rapide, XLVII, 510. — *lactique*. Son emploi dans la dyspepsie, XLVII, 299. — *nitrique* monohydraté. De son emploi comme caustique, XXXVII, 421. — Remarques sur un essai fait avec ce nouveau caustique, XXXVII, 519. — *nitro-muriatique* (Bain d'), comme traitement des maladies du foie, XLII, 325. — *prussique* (Vatérination de la force des préparations pharmacologiques contenant de l'), XLVI, 450. — (Crème postorale de l'), XLVIII, 310. — *sulfureux*. Principe actif de

la resine des prés, XLI, 500. — *stéarique* (Moyen de reconnaître la falsification de la cire par la suif ou l'), XXXVIII, 220. — *sulfureux*. Son emploi topique dans le traitement de la teigne, XLVII, 53. — *tartrique*. Son emploi pour rendre soluble le sulfate de quinine, XLI, 356. — *urique*. Nouveau procédé pour reconnaître sa présence dans la liqueur des hydropisies arthrales dans le cours de la néphrite albumineuse, du rhumatisme et de la goutte, XLVI, 465.

**ACONIT** (Bons effets de l'extrait d') à haute dose dans le traitement des névralgies faciales périodiques, XLVI, 84. — (Des propriétés antinévralgiques du l') : cas de névralgie du cœur, XLVIII, 373. — *napel* (Quelques mots sur le traitement de la dysenterie et en particulier sur l'emploi du l') dans cette maladie, XXXVII, 105. — (Emploi de l'extrait d') dans le traitement du scierin chronique, XLIII, 419. — (De l') dans le traitement des éruptions papuleuses (lichen et prurigo), XXXIX, 471. — *napel* (Extrait alcoolique d') et sulfate de morphine comme traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIII, 231. — (Alcoolature d') employée avec succès dans un cas d'arthropathie de l'épaule, XLVI, 181. — Son mode d'administration contre les accès de goutte, XL, 39. — et *aconitine*. Leurs effets physiologiques, XLVII, 151. — (Note sur les préparations d'), XLVII, 145. — (De l'extrait d'), par M. Durvaux, XL, 898. — (Note sur le sirop d'), par M. Ferrand, XL, 366. — (Empoisonnement par l') : emploi des toniques et de l'opium ; guérison, XLV, 517.

**ACUPUNCTURE** (Fracture de la cuisse non consolidée, traitée avec succès par l'), XXXIX, 513.

**ADÉNITES** *suppurées* (Nouveau mode de traitement des) et du bubon ; séton sous-cutané, XLIV, 83.

**AFFECTIONS catarrhales** (Sirop des pauvres bons contre le rhume, les toux et les), par M. Stan, Martin, XXXVIII, 173. — *convulsives* (Emploi du valériatate d'atropine contre les), XLV, 382. — Formule de la poudre antispasmodique de Heintz, XLV, 361. — *étanches rebelles*. Formule de la liqueur d'iode double d'arsenic et de mercure (liqueur de Donovan), XXXVII, 263. — *gastro-intestinales* (Acide hydrochlorique ; son emploi à l'intérieur dans les), XXXVIII, 467. — *gastro-intestinales* des enfants à la mamelle, XLV, 137. — *nerveuses gastro-intestinales* (Sur l'emploi du charbon végétal contre les), par M. Pallasier, XXXVIII, 54 et 204. — *nerveuses* (Du chlorotisme dans le traitement des maladies cutanées et dans quelques), par M. Devergie, XXXVII, 345. — *oculaires* (De l'huile, comme excipient du collyre au sous-acétate de plomb, pour le traitement de quelques), XXXVIII, 153. — *scorbütiques* (Bonne formule d'une bière contre les), XXXVII, 261. — *thoraciques* (Nouveaux faits touchant l'emploi thérapeutique du tartre stibé à doses très-fractionnées dans quelques), XXXVIII, 311.

**AFFUSIONS froides** (Emploi des) et des vomitifs répétés dans un cas de rougeole grave compliquée d'accidents choréiques et du bronchite larynx, XL, 371.

**AGENT adhésif** (Note sur un nouvel) à la gomme laque, par M. Mellez, XXXVIII, 261. (Voyez *Collodion*.)

**AGONIE.** De son traitement, par M. le professeur Forget, XLV, 97 et 201.

**AIEU.** De sa propriété fébrile et de son emploi dans le choléra, XLIV, 376. — (Sirop d'), Son mode de préparation aux Etats-Unis, XLIII, 362.

**AÏMANT** (Emploi de l') pour découvrir la présence des aiguilles enfoncées dans les parties superficielles du corps, XL, 131.

**AIR** (Note sur un nouveau procédé pour prévenir l'introduction de l') au sein des grandes collections de liquides pendant leur évacuation, par le docteur Raciborsky, XXXVII, 500. — *chaud et humide.* Son emploi dans le traitement du croup, XLIII, 330. — *froid.* Ses dangers dans la convalescence de la scarlatine, XLIII, 331.

**AËBUGO** (De l'électro-puncture comme moyen de guérir l'), XLVII, 49. — traité avec succès par le galvanisme, XLII, 423.

**ALBUMINE** (Sirop d') ou de blancs d'œufs, par M. Stan. Martin, XLV, 117. — (Sirop d') : formule par M. Deschamps, XLV, 171. — Conserve de blancs d'œufs, par M. Stan. Martin, XLVIII, 543. — Nouvelle formule du sirop iodo-tannique et du saccharure iodo-albumineux, XLVII, 482.

**ALBUMINURIE** (Emploi de l'aide gallique dans le traitement de l'), XXXIX, 327. — De son traitement par les préparations ferrugineuses, par le docteur Cat. Lees, XLIII, 152. — (Quelques remarques sur l') chez les femmes enceintes, XXXVIII, 421. — Albuminurie des femmes enceintes; indication de l'emploi des ferrugineux, XLVI, 42. — (De la valeur de l'amaurose comme symptôme initial de l'), XXXVII, 362, et XLII, 548.

**ALCALINS.** Du traitement thermal de Vichy dans le diabète, par M. Durand-Fardet, XLVI, 289. — (Valeur comparative de quelques-uns des traitements recommandés contre le diabète sucré et en particulier des) et de l'opium, XLVI, 185. — (Du traitement rationnel de la congestion et de l'apoplexie par les) et en particulier par le bicarbonate de soude, XLVI, 517.

**ALCALOIDES** (De la recherche chimico-légale des), XLIII, 502.

**ALCOOL** en topique comme traitement des kystes du poignet, XLI, 231. — (Du traitement curatif de l'hydrocèle par l'injection de l'); guérison sans séjour au lit, XLVII, 47.

**ALCOOLATS** (Procédé pour préparer les), XLIV, 312.

**ALIÉNATION mentale.** De l'utilité de son étude au point de vue de la médecine pratique, par M. Ballarger, XLIV, 433. — (Bons effets des sédatifs dans certaines formes d'), XLVII, 511. — Exemples des bons effets des bains tièdes très-prolongés dans le traitement de l'), XLVIII, 182. — (De l'emploi de l'opium dans le traitement de l'), XLIV, 281. — De l'emploi de la jusquiame, XLIV, 473. — Quelques formules pour l'emploi des préparations bromo-iodurées, XLIV, 170.

**ALIÉNÉS** (Sur l'influence de l'habitude et du sulfate de strychnine comme moyen de combattre les excrétions involontaires chez les), XLI, 85. — (Nouveaux appareils pour l'alimentation forcée des) (gravures), XXXVIII, 226 et 368.

**ALIMENT** remarquable par sa simplicité et

ses avantages pour les enfants sevrés et les nouveau-nés, XL, 422.

**ALIMENTAIRE** (Nouvelle préparation), XLVIII, 190.

**ALIMENTATION** (Influence de l') des enfants après les grandes opérations, XL, 81. — *forcée* (Nouveaux instruments pour l') des aliénés (gravure), XXXVIII, 226 et 368.

**ALKÈRENGE** (Nouvelles remarques sur les propriétés fébrifuges de l'), XXXIX, 374.

**ALLAITEMENT.** Sur les pesées répétées du nourrisson comme moyen de vérifier les bonnes qualités d'une nourrice, XLII, 133. — Possibilité du retour de la sécrétion lactéuse après un sevrage prolongé, XLII, 188. — Nouveaux faits à l'appui du retour de la sécrétion lactéuse, XLII, 520. — Sécrétion lactéuse qui s'est reproduite après une année de suspension sans nouvelle grossesse, XLIII, 235. — Effets galactogènes et emménagogues des applications chaudes et stimulantes sur les mamelles, XLVII, 101. — (Des maladies de la peau considérées dans leurs rapports avec l') : Quelles sont celles qui constituent pour les nourrices une incompatibilité avec cette fonction? XXXIX, 520. — (Des symptômes consécutifs de la syphilis considérés dans leurs rapports avec l') : Ces symptômes constituent-ils pour les nourrices ou pour les enfants un obstacle à cette fonction? XXXIX, 559. — (Une femme affectée de rougeole peut-elle continuer l')? XLI, 84. — Phosphato de chaux comme moyen de remédier à l'alimentation insuffisante des enfants par leurs nourrices, XLVI, 46. — Sur le traitement de la mastite des nourrices, XLVII, 588. — Avantages du bout de sein proposé par Amand (gravure), XL, 86. — (Voyez *Engorgements lacteux*).

**ALOES** (Note sur l'aloïn, principe actif de l'), XL, 210. — *et camelle* (Poudre d'), purgatif stimulant employé dans la chlorose, XLIII, 461.

**ALOPÉCIE** (Formule de la pommade de Steege contre l'), XXXVII, 217.

**ALQUIÈ.** Chirurgie conservatrice et moyens de restreindre l'utilité des opérations (compte rendu), XL, 419.

**ALTÉRANTE** (Médication); sel et eau fondante de Swion, XLV, 361.

**ALUN** (Note sur l'emploi de l') à l'intérieur contre certaines aphonies, par le docteur Saucerotte, XXXVIII, 360. — (Sur l'efficacité de l') dans les cas de colique nerveuse, par E. R. Philipeaux, XXXIX, 485. — (Traitement du croup par l'), XXXVII, 424. — Formule d'une potion alumineuse contre la coqueluche, XXXVII, 219. — (Traitement de l'ophthalmie purulente des nouveau-nés par les injections d') et les onctions d'axonge, XLIII, 520. — (Sur l'emploi des injections d') dans le blennorrhagie, XLV, 274. — *calcine* (Traitement de l'ongle incarné par l'), XLIII, 88.

**ANADOU** (Nouveaux faits à l'appui du traitement de l'ongle incarné par des pansements méthodiques avec l'), XLII, 279. — *de Cayenne* (Emploi du nid de la fourmi biépéneuse connu sous le nom d') comme hémostatique, XLIII, 137.

**ANAUROSES** (Remarques pratiques sur une série d') guéries par un traitement très-simple, par M. Morel-Lavallée, 345. — (De l') survenant dans quelques conditions inso-

- lites, et de son traitement par M. Max. Simon, XLVI, 451. — Traillée avec succès par l'administration de la strychnine à l'intérieur, XLVII, 443. — Efficacité du sublimé corrélatif dans le traitement de quelques formes de l', XLIII, 327. — Guérie par l'emploi topique de l'annéorrhée, XLIII, 135. — Caustérisation du segment inférieur de la cornée avec le nitrate d'argent. Amélioration, XLI, 174. — (Formule de poudre ou pilules contre l'), XLIII, 263. — Amaurose consécutive à l'opération de la cataracte, par M. Deval, XLIII, 122. — De sa valeur comme symptôme initial de l'albuminurie, XXXVII, 362. — (De l') dans la néphrite albumineuse, XXXIX, 429. — (L') n'est point un symptôme initial de l'albuminurie, par M. Rivière, XLII, 548. — (Voyez Phosphène, Ophthalmoscope.)
- AMÉNORRÉE** (Bons effets des applications de sinapismes sur les mamelles dans l'), XLVI, 89. — (Emploi du polygala-sénega contre l'), XLI, 36. — Suspension des règles depuis trois mois; emploi des pilules de lupulu et du baschich; retour immédiat de la fonction menstruelle, XLVIII, 131. — (Observations d') traitée par l'électro-magnétisme, XLV, 81. — Aménorrhée emphysique d'hématémèse guérie par l'emploi de l'électricité, XLII, 37. — (Injections ammoniacales employées avec succès dans le traitement de l'), XLI, 229. — Aménorrhée due à la présence des vers intestinaux, XXVII, 86.
- AMETTE.** Codo médical (compte rendu), XLIV, 90.
- AMIDON.** Formules pour son emploi dans quelques maladies de la peau, XLI, 321. — *campêr* dans la prurit des parties génitales, XLI, 44.
- AMMONIAQUE liquide** (Considérations sur l'action thérapeutique de l'), administree à l'intérieur par M. B. Telsior, XXXIX, 53. — (Nouveaux exemples de bons effets de l') dans certains cas de troubles nerveux, par M. Dulas, XLI, 312. — (Un mot sur l'action locale de l') dans les névralgies, par M. Legreux, XLIII, 256. — Ses bons effets dans l'éclampsie, XXXIX, 328. — Ses effets remarquables dans un cas d'ivresse avec délire furieux, par M. Chézy, XLVI, 546. — (Amaurose guérie par l'emploi topique de l'), XLIII, 135. — *sans-carbonate*. Nouveaux faits relatifs à son emploi dans le traitement de certaines maladies de la peau, XLI, 422. — (Hydrochlorate d'). De l'emploi du sel ammoniac dans le traitement des fièvres intermittentes, par M. Aran, XLI, 313. — (Chlorhydrate d'). Son emploi dans la bronchite chronique, XLVII, 201. — (Sa des contre-indications dans les affections palmo-aires, influence remarquable du copahu dans quelques bronchites, par M. Sucerette, XLVII, 344. — (Chlorhydrate d'). Son usage interne comme antinevralgique, XLVII, 543. — (Emploi du chlorhydrate d') contre les névralgies et en particulier contre la névralgie faciale, XLVIII, 522. — (Chlorhydrate d') comme succédané du quinquina, XLVII, 101. — (Chlorhydrate). De son usage dans quelques maladies des voies urinaires, XLII, 521. — *et fer* (hydrochlorate de) (Emploi des fleurs martiales ou) contre les obstructions de la veine porte, XLIII, 138. — (Média de préparation du tartrate de fer et d'), XLII, 314. — (Phosphate). De son emploi dans le traitement de la goutte et du rhumatisme, XXXIX, 350. — (Urate d'). (Du traitement des arthrites chroniques par les applications topiques d'), XLIV, 139.
- AMMONIACALES** (Injections) employées avec succès dans le traitement de l'annéorrhée, XLI, 229. — (Emploi de la Pommade), de l'éponge et de la taffetas gomme dans le traitement de l'hydarthrose, XLIII, 87.
- AMPUTATION** (Remarques sur l'opportunité des grandes opérations, et particulièrement de l') des membres, par M. Galiay, XXXIX, 320. — De sa valeur comme traitement de l'angioleucite profonde, XXXVII, 229. — Mouvements convulsifs du moignon; résection des renflements terminaux des nerfs, suspension momentanée des accidents; rechute un mois après; amputation dans l'article, persistance des mouvements spasmodiques, XLIII, 557. — *libio-tarsienne*. Suicidation directe. Heureuse influence de l'opération sur l'état général de la malade (gravure), XXXVII, 134. — (Un mot sur l') dans l'articulation libio-tarsienne, et sur les règles d'après lesquelles elle doit être pratiquée, XL, 556. — *libio-tarsienne* (Nouveau procédé de l') (gravures), XXXVII, 468.
- ANGYDALES** (Quelle est la valeur de l'excision des) dans le traitement de la surdité, XXXIX, 563. — (De la valeur de l'amputation des) pendant le cours d'une angine tonsillaire aiguë, XLII, 565. — (Note sur l'emploi de l'instrument de Fanestock pour l'excision des) (gravures), XLI, 349. — Nouvelle modification apportée à cet instrument, XLI, 560.
- ANGYDALOTOME** (Note sur un nouveau) fonctionnant à l'aide d'une seule main, par M. Maisonneuve, XLVI, 219. — (Modification ingénieuse apportée à l'), XLVII, 555.
- ANASARQUE.** Son traitement par la diète sèche lactée et l'oignon, par M. Serre d'Abais, XLV, 39 et 123. — (La d') guérie par les trois soupes au lait et l'oignon cru, par M. Claudot, XLV, 363. — (Résultats de quelques efforts tentés avec la diète sèche lactée et l'oignon cru dans les cas d'), XLV, 511. — (Effets remarquables du calchique d'autonne dans le traitement de certaines formes d'), XLII, 127. — *et ascite*. Suite de fièvres intermittentes; guérison par le sulfate de manganèse, XLV, 36.
- ANATOMIE** (Nouveaux moyens de conservation des pièces d'), XLI, 528.
- ANÉMIE** par privations d'aliments. Bons effets des ferrugineux, XXXIX, 34. — Suite d'hémorrhagie (Voyez *Transfusion du sang*), XLI, 425 et XLII, 134.
- ANESTHÉSIE localisée** (De l'), par M. Richet, XLVI, 291 et 538. — *locale* par évaporation de l'éther (gravure), XLVI, 326. — *locale* (Ablation de l'ongle sans douleur, après l'application préalable d'un mélange frigorifique. — (Quelques mois sur l') (gravure), XLI, 410. — Tumeur de la face; insensibilité du malade produite par l'ingestion d'environ 30 grammes de sirop diacode, XLVI, 321. — (Médication) locale; propriétés remarquables de la *liqueur des Hollandais*, XXXIX, 467. — (Emploi topique des) et des anodins dans le rhumatisme articulaire aigu, XLVI, 275. — Dans les maladies de la peau, XXXIX, 562. — Effets remarquables des frictions d'éther sulfurique dans le traitement du tétanos, XL, 523. — Remarques sur les effets singuliers pro-

duits par une application d'éther chlorhydrique, XL, 376.

**ANESTHÉSQUES** (Des Inhalations), par M. Maisonneuve, XLI, 109. — Leur emploi dans les accouchements, XLIV, 212, 351 et 363. — Résultats des inhalations du chloroforme tentées à la Maternité dans les cas d'accouchements simples, XLVI, 534. — *inhalations* (Contracture permanente de la jambe sur la cuisse guérie par les), XLVII, 585. — (Nouvel agent). Ether bromhydrique, XLJ, 41. — (Nouvel agent). Le lycoperdon proteus, ou vessie de loup, XLIV, 528. — (Valeur du froid comme agent) dans la pratique chirurgicale, XLVIII, 36. — (De l'emploi du froid comme) XXXVII, 365. — (Emploi avantageux du froid comme) dans l'extirpation de nombreuses végétations syphilitiques des parties génitales chez une femme, XL, 132. — Manuscrit curieux de Denis Papin sur les opérations sans douleurs, XL, 192. — Traité théorique et pratique de la méthode appliquée à la chirurgie, par M. Bouisson (compte rendu), XXXVIII, 459.

**ANÉVRYSMES** (Quelques précautions à prendre dans le traitement des) par la compression, et en particulier dans le traitement de l'anévrysme poplité, XXXVI, 180. — *poplité*. (Traitement de l') par la compression pratiquée au pli de l'aîne. — Nouvel instrument compresseur, par M. le docteur O'Ferral (gravures), XL, 297. — *poplité*. (Guérison d'un) par la compression faite seulement avec les doigts sur le trajet de l'artère fémorale, XLVIII, 555. — (Coup d'œil sur le traitement des), et en particulier sur l'emploi de la compression; nouvel instrument compresseur (gravure), XXXVII, 161. — spontané de l'artère poplitée, guéri en cinq jours par la compression indirecte et alternante; nouvel appareil compresseur (gravure), XLVIII, 463. — (Nouvelles recherches sur le traitement de certains) sans opération sanglante, à l'aide de la galvanopuncture, par M. Périsquin (gravure), XXXVII, 347. — (Note sur un) du pli du bras, guéri par la galvanopuncture sans oblitération de l'artère, par le docteur Vial (gravures), XXXVII, 514. — de la sous-clavière gauche, opéré et guéri par la galvanopuncture. Inutilité de l'éthérisation, XXXVII, 465. — faux consécutif de l'artère cubitale, guéri par la galvanopuncture, XLJ, 85. — de l'artère iliaque externe, guéri par la galvanopuncture, XLV, 426. — (Sur l'emploi du perchlore de fer dans le traitement des) et des varices, par M. Vallet, XLV, 455. — de l'artère brachiale (Nouveau cas d') guéri par l'injection du perchlore de fer, par M. Jolbert de Lamballe, XLVI, 443. — du tronc brachio-céphalique (Note sur un cas d'), traité par l'injection du perchlore de fer, par M. Barrier, XLV, 464. — (Examen anatomique d'un), traité avec succès par l'injection du perchlore de fer (gravure), XLVI, 36. — Oblitération d'un vaisseau artériel obtenue par l'injection d'un solution à 15 degrés (gravure), XLVI, 39. — Coup d'œil sur l'action du perchlore de fer sur le sang et les parois artérielles, XLV, 361. — *poplité*; trois injections de perchlore de fer, phlébite de la veine fémorale, mort, XLV, 369. — faux consécutif du pli du coude, deux injections du perchlore de fer, insuccès; ligature de l'artère humérale; gué-

rison, XLV, 372. — (Résultats fournis par l'expérimentation du perchlore de fer comme traitement des), XLV, 414. — traumatique traité par une injection de six gouttes de perchlore de fer; acédonis; ligature de l'artère; guérison, XLV, 416. — traumatique du pli du coude, injection du perchlore de fer. Gangrène du membre; mort, XLIV, 547. — de la fémorale, guéri par l'emploi des mélanges réfrigérants aidés de la compression, par M. le docteur Fraigniaud, XLVIII, 297. — *faux primitif* (Observation d') de l'artère radiale, guéri par la compression et par l'emploi d'un mélange réfrigérant, XL, 396. — faux consécutif, suite d'une saignée du bras; emploi d'un mélange réfrigérant, ligature, guérison, XL, 562. — *diffus* de l'avant-bras, traité avec succès par la ligature des deux bords de l'artère blessée, XL, 229. — de l'artère palmar supérieure, guéri par le caustère actuel, XLVII, 298. — de l'artère crurale (Quelques mots sur le traitement de l'), XXXVII, 539. — *poplité* (Sur la conduite à tenir dans le cas de rupture de l'), XXXVIII, 81. — de l'aorte comprimant le nerf récurrent; alldration partielle du la voix; atrophie des muscles laryngiens animés par ce nerf (gravure), XLIII, 132. — de l'aorte (Traitement curatif de l'), XLIV, 127. — traumatique du dos de la verge, ligature au fond de la plaie; guérison, XXXIX, 183. — *artérioso-veineux* (Modification du bruit du souffle par la position élevée dans l'), XL, 517. — *artérioso-veineux* (Nouveau procédé opératoire pour la cure de l'), XLII, 424. — *circosole*, XLII, 346. — (Voyez *varices artérielles*.)

**ANGINE**. De son traitement par l'emploi du bicarbonate de potasse, par M. Simon, XLIII, 385. — Son traitement par la saignée des veines ranines, XLIV, 223 et XLV, 323. — *tonsillaire aiguë* (Cautérisation avec le nitrate d'argent comme moyen abortif de l'), XLII, 39. — *tonsillaire*. Son traitement par l'acétate de plomb cristallisé, XLII, 180. — *tonsillaire* (Sur un nouveau moyen proposé pour enlever l'), XXXVIII, 369. — *tonsillaire* (De la valeur de l'amputation des amygdales pendant le cours d'une), XLII, 565. — *chronique* (Bons effets de l'emplâtre stibé dans le traitement de l'), XXXVII, 420. — *couenneuse* (Déflexions sur l'), par M. le docteur Duclou (de Tours), XLVII, 39. — *couenneuse* (Emploi du bicarbonate de soude dans le traitement de l') et du chancre pultacé, XLVIII, 422. — *couenneuses* (Un mot sur la constitution médicale, et en particulier sur une épidémie d'), et de fièvres typhoïdes actuellement régnantes, XLVIII, 279. — *laryngée arélateuse* (Nouvel instrument destiné à la scarification des bourrelets dans l'), par M. Sestier, XXXIX, 507. — *laryngée arélateuse* (Un mot sur les scarifications des bourrelets dans l'). Instruments nouveaux proposés pour cette opération, XLIII, 226. — *laryngée arélateuse* (De la valeur de la trachéotomie dans un cas d'), XLII, 159. — *maigre* (Saignée à la langue comme moyen abortif de l'), XLVIII, 423.

**ANGINE DE POITRINE** (Note sur l'application des inhalations anesthésiques au traitement de certaines névroses des appareils respiratoires et circulatoires, et notamment du l'), par le docteur Carrière, XLIII, 145. — *de poitrine* (Note sur l'influence thérapeutique



- de l'excitation électro-cutanée dans l', par M. Duchenne (de Boulogne), XLV, 241. — *de poitrine*, traitée avec succès par les saignés coup sur coup, XLII, 38. — (Accidents d') guérie par l'emploi du sulfate de quinine, XLII, 80. — *de poitrine* (Cataplasmes chauds sur le trajet de la moelle épinière dans l'), XL, 181.
- ANGIOLEUCITE profonde** (Sur le traitement de l'), XXXVII, 229.
- ANKYLOSE** (De la rupture de l'), et de sa combinaison avec des sections sous-cutanées. Nouvelle observation recueillie par M. Philippeux (gravures), XXXIX, 442. — *du genou* (réssection du fémur dans un cas d'), XLII, 90.
- ANNONCES** (des) dans les journaux de médecine, XL, 361.
- ANTHELMINTHIQUES** (Coup d'œil sur la valeur thérapeutique des), XLIII, 417.
- ANTIMOINE** (Oxyde blanc d'), et digitale dans la pneumonie, XLVII, 51. — *diaphorétique*. Son efficacité dans les maladies phlegmasiques de la poitrine; quelques indications de son emploi, XXXIX, 471.
- ANTIMONIATE de morphine**. Un mot sur ce nouveau sel, XLVII, 395. — *de quinine* (Remarques pharmacologiques sur l'), XLVIII, 118.
- ANTIMÉNORRHAGIQUE** (Formule d'une potion), XXXVIII, 358.
- ANTIPLLOGISTIQUE** (Emploi du bicarbonate de soude comme), XLV, 181.
- ANTISCORBUTIQUE** (Sur la préparation du jus de limon comme), XLVIII, 264.
- ANTISEPTIQUE** (Formule d'une poudre), XLII, 264.
- ANTISPASMODIQUE** (Poudre), de Heintz, XLV, 361.
- ANTITÉTANIQUE** (Formule d'une potion), XLIII, 263.
- ANUS** (Guérison des fistules profondes de l'), par la méthode du pincement, par M. le professeur Gerdy, XLVII, 397. — (De l'opération de la fistule à l'), par l'extirpation du trajet, par M. Ad. Riehard, XLVIII, 537. — *artificiel* (Trois nouvelles observations d'), pratiqué avec succès dans le cas d'obstacle au cours des matières, situé sur le trajet de l'S iliaque du colon et du rectum, XL, 182. — *imperféré*, opéré avec succès, chez un enfant de trente-six heures, XLVIII, 184. — *contre nature compliqué*. Du renversement irrédicible de la muqueuse, nouveau procédé opératoire, XLVIII, 231. — *contre nature*; guérison; influence de la position, XLV, 133. — *contre nature*. Effets remarquables de l'emploi des suppositoires de savon dans un cas d'), XLV, 473.
- APHONIES**. (Note sur l'emploi de l'atm à l'intérieur, contre certaines), par le docteur Sauerotte, XXXVIII, 360. — (Traitement de l') par Peihier, par M. Delhoux, XLII, 385. — *et entrouvernement* (Potion impériale contre l'), XXXIX, 556.
- APIOL**, principe immédiat du persil (De la valeur de l'), comme succédané du quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes, XLVIII, 232. — De sa valeur comme succédané du sulfate de quinine, XLIII, 184 et XLVII, 104.
- APOPLEXIE cérébrale** (Sur l'emploi des émissions sanguines dans le traitement de l'), par M. Pujégat, XLVIII, 145. — (Du traitement rationnel de la congestion et de l', par les alcalins et en particulier par le bicarbonate de soude, XLVI, 517.
- APPAREILS compresseurs**. Leur emploi dans les cas de bec-de-lièvre compliqués de la division de la voûte palatine et de la suture du tubercule médian (gravures), XLIV, 254 et 447. — *compresseur* pour le traitement des tumeurs lacrymales (gravure), XLVIII, 31. — *compresseurs* (Nouveau modèle d') (gravures), compte rendu de l'exposition des produits de l'industrie; arsenal médico-chirurgical, XLVIII, 476. — *d'électricité d'induction*, par MM. Legendre et Morin (gravures), XLVIII, 524. — *platrés* (Nouveau perfectionnement apporté aux). Appareils en étuc, XLVIII, 230. — *ovaires*. Leur emploi dans le traitement des fractures, luxations, arthropathies et divers autres lésions chirurgicales, XXXIX, 521. — *torréfacteur* (Note sur un nouvel), XL, 118. — (Voyez *Andersson*.)
- ARMOSIER** (Coup d'œil sur les médicaments astringents à propos de l'extrait de racine d'), XLVI, 304. — Son emploi comme traitement de la diarrhée, XLV, 405.
- ARGENT** (Considérations pratiques sur un nouveau sel d'), l'hyposulfite de soude et d'argent, par M. Delhoux, XLII, 289 et 401. — (Oxyde d'). De son emploi dans certaines formes de ménorrhagie, XXXIX, 185. — (Oxyde d') pour le traitement des métrorrhagies, XLIII, 265. — (Formules pour l'administration de l'oxyde d'), XL, 167. — (*Nitrate d'*). De la valeur du traitement l'opex dans les inflammations aiguës du larynx et de la trachée, XLIV, 193 et 241. — *nitrate* (Des lavements albumineux au), par M. Delhoux, XL, 502. — *nitrate d'* (Cancérisation avec le), comme moyen abortif de l'angio ionisulaire aiguë, XLIII, 39. — (*Nitrate d'*) (Formules de cosmétiques au), XLII, 274. — (Voyez *Nitrate*.)
- ARMAND**. L'Algérie médicale, topographie, climatologie, pathogénie, pathologie, prophylaxie, hygiène, acclimatation et colonisation (compte rendu), XLVIII, 174.
- ARMOSIS vulgaire**, employée avec succès dans un cas de chorée, XXXVII, 88.
- ARINCA montana**. Ses effets remarquables dans l'héméralopie, XLIII, 263. — (Accidents tétaiformes développés sous l'influence d'une trop forte dose d'), XLV, 422. — (Nouvelles observations sur la teinture d'), XLVII, 86. — Formules pour son emploi, tirées de la pharmacopée de Madrid, XLIII, 264. — (Sur un nouveau mode de préparation applicable à la teinture d'), XLVI, 447.
- ARSÉNIATE de fer**. Son emploi dans le traitement des dartres furfuracées et squameuses, XLVII, 251.
- ARSENIC** (Iodure d'). Formule tirée de la pharmacopée des États-Unis, XLIII, 266. — (Iodure double d') et de mercure (liquor de Donovan), contre les affections cutanées rebelles. Formule, XXXVII, 263. — (Voyez *Acide arsénieux* et *quinquina* succédanés).
- ARSENICAL** (*Crustacée*). Du traitement local du cancer par la pâte du frère Come, XLIV, 181.
- ARSENICALES** (Préparations), XLII, 34. — (Voyez *Syphilis*.)
- ARTÈRE fémorale** (Piaie de l'), traitée et gué-

rio par une seule ligature et la compression, par M. Max. Simon, XLIII, 266. — *radiale* (Des indications de la ligature dans le cas de plaie de l'), XXXVIII, 231.

**ARTHRALGIES** (Sur l'époque à laquelle il convient d'imprimer des mouvements aux articulations dans les), XXXVII, 135.

**ARTHRITES chroniques** (De la cautérisation sulfurique appliquée aux) et aux névralgies, par M. Legrenx, XLIII, 256. — *chronique* avec carie osseuse. Son traitement par l'iodure de potassium à l'intérieur et l'huile de foie de morue à l'extérieur, XLII, 279. — *chroniques*. De leur traitement par les applications d'urate d'ammoniaque, XLIV, 130. — *chronique* (Bons effets de l'infusion de racine de buis dans le traitement de l'), XLI, 37. — *chroniques*. Emploi topique de la véraline, particulièrement dans le traitement des affections scrofuleuses des jointures, XLVI, 190.

**ARTHROPATHIE** rhumatismale de l'épaule; alcoolature d'aconit; guérison, XLVI, 181. — rebelle de la hanche et des genoux, guérie par l'emploi topique de l'huile essentielle de térébenthine, XLIV, 271. — *chronique du genou*. Iodure d'amidon employée avec succès dans un cas de tumeur et d', XXXVII, 40. — (Voyez *Appareils ouates*, XXXIX, 521.)

**ARTICULATIONS**. Des appareils de mouvement et de leur utilité dans le traitement des maladies articulaires, par M. Bonnet (gravures), XXXVII, 501. — (De l'extirpation des corps fibreux dans les), par la méthode sous-cutanée, par M. Alquié, XXXVII, 68. — (Quelques considérations sur la pathogénie des corps mobiles des). Nouveau procédé d'extirpation : la ligature, par le docteur Dumoulin, XXXVII, 208. — *des phalanges* (Note sur l'opportunité des opérations à la suite des lésions traumatiques graves des), par le docteur Saint-Martin, XXXVII, 542. — *du coude* (Extirpation pratiquée avec succès dans un cas de corps étrangers dans l'), XXXIX, 41.

**ARUM triphyllum**. Son emploi dans la phthisie pulmonaire, XXXVIII, 517.

**ASCITE**. De son traitement par les diurétiques employés en applications topiques, par M. le professeur Christisen, XXXIX, 532. — (De la valeur des injections iodées dans les hydrophies), et de la méthode employée par M. Teissier (de Lyon), pour en assurer l'innocuité, par M. le docteur Philippeaux, XLV, 145 et 298. — (De la ponction ombilicale dans l'), accident non prévu par les auteurs (hernie de l'épiploon), par M. le professeur Forget, XXXVIII, 481. — (Des injections iodées dans l'), par le docteur Oré, XLIII, 241. — (Deux nouveaux faits d'hydrophie), traités par les injections iodées, dont l'un avec succès, XL, 518. — (Digitale employée en fomentations dans plusieurs cas d'), XLIII, 512. — symptomatique d'une tumeur pylorique, guérie par la spirée ulmaire, XLV, 330. — avec énorme hypertrophie du foie, suite de maladie du cœur; traitement par les mercuriaux; guérison, XLVII, 351. — liée très-probablement à une cirrhose du foie, traitée avec succès par l'emploi de la teinture de colchique d'automne à haute dose, XLV, 270. — (Bons effets des onctions huileuses dans le traitement de l'hydrophie), XXXIX, 32. — de forme sténique liée probablement à une maladie du foie. Traitement antiphlogistique

au début. Emploi combiné des purgatifs répétés, de l'huile de foie de morue et des bains ulmiers, Guérison, XLII, 262. — Guérison par une seule ponction, XLVI, 466.

**ASPERGE officinale**. Son emploi contre la rage, XLVI, 470.

**ASPHYXIE** (Moyen de provoquer la déglutition, dans les cas de syncope, d') et de convulsions etc., XXXVIII, 553. — par le gaz acide carbonique (Effets remarquables de l'application du cautère actuel sur le trajet des nerfs intercostaux dans un cas d'), XLVIII, 276. — *des nouveau-nés*. Possibilité de rappeler les enfants à la vie après un long temps, XLVIII, 34.

**ASSISTANCE** (De l') médicale et publique dans les campagnes, XXXVII, 289 et 433. — *publique*, Comptes moraux de l'exercice de 1852, XLV, 96. — Création d'un service de traitement à domicile pour les malades pauvres de Paris, XLV, 479. — Création d'un nouvel hôpital pour les enfants, XLV, 528. — *publique*. Recettes et dépenses, XLIII, 48; conseil de surveillance, 96; budget, 143.

**ASSOCIATION** des médecins de Paris. Séance annuelle, XLIV, 144; services qu'elle a rendus, 189.

**ASTHME** (Remarques sur un remède très-simple proposé comme traitement de l'), XLI, 518. — *nerveux*. Son traitement par le chlorure de platine, XLI, 278. — (De la lobélie cuite dans l'). Sa valeur comparative par rapport aux autres moyens de traitement, XXXIX, 44. — (Emploi de la camphrée de Montpellier dans le traitement de l'), XL, 279. — Formule d'une potion contre la dyspnée polybiennique, XXXVII, 218. — Formule de pilules contre la polybiennie pulmonaire chronique, XXXVII, 220. — Formule des cigarettes pectorales d'Espie, XLIII, 214. — (Effets avantageux des fumées de racines de saïsepaille dans le traitement des accès d'), XXXIX, 134. — (Bons effets des fumigations saprées dans certains cas d'accès d'), XLV, 85. — (Emploi des vapeurs nitro-viro-résineuses dans les accès d'), XLV, 325. — *et coqueluche*. Emploi de la limonade nitrique dans ces deux maladies, XLIII, 472. — *thyroïdique*, guéri par les vomitifs, ipéca, l'oxyde de zinc à l'intérieur, les frictions iodobelladonnées et les bains, XLV, 134.

**ASTRIÉ (Gustave)**. De la médication thermale sulfureuse appliquée, XLV, 174.

**ASTRINGENTS** (Coup d'œil sur les médicaments), à propos de l'extrait de la racine d'arbusier, XLVI, 304. — (Un mot sur l'ecorce d'ingra, nouvel agent), par M. Grimaut, XLVI, 403.

**ASTRINGENTES** (Lotions) comme traitement des panaris, XLVII, 447.

**ATROPINE** (Nouvelles recherches sur l'action physiologique du l'), XLI, 37. — (Emploi avantageux de l') en applications extérieures dans le traitement des névralgies, XLI, 132. — (Emploi de l') dans le traitement de l'épilepsie, XLVIII, 425. — (*Valerianate d'*). Son emploi dans les affections convulsives, XLV, 382. — (*Valerianate d'*). Son mode de préparation, XLVII, 147. — (Préparation de l') à l'aide du chloroforme, XXXIX, 502. — (Glycéroïde d'). Formule, XLVI, 355. — (Cas d'empoisonnement par l'), suivi de guérison, XLII, 128. — (Nouvel exemple d'empoison-

nement par l') appliquée sur la conjonctive ; guérison épéplastique, XLIV, 81.

**ATROPHIE musculaire progressive** (De la valeur de l'électrisation localisée dans le traitement de l'), par M. Duchenne, de Boulogne, XLIV, 403, 407 et 428. — musculaire progressive ; nouvelle maladie du système musculaire, XXXIX, 479. — des muscles inférieurs ; suite de la compression du nerf récurrent par un anévrysme de l'aorte ; altération particulière de la voix (gravure), XLIII, 132.

**AUBERT**. Traité de la science médicale (histoire et dogme), comprenant un précis de méthodologie ou de médecine préparatoire, un résumé de l'histoire de la médecine, etc. (compte rendu), XLVI, 175.

**AUNÉL** (Remarques sur le meilleur mode de préparation de l'extrait d'), XXXVIII, 46.

**AUSCULTATION**. Document historique, XLI, 239. — *obstétricale*. Sur un signe stéthoscopique du décollement du placenta, XXXIX, 183.

**AUFOPLASTIE eusphylienne** (Nouvelle méthode d'), à double plan de lambeaux (gra-

vures), XXXVIII, 527. — par glissement (Heureux emploi de l'), dans le traitement du longus du lenticule (gravure), XXXVII, 527. — par glissement, employée avec succès dans un cas de cancer du rectum, XLVI, 44. — pratiquée avec succès pour recouvrir les corps caverneux (gravures), XLIV, 417.

**AVORTEMENT provoqué** (De l') dans les cas d'étréitesse extrême du bassin, XLII, 364. — Lefèvre à M. Delout sur cette question, par M. Max. Simon, XLII, 366. — provoqué (Maladie du cœur, asphyxie par l'œdème bronchique chez une femme enceinte ; effets remarquables des applications du marteau ; retour des accidents), XLVI, 357. — (Traitement de la disposition habituelle aux), par le saignée et la saignée écopée, XLII, 466. — (Remarques sur un) provoqué avec succès dans un cas de rétrécissement extrême du vagin (gravures), XXXVII, 167. — *provoqué* (Jugement des médecins allemands dans la question de l'), XLVIII, 233.

**AXONGE** officinal (Remarques sur l'), par M. Deschamps, XLVII, 37.

## B

**BAINS** (Effets remarquables des) froids dans la période asphyxique de la pneumonie lobulaire chez les enfants, XXXVIII, 278. — (Asthme thymique guéri par les vomitifs (lypca), l'oxyde de zinc à l'intérieur, les frictions iodo-belladonées et les), XLV, 131. — (*idées*. De leur utilité dans quelques cas de grossesse, XLIV, 422. — (*Effets avantageux des*) et de l'emploi dans la période de suppuration de la variole, XL, 82. — *profondés* employés avec succès dans un cas de méningite cérébrale, XLII, 422. — (Exemples des bons effets des) très-prolongés dans le traitement de l'affaiblissement mental, XLVIII, 182. — *d'air comprimé*. Sur leur emploi dans les cas de déformation du thorax et de la colonne vertébrale consécutive à un épanchement pleurétique ancien et résorbé (gravure), XLII, 458. — *et douches de vapeur* (Remarques sur l'administration des) par M. Beverig, XLIV, 481. — *de morinde*. Leurs bons effets dans le cas de diarrhée cholériforme chez les jeunes enfants, XXXVII, 230. — *pirées* (Ascle de forme sténique liée très-probablement à une maladie du foie ; traitement antipylorique au début ; emploi combiné des purgatifs répétés de l'huile de foie de morue et des), XLII, 261. — *sulfureux*. Leurs bons effets dans la diarrhée suppurante, XLIII, 85. — *de vapeurs térbenthinées* (Remarques critiques sur les) à une haute température ; proposition d'une combinaison plus rationnelle de l'emploi de la trébéthine et de l'extrait des sucres, par le docteur Gilbert d'Her court, XLVII, 121. — Lefèvre à M. le docteur Gilbert d'Her court par A. Rey, XLVIII, 473.

**BALLS** (Remarques sur une) introduite dans les fosses nasales, XXXIX, 42. — *de plomb* introduite dans les voies urinaires, XLII, 27.

**BALSAMIQUES** (Action des) sur la muqueuse urétrale (gravure), XXXVII, 32.

**BALSAMO-ALCALINS** (Formule de médicaments) par M. Delinix, XLII, 215.

**BANDAGE à pression continue** (Bons résultats de l'emploi du) dans le traitement des luxations en avant de l'extrémité interne de la clavicule, XL, 150. — (Traitement des fractures des côtes sans), XXXVIII, 554. — *amidoné* (Rupture du ligament rotuleux guérie par l'application d'un), XXXVIII, 329. — *immovible gonnué* (Traitement de l'entorse par le bain prolongé d'eau froide et le), XXXVIII, 130. — *plâtre* (Sur un nouveau) et son emploi en chirurgie (gravures), XLVII, 133.

**BARDANE** (Bons effets de la décoction de racine de) dans le traitement des accidents tertiaires de la syphilis, XL, 142.

**BARYTE** (Du sulfate de) comme agent de sophistication, par M. Sian-Martin, XL, 541.

**BASSIN** (Du relâchement pathologique des symphyse du) et de son traitement, par M. F. Martin, XL, 108. — (Sur la luxation ou diduction des os du) chez la femme, par M. Puteval, XLIII, 322. — (Vices de conformation du). De l'influence de la saignée et d'un régime débilitant sur le développement de l'enfant pendant la vie intra-utérine. — (Utilité de cette méthode dans certains cas de), par M. Depaul, XXXVII, 19 et 100. — (De la valeur relative de l'accouchement prématuré artificiel et des moyens conseillés pour réduire le volume de l'enfant dans les cas de vice de conformation du), XL, 88. — (Application heureuse du forceps dans un cas de rétrécissement considérable du), XXXIX, 83. — (Rétrécissement du) ; prociérence du cordon ; application du forceps au droit supérieur et perforation du crâne, XXXIX, 84. — Bassin de la femme (Constitution anatomique des articulations du) ; déductions pratiques, XL, 325. — (Voyez *Accouchement*.)

**BAUME opodeldorch**. Ses bons effets dans le traitement de la carie des os, XXXVII, 279. — *tranquille* (Sur la préparation du), XLV, 261. — *de Tolu* (Des meilleures préparations du),

- XLIV, 167.** — *subitairs anglais* (Paracelse du), XXXVI, 317.
- BEAUMES.** Précis théorique et pratique sur les diabètes (compte rendu), XLVI, 60.
- BÉRENGER** (Sulfate de). Note sur son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes, par H. Becquerel, XLII, 293. — (Note pharmacologique sur le borbor, la) et le sulfate de cette base, XLI, 305. — Quelques remarques sur ce nouveau sébrifuge, XXXVII, 211. — (Effets avantageux de l'emploi du sulfate de) dans le traitement de l'ophtalmie serofuleuse, XXXVIII, 185. — (Sulfate de) contre la diarrhée, XLVI, 296.
- BEC-DE-LIEVRE.** Avantage de son opération précoce, XLVI, 467. — (Note sur une modification apportée à l'opération du) par M. Hippelmann, XXXIX, 302. — (Opération du) pratiquée dans un cas de fissure labiale, XL, 519. — (Emploi du collodion dans l'opération du), XXXVIII, 82. — (Complications (De l'emploi des appareils compresseurs dans les cas de) (gravures), XLIV, 254 et 447. — (Voyez *Sature*.)
- BECLARD.** Traité élémentaire de physiologie humaine, comprenant les principales notions de la physiologie comparée (compte rendu), XLVIII, 516.
- BELLADONE** (Quelques remarques sur le mode d'administration de la) suivant les indications à remplir, XLIV, 38. — (Activité relative de la racine et des feuilles de), XLIV, 419. — (Traitement de la coqueluche par la), par M. Bretonneau (de Tours), XLVIII, 151. — (De la) dans le tétanos traumatique, par M. Vial, XXXVII, 62. — à haute dose dans le tétanos, XL, 120. — (De l'extrait aqueux de) comme succédané du seigle ergoté dans la pratique obstétricale, par M. D. Soma, XLVI, 517. — (De l'emploi de la) par les méthodes endermique et l'atropine, par M. J. Boullou, XLVII, 351. — et chloroforme. Leur emploi simultané suivi de succès dans un cas de contracture des muscles de la face, XLIV, 514. — employée avec succès dans un cas de convulsions partielles du côté droit de la face et du tronc, XL, 420. — (De la) comme moyen-préservatif des attaques épileptiques, XL, 373. — (Usage favorable du suc de) dans un cas de contracture des membres avec étourdissements, XXXVII, 557. — (Bons effets de la) employée suivant la méthode endermique dans le traitement de la chorée, XXXIX, 39. — De son utilité dans le traitement de la colique de plomb, XL, 39. — Ses bons effets dans la spermatorrhée, XLVI, 235. — (De la) comme traitement de la spermatorrhée, XLVIII, 189. — (Traitement de la coqueluche par la) en poudre à haute dose donnée de prime abord et longtemps continuée, XXXVIII, 128. — Utilité de l'association de son extrait au sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIV, 378. — (A quelle époque convient-il d'employer la) dans le traitement de l'irrité, XLII, 370. — (Bons effets de l'emploi continu de la) dans les cas de tumeur de la cornée, XXXIX, 375. — Inocuité de son emploi continu dans les cas de tumeurs centrales de la cornée et de cataracte, XLV, 56. — Son emploi extérieur comme moyen d'expulsion des calculs urinaires de petit volume, XXXVIII, 128. — (Des extraits combinés d'opium et de) dans le traitement des douleurs causées par les calculs vésicaux, XXXVII, 278. — (Nouveau procédé pour porter l'extrait de) sur le col vésical (gravure), XLII, 270.
- BYXON.** Traitement de la coqueluche par le tœpin et le), XXXVIII, 129. — (Formule de le) de le) composé, XLII, 463.
- BENZINE.** Son efficacité contre les parasites qui vivent sur les animaux domestiques, XLVII, 101. — (De l'action topique de la) dans les affections psoriques, par M. G. Lambert, XLVIII, 268.
- BÉRENGER.** Cours de physiologie fait à la faculté de médecine de Paris (compte rendu), XL, 402.
- BERTHELEMAN.** Précis des maladies vénériennes, de leur doctrine et de leur traitement (compte rendu), XLIV, 218.
- BEUMER.** Mode de fabrication qui l'empêche de rancir, XLII, 371. — médicament destiné à remplacer l'huile de foie de morue, XLIV, 405.
- BEVILACQUA.** ou hydronolyse asiatica. Son emploi contre la lèpre, XLV, 422.
- BICHROMATE** de potasse (Accidents particuliers produits par la fabrication du), XLVI, 483.
- BIÈRE** (Essai sur la levure de), par M. Sizois-Martin, XXXVII, 329. — *autocorbutique* (Bonne formule d'une), XXXVII, 264.
- BISMUTH** (Sous-nitrate de). Son emploi à haute dose dans le traitement de diverses maladies, par M. Monneret, XLVII, 113, 208, 265 et 417. — (Sous-nitrate de) dans le traitement de la dyspepsie, XLVII, 102. — (Sous-nitrate de). Un mot sur son emploi dans la diarrhée, XLV, 274. — Sur l'utilité du (Sous-nitrate de) dans la diarrhée qui accompagne la phthisie, XXXVII, 420. — (Emploi du sous-nitrate de) à haute dose pour arrêter les diarrhées qui succèdent à la fièvre typhoïde, XL, 317. — à haute dose (Nouveaux faits à l'appui du sous-nitrate de) dans le traitement de la dysenterie, XLII, 428. — (Du sous-nitrate de) à hautes doses, XXXVIII, 433. — (Sous-nitrate de) (Traitement des écoulements chez l'homme et chez la femme par l'emploi du), XLVII, 200. — (Sous-nitrate de). Quelques remarques sur l'action de ce sel, XLIV, 276. — (Sous-nitrate de) arsenical (Note sur le), XLIII, 56. — (Exemple de la mauvaise préparation du sous-nitrate de) livrés aux praticiens de province, par M. Serre, XLVIII, 172. — (Pastilles de). Observations sur cet oxyde par M. Stan. Martin, XXXVII, 28.
- BISTOURI** à tranchant orbiculaire (Un mot sur les avantages du) (gravure), XLVIII, 233. — à lame couverte pour l'opération du phymosis, XLIX, 491.
- BLENORRAGIE** (Quelques expériences relatives au traitement de la), XLIII, 329. — aiguë (Du chloroforme en injection, comme moyen abortif de la), XL, 184. — (Du chlorure de zinc comme traitement abortif de la), XL, 230. — (Injections répétées d'eau froide et de sulfate de zinc comme traitement abortif de la), XLII, 40. — (Emploi du vin de colchique dans la) XXXVII, 236. — récente, Emploi de la teinture de chaux indien et des injections de liqueur de Van-Swieten. Guérison rapide, XLVIII, 129. — (Emploi de l'arbusier comme traitement de la), XLV, 405. — (Sur l'emploi des injections d'eau dans la), XLV, 274. — (Injection pour combattre

- la)**, XLV, 261. — (Des lavements au baume de copahu dans les cas de), XLV, 451. — (De l'emploi de l'hyposulfite d'argent dans le traitement de la), XLII, 289 et 401. — Emploi du selgë ergoté contre les écoulements passés à l'état chronique, XLVI, 95. — chez l'homme et chez la femme. Son traitement par l'emploi du sous-nitrate de bismuth, XLVII, 200. — *trétre* chez un malade ayant une division du canal. Action des balsamiques sur la miction dans l'urètre (gravure), XXXVII, 82. — chez la femme (Remarques sur quelques essais de traitement de la), par les injections d'urine médicamenteuse, XL, 568. — *rhumatisme* (Note sur deux cas de), XXXVIII, 350.
- BLENNORRAGIQUE** (Nouveaux suites l'après le traitement du panaris par l'inoculation du pus), XLVIII, 133.
- BLENNORRHEE** (De la valeur d'antennate de zinc dans la), XLVII, 277.
- BLESSURES** de l'arcade palmaire (Emploi de la flexion forcée dans les), XXXVII, 280.
- BOCHET** (Sur l'emploi thérapeutique de) de persil et purgatif, par M. J.-E. Pétrequin, XL, 201.
- BOIS** Moyen de rendre aux parquets leur couleur primitive, XL, 143. — *de camêche* — Formule d'un extrait de), XLII, 463.
- BOISSON hygiénique** (Note sur une), XXXVIII, 451. — écoulement, XLVIII, 379.
- BONNET** Traité de thérapeutique des maladies articulaires (compte rendu), XLVI, 125.
- BORAX** (Nous effets des fétions de) dans les efflorescences du visage, XXXIX, 376.
- BOSSE sanguine** (Exemple de) sur la face antérieure de la jambe, XXXVII, 277.
- BOUCHER** (De l'accroissement de la médecine pratique, par Baghly, traduction nouvelle précédée d'une introduction sur l'influence du baconisme en médecine, par M. le docteur) (compte rendu), XLV, 124.
- BOUCHUT** Traité pratique des maladies des nouveau-nés et des enfants à la mamelle (compte rendu), XLIV, 175.
- BOURDONNEMENTS nerveux** (Des injections gazeuses de chloroforme dans l'oreille moyenne contre les), XLVIII, 185.
- BOURGEOIS de sapin** (Observations pratiques sur le sirop de), XXXVIII, 309.
- BOURRELETS hémorrhoidaux** (Note sur le traitement des) par la collodion, par M. Cassier, XL, 217. — (Voir *hémorrhoides*.)
- BOUGIES fines coudées et tortillées** leur utilité dans le traitement des rétrécissements de l'urètre (gravure), XL, 423. — *éponges des-fines* au traitement des rétrécissements (gravures), XLVI, 54.
- BOUILLON fortifiant** (Sur la préparation d'une formule de), par M. Liebig, XLVII, 572.
- BOULES de Nancy** (Remarques sur la préparation de l'éthiops martial et les), XXXVIII, 63.
- BOUT de sein** (Avantages du) proposé par Amani (gravure), XL, 85.
- BOYER** Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent (compte rendu), XXXIX, 508.
- BRACHET** Traité pratique de la colique de plomb, par) (compte rendu), XL, 515.
- BRAS** (Quelques remarques sur la meilleure méthode de réduction des luxations de la cuisse et du), par M. Lebert, XXXVIII, 177.
- BRIAND et Chaudé** Manuel complet de médecine légale (compte rendu), XLIII, 272.
- BRIQUET** Traité thérapeutique du gonorrhée et de ses préparations (compte rendu), XLVI, 221. — Traité pratique et analytique du chancro-morbus (épidémie de 1849), XLVI, 508. — *et Mignot* Traité pratique et analytique du chancro-morbus (épidémie de 1849) (compte rendu), XXXIX, 414.
- BROMURE de fer** Son emploi thérapeutique, XL, 518. — *de potassium* Son inefficacité démontrée dans les affections tertiaires de la syphilis; ses propriétés physiologiques et thérapeutiques, XXXIX, 37. — *de potassium* Son action sédative sur les organes de la génération, XLVI, 327. — (Voyez *Eaux salées*, XLIII, 42 et 47.)
- BRONCHES** (De la conduite à suivre dans les cas de corps étrangers engagés dans les), XL, 445.
- BRONCHITE aigue des enfants** (Utilité de fœdèvement des muco-sités larvantes dans la), XLII, 512. — *chronique* Traitements par le chlorhydrate d'ammoniaque, XLVIII, 201. — (Des contre-indications de l'emploi du chlorhydrate d'ammoniaque dans les affections pulmonaires. Influence remarquable du copahu dans quelques), par M. Sauerbrey, XLVII, 344. — *chronique* (Emploi de l'ether acétique comme moyen de diminuer l'expectoration dans la), la phibisie pulmonaire, XLVIII, 426. — *chronique* avec accès d'asthme, traitée avec succès par la solution d'acide arsénieux, XLII, 561. — *chronique* Formule d'une mixture de réglisse composée, XLIII, 461. — *chronique* (Traitement de la) par le tartre stibié à haute dose, XL, 553. — *et trachéo-bronchite* (Sur l'opportunité du Nèchou amer dans une forme de), XLIII, 182.
- BRONCHORRÉE** Formule d'une potion contre la dyspnée polyblennique, XXXVII, 219. — Formule de pilules contre la polyblennie pulmonaire chronique, XXXVII, 220.
- BROYAGE** (Nouveau mode de) et de trituration (séboulition) applicable à certaines préparations pharmaceutiques, XXXVII, 170.
- BRUCINE** (Sur les effets physiologiques et thérapeutiques de la), XL, 134. — (Bons effets de la) dans la paralysie saturnine, XXXIX, 324.
- BRULURE** (Traitement local de la), XXXIX, 279. — (Traitement des), pansement par occlusion, XXXVII, 370. — (Bons effets de la collodion dans le traitement des), XXXVII, 185. — (Exemple des bons effets de la collodion dans les). Nécessité de modification de l'agent médicamenteux dans ces cas, XLVI, 134. — (Du blanc d'œuf contre les), XLVII, 328. — (Bons effets des applications locales d'ether chlorhydrique chloré dans la), XLII, 314. — (Formule d'un nouveau liniment contre les), au second et au troisième degré, XXXVIII, 358. — (Efficacité de l'iode dans la guérison des ecchymoses par suite de), XLV, 423.
- BURONS** (Traitement local des); avantages des ponctions multiples, par M. Vidal (de Cassis), XL, 204. — Ne son traitement par les ponctions multiples, par M. le docteur J.-L. Milon, XLVII, 76. — (Note sur les bons effets de la pommade au nitrate d'argent dans le traitement des), par M. Robin, XXXVII, 360. — (Emploi du tartre stibié à dose contra-stimulante dans le traitement du), XLVI, 423. — *et adénites suppurées*. Nouveau mode de

traitement : selon sous-cutané, XLIV, 23. — *stréméx* (Nouveau mode de traitement par la caustérisation ponctuée), XLVIII, 255.

**BUCHU** (Infusion des feuilles de) comme diurétique stimulant dans les maladies des voies urinaires, XLIII, 364.

**BUIS** (Bons effets de l'infusion de racine de)

dans le traitement de l'arthrite rhumatismale, XL, 37.

**BULLETTINS sanitaires**, XL, 91, 143, 230, 284, — *sanitaire*, XLV, 46, 141, 191, 239, 266, 284, 431, 475, 521, 565. — *sanitaires*, XLVI, 114, 256, 285, 332, 381, 432, 477, — *sanitaires*, XLVII, 62, 114, 159, 207, 261, 312, 359, 402, 458.

## C

**CACHEXIE** des prisonniers, bulle de foie de morue son emploi dans la, XLII, 41. — *spiphilitique* (Efficacité de l'huile de foie de morue dans un cas de), XXXVIII, 46.

**CACHOU** (Infusion de) composée composée astrigent, XLVIII, 462. — *aromatique* dit de Roagne (Mode de préparation du), XLIII, 215.

**CAILLOTTA** (Quelques remarques sur l'écoulement de) considérée comme fébrile, XXXVII, 521.

**CAFÉ** (De l'usage du chlorhydrate de morphine dissous dans l'infusion de) contre la céphalalgie, XLVIII, 186. — (Note pharmacologique sur le) et la caféine, par M. Dornand, XXXVIII, 498.

**CAFÉINE** (Génère de). Son efficacité dans la migraine, XXXIX, 40. — De son action curative dans la migraine, XLVI, 518. — (Note pharmacologique sur le café et la), XXXVIII, 498. — *et thénine* (Génère de). Leur action physiologique et thérapeutique, XLIV, 507.

**CALAMINE** (Génère de) contre les éruptions du sein, XLIII, 463.

**CALCANUM** (Remarques sur deux cas de lésion en dehors du), par M. Dumas, XLVI, 530.

**CALCUL** (Observation de) dans les fosses nasales. Erreur de diagnostic. Extraction. Guérison, par M. Mascarel, XLIII, 365. — *calcaire* (Observations pratiques sur un cas de), XXXVIII, 272. — *biliaire*. Etudes anatomopathologiques sur le mécanisme de leur issue spontanée, et conséquences pratiques qui en découlent pour leur traitement, XLVI, 228. — *vésical* (Nouvelle observation d'un), guéri en une seule séance par la lithotomie, par M. Denamé, XLVII, 171. — (Cystite cantharidienne simulante chez des enfants les symptômes de l'existence de), XLVII, 206. — (Sur la dilatation du canal de l'urètre chez l'homme pour aider à l'extraction des petits), XLII, 428. — De la portion membraneuse de l'urètre et de la prostate (Nouveau procédé opératoire pour l'extraction des) (gravure), XLIII, 275. — *urinaires* (Emploi de la belladone à l'extérieur comme moyen d'expulsion des) de petit volume, XXXVII, 128. — *vésical*, extrait par l'ombilic chez un adulte dans un cas de persistance de l'uracure, XL, 89. — *vésicaux* (Traitement des douleurs produites par les) à l'aide des extraits combinés d'opium et de belladone, XXXVII, 278. — *vésicaux* corrélatifs avec un rétrécissement de l'urètre, et une fistule pélinéale. Lithotritie par les voies accidentelles, XXXVII, 421. — *volumineux* chez un enfant extrait par l'urétrotomie, XLV, 44. — *volumineux* extrait de la vessie d'un enfant de quatorze ans, par

la taille bilatérale, XL, 375. — *volumineux* (taille et lithotritie combinées dans les cas de), XL, 442. — *urinaires* volumineux, expulsés spontanément chez une femme, XXXIX, 376. — *vésical* chez deux petites filles, incoercibles de débilement et de la dilatation, lithotritie, gérissée, XLIV, 521.

**CALOMEL** (De la valeur du) administré servant la forme de la, comme moyen de provoquer la salivation mercurielle, XL, 466. — (Du) à deux fractions dans le rhumatisme articulaire aigu, XXXVII, 25. — (Administration du) à deux fractions dans le traitement de l'épidémie d'ictère. Guérison, XXXVIII, 323. — (De la valeur comparative des saignées et du) dans le traitement de la péripneumonie, XXXVII, 91. — (Emploi avantageux du) dans l'engorgement chronique du foie, XXXIX, 79. — (Application de l'emploi de l'opéa et du) dans la dysenterie, XLIII, 281. — Contre le prurit des parties génitales, XL, 41. — (Traitement abortif de la fièvre typhoïde par le) à haute dose, XLIII, 379. — (Looset blanc, additionné de), lithotritie médicale par M. Stanislas Martin, XLVIII, 216. — Voyez *Mercur* (*prop. chlorure de*).

**CALORIQUE**. Emploi du fer à repasser en thérapeutique, XLIII, 417.

**CAMOMILLE romaine** (De la) à haute dose dans les névralgies faciales, par M. le docteur Locoint, XLVII, 556.

**CAMPHE** (Traitement de l'érysipèle par le) donné à l'intérieur, XLIV, 471. — Les bons effets contre la toux nerveuse, XXXIX, 184. — Son emploi contre les brûlures blanches, XLVII, 305. — (De l'allération des dents par le), XL, 455. — Formule inédite d'une pommade camphrée de Goulard, contre les douleurs rhumatismales, XXXVII, 457. — (Cas d'empoisonnement par le) administré en lavement, XXXIX, 226. — (Empoisonnement par 4 grammes de) donné en lavement, XL, 164. — (Nouveau fait d'empoisonnement par une quantité semblable de) donnée en lavement, XL, 324. — (Nouvelle formule d'un sirop de), XLV, 314.

**CAMPHE** (Formule d'une eau), XLIII, 265 (Falsification de la pommade), par M. Stanislas Martin, XLVIII, 361. — *de Montpellier* (Emploi de la), dans le traitement de l'asthme, XL, 279.

**CANCER**. Résumé de la discussion sur sa curabilité et sur la valeur de l'intervention du microscope dans le diagnostic des tumeurs cancéreuses, XLVII, 559. — (De la curabilité de certaines formes du) *Noti me tangere* et *cancer* du col de l'utérus, par M. Z.-A. Amussat, XLVII, 472. — (Discussion

du) à l'Académie de médecine, XLVIII, 46. — (Fin de la discussion du), discours de M. Velpeau à l'Académie, XLVIII, 90. — (De la valeur clinique des recherches microscopiques pour la connaissance des), XLIII, 284. — (De l'emploi des iodiques dans le traitement des affections cancéreuses, par M. Boinet, XLVII, 378. — (De l'hydrothérapie dans les maladies chirurgicales, et en particulier comme moyen prophylactique contre la récidive du), XLIII, 46. — Effets remarquables de la diète lactée dans un cas de tumeur de nature probablement cancéreuse, XXXIX, 422. — (Emploi de la saignée dans le), XLI, 279. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la saignée dans le traitement du), XLIII, 182. — (Du mangonès comme succédané du fer dans l'anémie compliquant la diathèse cancéreuse, XXXVII, 377. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des mélanges réfrigérants dans le), XLVI, 423. — (Traitement du) par la méthode de Landolf, XLVIII, 418. — (Valeur de la cautérisation et spécialement de la méthode de Landolf dans le traitement du), par M. le docteur Philippeaux, XLVIII, 454. — De son traitement par la pâte arsenicale du frère Como, XLIV, 181. — Encéphalite volumineuse de la glande thyroïde, guérie par l'application du caustique sulfo-safran, XLIV, 182. — *ulcéré* (Effets remarquables des préparations de suie dans le), XL, 326. — *ulcéré* (Effets remarquables des applications frigorifiques dans le), XL, 32. — à lamelles (Canceroté) de la lèvre supérieure. Ablation et autoplastie, guérison par M. Combe, XLV, 316. — très-étendu de la portion gauche de la langue, extirpé par un procédé particulier, XXXIX, 186. — *encéphalite* (Kyste butyreux du sinus maxillaire simulait un), même au microscope, diagnostiqué, opéré et guéri, XLVIII, 32. — Section du nerf lingual pratiquée avec succès dans un cas d'ulcère cancéreux de la langue, XLI, 92. — *du sein* (Guérison d'un) par les applications locales de vapeurs d'iode, XLVII, 255. — *du col utérin* (Sur la conduite à tenir pendant l'accouchement dans les cas de), XXXVII, 326. — *ulcéré du sein*, accompagné de douleurs très-vives; bons effets des mélanges réfrigérants, XLII, 563. — *du sein* et du col de l'utérus (Emploi du perchlorure de fer contre les hémorrhagies consécutives au), XLV, 471 et 512. — *de l'utérus* (Valeur de l'ablation du col dans le), XLVII, 491. — *de l'utérus* (De la douleur dans le), XLIV, 276. — du rectum; autoplastie par glissement; guérison, XLVI, 41. — *superficielle*. Formule d'un cataplasme narcotique, XXXVII, 229. — (Voyez *Clique*), XLII, 529. — (Voyez *Ostéosarcome*.)

**CANNELLE** (Effets remarquables de la teinture de) dans certaines formes de métrorrhagies, XLV, 377.

**CANNABINE** (Sur l'emploi de la teinture de) dans le traitement de la métrorrhagie, XXXVIII, 85. — (Voyez *Chauve indien* et *haschich*.)

**CANTHARIDES** (Administration de la teinture de) à l'intérieur, dans le cas d'ulcères rebelles, XL, 524. — (Catarrhe vésical modifié avantageusement par l'administration à l'intérieur de la teinture de), XL, 524. — (Pycélite subaiguë; traitement antiphlogistique au début; teinture de) à l'intérieur; guérison, XLIII, 509. — (Suite sur l'ether cantharidal et quelques préparations du), XXXIX, 261. — (Préparation de l'emplâtre de) à l'aide du chloro-

forme, XLVIII, 168. — *en poudre*. De leur falsification, par M. Stan. Martin, pharmacien, XXXVIII, 38. — Cystite fréquente chez les enfants, XLVII, 296.

**CANULE** (Extraction d'une) perdue dans le conduit lacrymal depuis neuf ans. Accidents simulant la névrose. Guérison, XXXVIII, 274.

**CAOUTCHOUC vulcanisé**. Coup d'œil sur son emploi en chirurgie, XXXVII, 517. — *vulcanisé*. (Emploi des pessaires en) contre les hémorrhagies utérines, XLI, 189.

**CARBONATE de soude** (Emploi de la térébenthine en bains de vapeur et en bains ordinaires, associés au) dans le traitement du rhumatisme chronique, XL, 390.

**CARIE** des os (Bons effets du baume opodeldoch, dans le traitement de la), XXXVII, 279. — *des os* (De la trepanation dans la), XLI, 475. — *des os du nez*, guérie par l'emploi de l'iodure de potassium à haute dose, XLI, 412. — (Extraction du premier os métracrien et de la première phalange du pouce pratiquée dans un cas de), conservation des mouvements de la dernière phalange, XL, 549. — *alvéolaire latente*. Nouveaux moyens de traitement des fistules ossifluentes du la face, par M. Chassaignac, XLI, 298 et 391. — *dentaire* (Nouvel anastomose pour obturer la), XXXVII, 469. — *dentaire* (Formule de la teinture de l'huile contre la), XXXVII, 226. — *denture* (Nouvelle méthode de traiter la), XXXVIII, 182. — *denture* (Chorée déterminée chez une femme adulte par une), XLVIII, 277.

**CAROTIDE** (Sur la compression de la) comme moyen thérapeutique dans certaines douleurs du tronc et des membres, XLI, 418.

**CARREAU** (Bons effets de la teinture d'iode à l'intérieur et des vésicatoires répétés dans un cas de), XLIV, 315.

**CASTOREUM** (Nouvelle formule d'un sirop de) composé, XXXVIII, 175.

**CATALEPSIE** (Emploi avantageux du valérianaie de zinc dans la), XL, 472.

**CATAPLASMES chauds** sur le trajet de la moelle épinière dans l'angine de politrine, XL, 181. — *narcotique* (Formule d'un) contre les cancers superficiels, XXXVII, 229. — *galvaniques*. Nouveau mode d'emploi de l'électricité dans les maladies, XL, 34. — *galvaniques* (Réflexions sur deux tentatives d'application des), faites contre l'angine de poitrine et des accès fébriles périodiques, XL, 422.

**CATARACTE**. Tentative de guérison sans opération, XXXVIII, 325. — Son traitement par l'iodure de potassium à l'intérieur et les vésicatoires ammoniacaux, XLVI, 89. — (Modification apportée à l'opération de la) par abaissement, XLII, 86. — (Extraction de la) par la kératotomy supérieure, XLI, 178. — fausses membranes secondaires. Leur extraction au moyen de la serrételle (gravure), XLIII, 375. — (De l'opération de la) chez les personnes très-avancées en âge, XLVI, 518. — *congénitale*, opérée avec succès sur un homme de cinquante-cinq ans, XLVII, 201. — *traumatique* (Exemple de guérison spontanée d'une), XLVIII, 556. — (Amaurose consécutive à l'opération de la), par M. Derval, XLIII, 122. — (Inutilité de l'emploi continu de la belladone dans les cas de lésions centrales de la cornée et de), XLV, 89.

**CATARHTE bronchique** (Formule de l'elixir de Hufeland contre le), XXXVII, 218. — *bron-*

- chique*. Formule d'une poudre antiscabieuse, XXXVII, 218. — *pulmonaires chroniques* (Infusion d'urine contre les), XLII, 261. — *pulmonaire chronique*, guéri par la médication arsenicale, XXXVII, 529. — *pulmonaire chronique*, Emploi de la teinture d'iode en frictions générales dans le traitement de certaines affections thoraciques, XLVII, 154. — (Voyez *Ammoniaque*; *chlorhydrate*.) — *suffocant* (De la pneumonie muqueuse ou) chez les très-jeunes enfants, par le docteur Buclos (de Tours), XXXVII, 441. — *suffocant*. Mort. Pneumonie lobulaire chez un vieillard, XXXVII, 178. — *utérin* (De la valeur des injections intra-utérines dans le cas de), XXXVIII, 364. — *utérin*, avantageusement modifié par l'administration de la teinture de cantharides à l'intérieur, XL, 551.
- CANTHARTINE**. Principe actif du verpeur; son emploi comme purgatif, XLVI, 318.
- CATHÉTÉRISME** (Moyen de remédier aux rétentions d'urine sans recourir au), XXXVII, 189. — (Fait) dans les cas difficiles, par le docteur M. Favrot (gravure), XLII, 351. — (Des accidents fébriles, à forme intermittente, qui succèdent au) de l'urètre et de leur traitement, par M. Debois, XLVII, 274. — (Procédé très simple pour pratiquer le) chez la femme, XLII, 273. — de la trompe d'Eustache (Du traitement des maladies de l'oreille par l'insufflation et le), par le professeur Forget, XLII, 216.
- CAZEAX**. Traité théorique et pratique de l'art des accouchements (compte rendu), XXXIX, 366.
- CAZENAVE**. Traité des maladies du cuir chevelu, suivi de conseils hygiéniques sur les soins à donner à la chevelure (compte rendu), XL, 125.
- CAZIN** (Traité pratique et raisonné de l'emploi des plantes médicinales indigènes (compte rendu), XL, 277.
- CAUTÈRES**, sur le trajet du nerf (Deux cas de névralgie sciatique rebelle, traités avec succès par l'application de), XLI, 127. — médicamenteux contre la névralgie sciatique, XLVII, 306. — *actuel*, employé avec succès dans un cas d'anévrysme de l'artère pelvienne supérieure, XLVII, 298. — *actuel*, employé avec succès dans un cas d'hémorrhagie secondaire après la trachéotomie, XLIV, 383. — *actuel*. Son application suivie de succès dans un cas de tétanos traumatique, XLIV, 301. — *actuel* (Effets remarquables de l'application du) sur le trajet des nerfs intercostaux dans un cas d'asphyxie par le gaz acide carbonique, XLVIII, 276. — *tennelle*. Nouvel instrument pour enlever les bourrelets hémorrhoidaux (gravure), XLII, 81.
- CAUSTIQUES** (De l'emploi des) dans les diverses maladies chirurgicales des enfants et de l'adulte à faire entre eux, XL, 133. — (Du) comme moyen de régler le mode de cicatrisation des plaies, XLVIII, 38. — (Efficacité du chlorure d'ur employé comme) dans le traitement du lupus, par M. Mallochev, XXXVIII, 456. — (Remarques sur un essai fait avec l'acide azotique mono-hydraté, employé comme), XXXVII, 519. — (De l'acide nitrique mono-hydraté employé comme), XXXVII, 421. — (Tétanos consécutif à des applications de) Quelques préceptes pratiques relatifs à ces applications, XLI, 226. — Sur l'acide chromique comme agent escarrotique, XLII, 269. — *arsénical* (Du traite-
- ment local du cancer par le), XLIV, 181. — *sulfo-safran* (Cas de cancer oculo-phalloïde volumineux de la glande thyroïde, guéri par l'application du), XLIV, 182. — de l'écume appliquée à l'extraction de certains corps étrangers, XXXVIII, 469. — de *Vienne* (Remarques sur le traitement du varicocèle, par l'emploi du), XLIV, 269. — de *Vienne* (Emploi de la capsule hémorrhoidale pour le traitement des hémorrhoides par le), XLV, 376.
- CAUTÉRISATION** (De la) épigastrique dans le choléra, XLV, 315. — avec le fer rouge faite avec succès dans un cas du pustule maligne, XXXIX, 190. — (Trichiasis, traité et guéri par la) des bulbes au moyen d'épingles à insectes rougies à blanc, XLIV, 513. — (Procédé pour la) des granulations des propriétés supérieures, XXXIX, 91. — de la corne; ses indications et ses contre-indications, XXXVIII, 471. — des fosses nasales dans les ophthalmies chroniques, XXXIX, 86. — du pharynx, comme traitement de la scarlatine, XXXIX, 285. — de la glotte (Bons effets des) dans le traitement de la coqueluche, XXXVIII, 326, et XLII, 41. — de la glotte dans l'arytérite chronique, XXXIX, 564. — (Sur une méthode particulière d'appliquer la) aux divisions anormales de certains organes et spécialement à celles du voile du palais, par M. le professeur J. Cloquet (gravures), XLVIII, 262. — (Kyste latéux développé pendant la grossesse, guéri par le sillon et la), après avoir employé sans succès les injections irritantes, XXXVIII, 133. — (Voyez *Kyste*, *Ulérus*.) — du col de la vessie avec le nitrate d'argent, pour remédier à l'incontinence d'urine chez les jeunes sujets, XL, 136. — du méat urinaire dans l'incontinence d'urine chez les enfants, XXXVII, 40. — du col de la vessie, pratiquée avec succès dans un cas d'incontinence d'urine, XXXVIII, 428. — (Sur la), méthodiquement appliquée à la guérison des ruptures du périnée et de la cloison recto-vaginale, par M. Jules Cloquet, XLVIII, 314. — intra-utérines comme traitement des névralgies de l'utérus, XLV, 41. — Rétroversion de l'utérus traitée par la) de la lèvre postérieure du col et de la partie correspondante du vagin, XXXVIII, 266. — (De la) circulaire de la base des tumeurs hémorrhoidales internes, compliquées de la procluse de la muqueuse du rectum, par M. Alph. Arnusat (grav.), XLIV, 389, 494 et XLV, 397, 492. — répétées comme pansements après l'opération de la fistule à l'anus, XLIV, 39. — comme traitement des fistules vésico-vaginales, XLIV, 40. — (Large fistule vésico-vaginale guérie par les), XLIV, 516. — avec le fer rouge dans les cas de gangrène du siège, XLIV, 131. — (Fongus du rectum chez les enfants guéri à l'aide de la) avec le nitrate d'argent, XXXVIII, 424. — de l'oreille comme traitement de la névralgie sciatique (gravure), XXXIX, 45. — de l'oreille (Résultats de la) comme traitement de la névralgie sciatique, XXXIX, 189. — *auriculaire* (Mode d'action du) dans le traitement de la névralgie sciatique, XXXIX, 377. — (Quelques remarques sur la) de l'oreille et le cathétérisme du tympan appliqués au traitement des névralgies, XL, 423. — (Névralgies sciatiques rebelles guéries promptement par la) de la face dorsale du pied, après avoir résisté aux cautérisations transcurantes le long du trajet du nerf et à la cautérisation de l'hélix, XL, 475.



- (Valeur de la), spécialement de la méthode Landoïl dans le traitement du cancer, par M. Philippeaux, XLVIII, 418 et 454. — par dilution au moyen de la potasse caustique, XLII, 82. — *continue* (De la) appliquée au traitement du chancre phagédénique serpigneux, XXXVII, 87. — profondes avec supputation prolongée dans le traitement des névralgies rebelles et principalement du la face, XLIV, 64. — *ponctuelle* (Nouveau mode de traitement par la bupop strumeux, XLVIII, 233. — *transcurrente* employée avec succès dans un cas de douleurs très-vives persistant après la guérison d'un zona, XLII, 559. — *transcurrente* comme traitement de la gangrène spontanée, XLII, 516. — *zosterique* appliquée aux arthrites chroniques et aux névralgies, par M. Legroux, XLII, 256. — historique et valeur thérapeutique (De la chaleur électrique comme agent de), XLVII, 371. — (Des accidents qui peuvent suivre la) avec le nitrate acide de mercure, XXXVIII, 522. — *pharyngéennes* (Nouveau modèle de porte-éponge pour pratiquer les), (gravure), XLVI, 96. — (Nouveau modèle de porte-nitrate et porte-éponge, XLVIII, 557.
- CÉCITÉ** presque complète due à une mydriase d'un mois de durée, guérie par l'expulsion de vers intestinaux, XLV, 626.
- CÉDRON** (Note sur le), nouveau médicament, XXXIX, 124. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des graines de) dans les fièvres intermittentes, XLVII, 424. — (Analyse chimique et pharmacologique des fèves de), par M. St. Martin, XLII, 458.
- CENTAURÉE**. Un mot sur la composition de son principe actif, XLV, 375.
- CÉPHALALGIE**. Moyen de reconnaître sa nature congestive, XXXIX, 378. — rebelles, guéries par l'opium, XLVIII, 324. — (De l'usage du chlorhydrate de morphine dissous dans l'infusion du café contre la), XLVIII, 188.
- CÉPHALOTRIE** (Considérations pratiques sur l'application du forceps et du) au-dessus du détroit supérieur, par M. Chailly-Honoré, XXXIX, 39, 493.
- CÉRAT souffré**. Observation médicale, par M. St. Martin, XLVII, 96.
- CÉRUMEN** (Moyen de débarrasser le conduit auditif externe des accumulations de), XLII, 373.
- CERVEAU** (Ramollissement blanc, aigu, essentiel du) chez les enfants : son traitement, XLII, 281. — (Sur la curabilité du ramollissement du), XLII, 430. — (Place du) chez un fœtus sain d'une perforation du crâne; guérison, XXXVII, 82. — (Emploi de l'huile pyro-carbonée dans le traitement du ramollissement chronique du), XXXVIII, 279.
- CÉSARIENNE** (L'hygiène sous-pubienne au opération) mène-t-elle la prescription que les auteurs modernes en font? par A.-T. Chreslien, XXXVIII, 502. — (Nouveau fait d'opération) suivi de succès. Remarques sur l'innocuité relative de ces opérations dans la pratique rurale, par M. le docteur Macheux-Lagénard, XLVIII, 220. — (Cupure du Pueris; gastronomie suivie de succès chez une femme qui avait antérieurement subi l'opération, XLVIII, 235. — (Nouvelle méthode pour pratiquer l'opération), XXXVIII, 470. — Causes des succès de M. Soltz dans les opérations, XLVIII, 279. — (Opération), XLII, 321. — (Voyez *Accouchements*).
- CHALANGUA** (Note sur le), XLVIII, 182.
- CHAMPIGNONS vénéneux**. Expériences démontrant la possibilité de leur enlever leur propriété toxique, XLII, 40. — Nouvelles observations sur la difficulté de leur enlever leur propriété toxique et de les rendre comestibles, XLII, 372. — *vénéneux*. Nouvelles remarques sur la possibilité de leur enlever leur propriété toxique, XLIII, 135. — (Du sulfate de chaux dans les), XLIV, 174.
- CHANGRE phagédénique** (Remarques sur le traitement du) et de quelques ulcères rebelles par l'arsenic, XXXVIII, 181. — *phagédénique* serpigneux (De la cautérisation continue appliquée au traitement du), XXXVII, 87. — *putacé* (Emploi du bicarbonate de soude dans le traitement de l'angine cancéreuse et du), XLVII, 422.
- CHANYRE indien**. De son emploi dans les accouchements, XLIV, 224. — *indien* (De l'action du) sur la contractilité utérine pendant l'accouchement, XLII, 467. — *indien*. Son emploi comme calmant dans le traitement de quelques maladies des yeux, XXXVIII, 421. — *indien* (Blennorrhagie récente; emploi de la teinture de) et des injections de liqueur de Van-Swieten, guérison rapide, XLVIII, 129. — *indien* et lupulin dans un cas de suspension de règles, XLVIII, 191. — (Voyez *Haschisch*).
- CHARBON végétal** (Sur l'emploi du) contre les affections nerveuses gastro-intestinales idiopathiques et sympathiques, par M. Fattisser, XXXVIII, 54 et 204. — *végétal* (Pylisme nerveux traité avec succès par le) à l'intérieur, XLVII, 51. — (Injections de) contre la putrescence de l'utérus, XLV, 381. — (Du) au point de vue de la médecine pratique et de la toxicologie, XXXVII, 72. — (Emploi du) comme désinfectant (gravure), XLVIII, 184. — (Cousins de) pour les maladies gazeuses, XLII, 41.
- CHARBONNEUSES** (Affections) de l'homme et des animaux; expériences sur leur transmission, XLII, 471. — Du traitement de cette maladie par la créosote et de l'usage de la viande des animaux charbonneux, XLII, 135.
- CHAULMOOGRA**. Médicament indien; son emploi thérapeutique, XLVII, 305.
- CHAUX** (*Hydrochlorate de*) cristallisé. De son emploi dans le traitement de certaines maladies de la peau, XXXIX, 475. — (*Phosphate de*). Son emploi dans le traitement de la scrofule et de quelques autres ecchymoses, XLII, 329.
- CHÈNE** (Du la préparation de l'extrait et du sirop de glands de), XLVII, 37.
- CHINCHONINE** (Un mot sur les divers alcaloïdes du quinquina, et spécialement la), XLVIII, 266.
- CHINCHONINE** (Possibilité de remplacer les préparations de quinine par celles de) dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIV, 421. — (Sulfate de) contre la fièvre intermittente, XXXIX, 286. — (Note sur les tannates de quinine et de), XLIII, 403. — De la valeur de ces sels dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIII, 420.
- CHIRURGIE militaire** (Le), par M. le colonel Ambert, XLVII, 449.

**CHLORATE de potasse** dans la stomatite mar-  
gariotale, par M. Hierpin (de Genève), XLVII,  
120. — **de potasse** (Nouvelles observations sur  
l'emploi de) dans le traitement des stomati-  
tes chez les enfants, par M. Haache, XLVIII,  
120. — **de potasse** (Nouvelles observations des  
effets rapides du) dans la stomatite mercuri-  
elle chez l'adulte, XLVIII, 137. — **de potasse**  
dans le traitement de la stomatite, XLI, 311. —  
**de potasse** (Nouveaux faits de stomatite ulcéro-  
membraneuse chez des enfants, traités avec  
succès, par le), XLVIII, 371. — **de potasse**  
dans l'emploi dans la diphthérie buccale),  
XLVIII, 558. — **de potasse** (Ses bons effets  
contre les ulcérations phagédéniques),  
XXXVIII, 142. — **de potasse** (Formules pour  
son emploi, XXXIX, 71. — **potasse** (Son emploi  
dans le rhumatisme articulaire, XLVII, 255,  
et de potasse, nouveaux faits à l'appui de son  
emploi contre la gangrène de la bouche,  
— XLV, 327; XLVII, 256. — 11.17.

**CHLOROFORME** (Note sur l'application des  
inhalations anesthésiques au traitement de  
certaines névroses des appareils respiratoire  
et circulatoire, et notamment à celui de l'angine  
de poitrine, par le docteur Carriéro, XLIII,  
145. — (Effets remarquables des inhala-  
tions prolongées de) dans un cas de con-  
vulsions compliquées du spasme de la glotte  
chez un enfant de onze mois, par M. Marotte,  
XLVIII, 337. — (Strictionnement du larynx  
d'origine présumée vénérienne, spasme de la  
glotte et asphyxie imminente : heureux em-  
ploi du), par le docteur Sauerotto, XLIII,  
302. — (Guérison par le) d'accès hystériques  
rébelle, Résultat avantageux sous le rapport  
thérapeutique, par M. Jauguier, XLIII, 512. —  
(Effets remarquables des inhalations de)  
comme moyen de traitement des accès hys-  
tériques, XLIII, 549. — (Sur le traitement de  
tota chorea ou danse de Saint-Guy par les  
frictions de). Un mot sur les bons effets des  
mouvements frictions dans la colique saturnine,  
par M. Cassier, XXXIX, 174. — (Note sur le  
traitement de la colique du plomb par les  
applications topiques du) et son administra-  
tion à l'intérieur, par M. Aran, XXXIX, 196.  
— (Observation d'empoisonnement par le)  
suivi de quelques remarques sur le traite-  
ment de la colique de plomb par le chloro-  
forme administré à l'intérieur, par M. Aran,  
XLIII, 286. — (Du) dans le traitement des ma-  
ladies cutanées et dans quelques affections  
nerveuses, par M. Devergie, XXXVIII, 345. —  
(Bons effets de son emploi externe et interne  
du) associé à l'éther sulfurique dans la colique  
de cuivre, XLVI, 276. — Son emploi dans le  
traitement de la pneumonie entérale, XLVI,  
234. — (De l'emploi des inhalations du) dans  
le traitement de la chorée, XLVIII, 193. —  
(Chorée intense, insuéc des opiacés; inhala-  
tions de) guérison, XLVIII, 321. — (Remarques  
sur un cas de tétanos traumatique guéri par  
l'emploi des inhalations de), par M. Borard,  
XXXIX, 120. — (Valeur et indications des in-  
halations de) dans le tétanos, XLVIII, 428. —  
(Tétanos traumatique guéri par les inhalations  
de) prolongées, XLIV, 43. — (Remarques sur  
deux cas de tétanos guéris par les inhalations  
de) par M. Corré, XLIV, 172. — (De la valeur  
des inhalations du) dans le traitement du té-  
tanos, XLIV, 188. — (Nouveaux cas de tétanos  
spontané guéri par les inhalations du), XXXIX,  
120. — (Effets remarquables des frictions de),  
dans le traitement du tétanos, XLI, 43. — Son

opportunité dans les maladies épileptiques, XLI,  
146. — Ses effets remarquables donnés à l'in-  
térieur dans le délirium tremens, XLIII, 418.  
— Effets remarquables d'une forte dose prise  
à l'intérieur dans un cas de délirium tremens,  
XLVII, 543. — (Effets remarquables du) sur  
quelques affections spasmodiques, l'asthme,  
la contracture, etc., XLVIII, 465. — (Effets re-  
marquables des inhalations de) dans l'éclampsie  
des nouveau-nés, XLII, 274. — (Des in-  
halations de) dans le traitement de l'éclampsie  
puérpérale, XLVIII, 134. — (Bons effets du)  
dans le traitement de l'éclampsie puérpérale,  
— XXXVIII, 87. — (Effets remarquables des in-  
halations du) dans la convulsione, XLV, 326.  
— (Cessation presque immédiate des douleurs  
qui accompagnent la colique saturnine par  
le) administré en pilule, XXXVI, 422. — Son  
emploi en vapeurs contre le tétanos, XLVI,  
184. — (Effets remarquables du) à l'intérieur  
dans l'hypochondrie, XLV, 318. — (Propriétés  
éménagogues du), XLIV, 133. — (Propriétés  
antifébriles du), XXXVIII, 270. — (Des in-  
jections gazeuses du) dans l'orbite moyenne  
contre les bourdonnements nerveux, XLVIII,  
185. — (Injections de vapeur de) dans la ca-  
vité utérine, comme moyen de calmer les  
douleurs dans plusieurs affections de l'utérus,  
XLVIII, 82. — (Bons effets des vapeurs de)  
dans le traitement de quelques affections  
douloureuses et en particulier des maladies  
de l'utérus (graveure), XLVI, 437. — (Effets  
remarquables des inhalations de) dans un cas  
d'empoisonnement par la strychnine, XLIII,  
348. — (Du) à doses minimes et fractionnées,  
comme moyen d'atténuer la douleur dans les  
contractions pathologiques pendant une partie  
du travail de l'accouchement, XXXVIII,  
226. — Sur l'efficacité des inhalations anes-  
thésiques pour résoudre les contractions  
spasmodiques de la matrice qui ont été  
résistibles à l'exécution des opérations obsté-  
tricales, par le docteur Ad. Millet, XLVII,  
102. — et **acide ergoté** employés simultanément  
dans les accouchements, XLI, 419. —  
(Voyez Accouchements) — comme moyen  
de produire le relâchement des sphincters du  
rectum et de la vessie chez les enfants, XLI,  
327. — Effets remarquables des inhalations  
dans les cas de rétrécissements de l'urètre  
par la rétention d'urine, XLIII, 477. — Son  
emploi en frictions contre la contracture  
musculaire, XXXVII, 31. — et **belladone**, leur  
emploi simultané suivi de succès dans un cas  
de contracture des muscles de la face, XLIV,  
254. — (De l'application topique du) dans le  
lumbago, par M. Max Simon, XLI, 499. — De  
son emploi topique dans le traitement de la  
goutte, XLIV, 227. — (Emploi avantageux des  
applications topiques du) et de la compres-  
sion dans le rhumatisme articulaire subaigu  
localisé, XXXIX, 274. — (Du traitement du  
rhumatisme articulaire aigu par les applica-  
tions topiques du), XXXIX, 418. — (Traitement  
de l'orchite aiguë par l'emploi local du),  
— XXXVIII, 41. — (Emploi topique du) dans le  
gynécite, XLVII, 495. — (Cure radicale de  
l'hydrocèle dans l'injection de) XLVII, 257. —  
Son emploi topique contre les ulcères phag-  
édéniques, XLVI, 232. — (Du) en injection,  
comme moyen abruti de la hémorrhagie  
aiguë, XLI, 181. — (De la valeur des applica-  
tions de vapeurs du) au moyen de l'instrument  
de M. Hardy, XLVI, 179. — (Accidents pro-  
duits par le) dans un cas d'opération de her-

nie étranglée, XLII, 280. — (Comme agent anesthésique dans les opérations, par M. Maisonneuve, XLII, 409. — (Note sur les dangers du), par M. Robert, XXXVII, 255. — (Leure sur les morts par le) inocués des doses très considérables du cet agent anesthésique, lorsqu'il est pure et bien administré, par M. Sedillot, XLII, 308. — (Règles pour l'administration du) résumé de la discussion au sein de la Société de chirurgie, par M. Robert, XLV, 442, 454 et 536. — (Vote de la Société de chirurgie dans la question des inhalations du), XLVI, 457. — (Emploi du) dans les opérations à pratiquer sur les yeux, XLII, 319. — Trachéotomie pratiquée pendant le sommeil anesthésique dans un cas de croup, XLII, 04. — (Nécessité de l'emploi des inhalations) dans certains cas de l'éléphant, XLVI, 233. — (Quelques remarques sur la question des inhalations du), XLII, 318. — (Nouvelles remarques sur la pratique des inhalations, XLII, 261. — (Phénomènes insolites produits par l'inhalation du chloroforme dans un cas de contracture musculaire, XLII, 374. — (Empoisonnement par quatre onces de chloroforme, Guérison, XLII, 375. — (Sur l'insufflation de bouche à bouche dans les cas de mort à la suite des inhalations du), par M. Ricord, XXXVII, 394. — (Heureux effets de la respiration artificielle dans un cas de mort apparente par la suite des inhalations de), XLVIII, 517. — (Nouvel exemple des bons effets du procédé d'insufflation de bouche à bouche pour remédier aux accidents produits par l'inhalation du), XLVI, 38. — (Nouvelle observation des bons effets de l'insufflation de bouche à bouche dans les accidents de mort apparente causés par le), XXXVIII, 549. — (Accidents provoqués par l'inhalation du) insufflation de bouche à bouche; guérison, XLV, 129. — (Nouvel exemple de l'intercession efficace dans un cas d'accidents produits par les inhalations du), XLII, 319. — (Observation de syncope provoquée par l'inhalation du) ayant duré une demi-heure, par M. Beyran, XLII, 252. — (Moyen de prévenir les accidents résultant d'une action trop prolongée ou trop intense, XLII, 425. — (Nouvel moyen de combattre la syncope produite par le), XXXVII, 520. — (Sur la flagellation thoracique comme moyen de distinguer la mort apparente de la mort réelle, et de remédier à la syncope produite par le), par M. Michel, XXXVII, 462. — (De l'artériotomie comme moyen de remédier aux accidents du), XLV, 135. — (Moyen de reconnaître la présence du) dans le sang et dans les principaux viscères; sensibilité remarquable de ce procédé, XLII, 167. — (Considérations pharmacologiques sur le), par M. Bismuth, XLVI, 412. — (Formule pour l'administration du) à l'intérieur, XXXVIII, 357. — (Formule d'une pommade ou), XXXVIII, 262. — (Formule d'une pommade ou) contre les névralgies, XLII, 170. — (Formule d'une pommade apaisante et résolutive ou), XLVI, 262. — (Emploi topique d'une solution de gutta-percha dans le) dans le traitement de quelques maladies de la peau, XXXVIII, 276. — (XLVIII, 186. — (Solution de gutta-percha dans le). Son emploi dans les maladies de la peau, XLVII, 106. — (Préparation de l'opiaté de cantharides à l'aide du), XLVIII, 186. — (Du) comme moyen de préparation de l'atropine, XXXIX, 502. — (Du) comme antidote de la

strychnine, XXXIX, 378. — (Nouvel exemple d'administration d'iodé), Solution chloroformo-iodique ou teinture chloroformée d'iodé, XLVII, 239. — (Note sur les effets des inhalations du) chez les blessés de l'armée d'Orient, XLVIII, 221. — (Mort par le) occasionné d'homicide par imprudence, XLII, 80. — (Rapports médico-légaux, par MM. les professeurs G. Tourtes, Rigaud et Collot, XLII, 489. — (Mort causée par le) prévention d'homicide par imprudence; acquiescement, XLV, 36. — (Sur la solidarité et la responsabilité médicales, par M. Max Simon, XLV, 187. — (Rapport sur un cas de mort par le) communiqué à la Société de chirurgie par M. Robert, XLV, 315. — (Nouvel cas de mort à la suite de l'inhalation du), XXXVII, 531. — (Mort à condamnation du médecin pour homicide par imprudence, XLV, 431. — (Premier cas de mort à la suite de l'inhalation du) dans les hôpitaux de Paris, XLVI, 322. — (Fait curieux, XXXIX, 86). — (Vols commis à l'aide du), XXXIX, 460. — (Voyez Anesthésie).

**CHOLAGOGUES** (Mode d'action des médicaments dits), XLIV, 470.

**CHOLÉRA.** De son traitement par M. Lecolmo, XLV, 481. — (Coup d'œil sur l'épidémie régnante ou point de vue thérapeutique, par MM. Briquet et Ern. Goupil, XLVI, 26 et 49. — (Quelques considérations sur le traitement du) spécialement sur l'emploi de la chaleur et du froid, par M. Legreux, XLVII, 242. — (Coup d'œil sur le traitement du) et en particulier sur l'emploi du sulfate d'argent dans cette maladie, par M. Borth, XXXVII, 241. — (Note sur le traitement du), par M. Gaudin de la Collinière, XLVII, 88. — (De l'efficacité de la poudre de Dover contre le), par M. Alphonse, XLVII, 147. — (De la stérilisation dans le), XLVII, 149. — (Nouvelles remarques sur le traitement du), par la médication évacuante, XXXVII, 422. — (De la médication antipériodique comme traitement du). Un mot sur la pratique des médecines chinoises, XLVII, 339. — (Emploi de la strychnine dans le traitement du), XXXVII, 29. — (De l'emploi du sulfate de strychnine dans le), XLVII, 152. — (Note sur quelques essais de l'emploi de la strychnine dans le traitement du), par M. Bouffon, XLVII, 181. — (De la valeur du sulfate de strychnine dans le traitement du), par M. Sée, XLVII, 183. — (Un mot encore sur le traitement du) par le sulfate de strychnine et en particulier sur les effets de l'émulsion strychnique à l'hôpital du Roule, XLVII, 187. — (Un dernier mot sur son traitement par le sulfate de strychnine, XLVII, 259. — (De la propriété fébrile de l'ail et de son emploi dans le), XLVI, 376. — (De son traitement d'après Friessnitz, par M. Wertheim, XXXIX, 438. — (Coup d'œil sur l'épidémie actuellement régnante, XLV, 553. — (Des indications rationnelles dans le traitement du), XLV, 555. — (Un traitement de la diarrhée prodromique du) par l'emploi des opiacés, XLV, 556. — (Bons effets de l'ipéacacuanha dans la période phlegmorrhagique du), XLV, 559. — (Traitement du) confirmé par le chlorure de sodium, XLV, 560. — (De la cause véritable épidémique dans le), XLV, 515. — (Mode d'administration des fumigations de sulfure dans le), XLVII, 358. — (Du) d'abord coïncidant avec l'influence cholérique actuelle, et de son traitement, XXXVII,

537. — *nostre*, ou *indigène* et de *ses* indications principales, par M. le professeur Fuster, XXXVII, 389. — Emploi du sulfate de quinine contre la diarrhée prodromique, XLV, 473. — Son traitement par l'iodure de potassium, XLV, 474. — Valeur de quelques traitements recommandés, l'eau froide et l'iodure de potassium, XLV, 511. — (Du traitement des phénomènes prodromiques du), XXXVII, 83. — (Teinture contre la diarrhée prodromique du), XLVII, 147. — (Bons effets de l'emploi de l'eau chaude dans le traitement de la période algide du), XXXVII, 266. — (Convient-il d'interdire l'emploi des purgatifs et des vomitifs en temps de)? XXXVII, 183. — (L'emploi prolongé des purgatifs drastiques peut conduire au), XXXVII, 227. — Influence de la grosseur et de l'accouchement sur la marche du), XXXVII, 323. — (Le) et la méningite céphalo-rachidienne, XXXVII, 175. — (Le) et la suette, XXXVII, 131. — De la suette, du mode du traitement qu'il convient de lui opposer et de la coexistence de cette maladie avec le), XXXVII, 151. — Ses rapports avec la suette et la dysenterie, XXXIX, 185. — (Un mot sur la marche du) à Paris; valeur de quelques traitements recommandés contre cette maladie, XLV, 511. — Mesures prises par le Conseil de salubrité, XLV, 431. — Instruction publiée par le collège royal des médecins de Londres, XLV, 473. — Prix de 100,000 fr. institué par M. Bréant, XLV, 528. — (Projet de règlement pour l'organisation des secours en temps d'épidémie du), XLVII, 402. — (Effets remarquables des incendies en temps de), XLVII, 407. — (De la contagion du), XXXVII, 12. — Influence fâcheuse des idées contagionistes, XXXVII, 191. — Bulletins sanitaires, XXXVII, 46, 47, 91, 143, 180, 238, 266, 355, 363, 429, 477, 527, 582. — Ses pérégrinations, XXXIX, 47, 114. — Son apparition à Marseille, XXXIX, 191. — Détails fournis par M. Neiller sur les cas observés à Marseille, XXXIX, 210. — (Coup d'œil sur les mesures préventives adoptées en Angleterre contre le), XLV, 335. — Remarques sur l'épidémie qui a régné en Pologne en 1852, XLIII, 431. — À l'île de la Jamaïque, XL, 91. — Un mot sur une épidémie prétendue choléra des poules, XL, 328. — chez un singe chimpanze, XXXVII, 432. — (Quarantaines établies dans les ports d'Italie à propos du), XXXVII, 440. — (Marche du) en Espagne et à l'armée de Crimée, XLVIII, 521. — (Exposé des motifs fait à la reine d'Espagne par l'Académie du Madrid, à l'effet de pensionner les veuves et les orphelins des médecins morts du) dans l'exercice de leur profession, XLVIII, 500. — Récenses proposées par le ministre, XXXVII, 47. — accordées, 95, 562. — Distribution de médailles aux élèves de la Faculté, XXXVII, 527. — (Récenses accordées à l'occasion de la dernière épidémie du), XLVIII, 143.

**CHOLÉRINE.** De son traitement par M. Lecollie, XLV, 313. — (Note sur le traitement de la) chez les enfants, par M. Deshayes, XL, 392.

**CHOLÉRIQUE.** (Influence de la diathèse) sur le morcel de l'homme, XLVIII, 133.

**CHLORO-ANÉMIE** mercurielle rapidement guérie par le fer, XLIII, 184.

**CHLOROSE** (de l'emploi des lavements de vin, en particulier dans le traitement de la); de

la dyspepsie, de la phthisie pulmonaire, etc., et dans la convalescence des maladies graves, par M. Aran, XLVIII, 10, 34. — (Quelques considérations sur l'efficacité des eaux thermales de Vichy contre la), par M. Grimaud, XLVIII, 215. — De la valeur des frictions générales dans cette maladie, XLIII, 415. — (Observation de) rapidement guérie par l'emploi des préparations ferro-manganiques, XLVII, 353. — (Remarques pratiques sur la) et son traitement, XXXVIII, 145. — des fumées enceintes, cause des accidents communément attribués à la pleurose, XXXVIII, 227. — Formule d'un purgatif stimulant, XLIII, 461.

**CHLORURE** d'or (Efficacité du) employé comme caustique dans le traitement du lupus, par M. Malichew, XXXVIII, 456. — de platine dans le traitement de l'asthme nerveux, XLII, 278. — de sodium (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du) dans la phthisie pulmonaire, XLVIII, 38. — de sodium (Du) en collyre contre les ulcérations de la cornée, XXXVIII, 223. — de sodium, Emploi de ce sel dans les fièvres intermittentes, XXXIX, 261. — de sodium comme traitement du choléra confirmé, XLV, 560.

**CHOLÈRE.** De son traitement; cas de guérison par la strychnine, par le professeur Forget, XLII, 97. — Nouveau fait de guérison par la strychnine, XLII, 514. — Son traitement par le sulfate de strychnine, XLVII, 152. — (Cas de) traité sans succès par l'oxyde de zinc et le sulfate de zinc, guérie par l'emploi de la strychnine, XLVII, 387. — (De l'emploi des inhalations du chloroforme dans le traitement de la), XLVIII, 193. — intense. Insuccès des opiacés; inhalations du chloroforme; guérison, XLVIII, 521. — (Sur le traitement de la) par les frictions de chloroforme, par M. Gassier, XXXIX, 174. — (Observations de) de forme singulière, guérie par l'emploi de l'oxyde de zinc, par M. Barth, XLVIII, 169. — (Bons effets du sulfate de zinc dans le traitement de la), XL, 184. — hystérique traité avec succès par le sirop d'iodure de zinc, XLVI, 329. — (Coup d'œil sur la valeur de la gymnastique dans la), XLII, 193. — De son traitement par la gymnastique, XLVII, 65. — (Du traitement de la) par l'emploi des vésicatoires, XLVIII, 178. — (Bons effets de la belladone employée suivant la méthode entérique dans le traitement de la), XXXIX, 39. — de cause rhumatismale traitée avec succès par le sulfate de quinine à haute dose, XLIII, 130. — *epileptiforme* (Bons effets du valériat de quinine dans un cas de), XXXVIII, 273. — (Emploi de l'iodure de potassium dans le traitement du la), XLIII, 376. — (Emploi du nitrate d'argent à l'intérieur dans la), XLVI, 328. — (De l'emploi du haschich dans le traitement de la), XLVIII, 231. — traitée avec succès par la racine d'armoise vulgaire, XXXVII, 88. — (Effets avantageux de la saignée de Maryland dans le traitement de la), XXXVII, 92. — déterminée chez une femme adulte par une carie dentaire, XLVII, 277. — déterminée par la production d'un névrome d'un nerf plantaire chez un jeune garçon, XLVII, 277. — (Observation d'hémip) syphilitique, XLVIII, 375. — (Observation de) chez une femme de quarante-trois ans, par M. H. Roger, XLVII, 433. — (De la) à une période avancée de la vie, par M. Max Simon, XLVII, 529.

**CHRISTOPHE.** Exposition de la doctrine des impondérables ou nouveaux principes de médecine transcendante et analytique (compte rendu), XLV, 318.

**CHROMATE** (Si de potasse. Son emploi contre les plaques muqueuses et les végétations syphilitiques, XXXIX, 179.

**CICATRISATION** (Sur la) des plaies dans la cavité utérine, XXXVIII, 44.

**CIGARES** médicamenteux. Sur la possibilité d'employer sous cette forme une foule de substances, XLIII, 136.

**CIGUE** (De l'emploi du principe actif de la) dans le traitement des maladies cancéreuses et des engorgements réfractaires, par M. Devay, XLII, 529. — (Bons effets de la poudre de venimeux de) dans les maladies du cœur, XLIV, 84. — (Emploi avantageux de la) à l'intérieur dans le traitement des ulcères phagédoniques, XXXVIII, 330. — (Ulcères du genou, guéri par l'application d'un emplâtre d'extraits de), XLII, 130. — (Remarques sur un nouveau mode d'administration de la graine de), par M. Deschamps, XLIV, 313. — (De l'extraits de), par M. Boersuult, XLII, 400. — et confécite (Note sur la). Préparations pharmaceutiques; formules pour leur emploi, XLII, 408. — (Note sur l'emplâtre de), XLVI, 502.

**CIRCONCISION** (Opération du phimosis par). Nouveau procédé (gravure), XXXVII, 269.

**CIRRHOSE** du foie. Bons effets de l'emploi des phlètes bleues contre cette maladie, XLIII, 280. — *présignée* du foie. Hydrophobie consécutive, guérison, par M. Saucerotte, XLII, 27.

**CISEAUX.** Modification nouvelle apportée à la fabrication de ces instruments (gravure), XLII, 371.

**CITRATE** et *acétate* de soude. De leur emploi comme purgatifs, par M. Hellou, XLIV, 314. — *de magnésie* (Observations sur le), par M. Deschamps, XLVI, 118. — *de fer et de magnésie*. Son mode de préparation, XXXVII, 315. — (Formule d'un sirop de), XXXVII, 315. — (Formule pour des tablettes de), XXXVII, 316. — *de soude* (Note sur un purgatif nouveau de), XXXVIII, 470.

**CITRON.** Sur la préparation du jus de limon comme antiscorbutique, XLVIII, 264. — (Valeur du suc de dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIV, 474. — (Valeur du jus de) et de l'acide citrique comme traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLII, 110. — (Emploi des frictions avec le jus de) comme médication topique de la névralgie faciale, XLVI, 157. — (De l'application topique du jus de) dans le lupus, XXXIX, 426.

**CITROUILLE** (De la valeur de la pâte de semences de) contre le ténia, XLII, 282.

**CLAVICULE** (Bons résultats de l'emploi du bandage à pression continue dans le traitement des luxations en avant de l'extrémité inférieure de la), XL, 330. — (V. *Luxation et fractures*.)

**CLIMAT** de l'Italie sous le rapport hygiénique et médical, par le docteur Ed. Carriero (compte rendu), XXXVIII, 208.

**CLINIQUE** médicale (Manuel de) ou principes de clinique interne, par J. V. Thilenbrand; traduit du latin et augmenté d'une préface, de notes historiques et critiques, par le professeur Dupré, XXXVIII, 411.

**COAGULATION** du sang dans les artères à l'aide du perchlorure de fer (Remarques sur la), XLIV, 804. — (Un mot eorum sur la), XLIV, 390. — Coup d'œil sur les divers essais tentés avec le perchlorure comme agent coagulant et agent hémostatique, XLIV, 462. — Anévrysme traumatique du pili du coude; injection de perchlorure; gangrène du membre mort, XLIV, 269. — (Voyez *Anévrysme, Perchlorure de fer*.)

**COARCTATIONS** artérielles (Du traitement des) par la dilatation forcée et la lacération, par M. Civile, XXXVIII, 165. — *artérielles* (Du traitement des) par la dilatation forcée de dedans en dehors, par M. Civile, XXXVIII, 396.

**COCCYX** (De la luxation du), XLII, 474.

**CŒUR** (De l'emploi des ferrugineux dans le traitement des affections organiques du), par M. Scott-Alison, XLII, 52. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des eaux de Vichy contre certaines affections chroniques du), par M. Nicolas, XLIII, 70. — (Maladies du) (Bons effets des préparations mercurielles dans certaines formes de), XLVI, 468. — (Maladie du); asphyxie par l'écume bronchique chez une femme enculée; effets remarquables des applications du marteau de Mayor; retour des accidents, avortement jointique avec succès, XLVI, 557. — (Du traitement des hydropisies, particulièrement celles qui sont déterminées par des affections organiques du), par M. Jaegerschmidt, XLII, 529. — (Sur le traitement des hydropisies consécutives aux affections organiques du), XXXVII, 470. — (Thérapeutique générale des maladies du), par M. Forget (de Strasbourg), XL, 193 et 259. — (L'absence des bruits du) prolongée pendant plus de cinq minutes n'est pas un signe certain de mort, XXXVII, 371. — (Maladies du) (Voyez *Digitale, Cigue*.)

**COINGS** (De la gomme résineuse comme succédané de la semence de), par M. Sten. Martin, XLVII, 483.

**COLIQUE** (Recherches cliniques sur l'emploi de la teinture de fleurs de) dans le rhumatisme articulaire aigu et goutteux et les névralgies, par M. le professeur Furget, XLVII, 5. — (Remarque sur une nouvelle préparation de). Teinture hahnemannienne de fleurs par M. Hebut, XLV, 215. — *d'automne*. Des effets remarquables dans certaines formes d'anasarque, accompagnées de suppression d'urine et de diminution dans la proportion de certains matériaux constitutifs de co liquide, XLII, 127. — (Ascite très-probablement liée à une étiologie de foie. traitée avec succès par la teinture de) à haute dose, XLV, 270. — *d'automne*. Son emploi dans les hydropisies, XXXVII, 186. — (Du et de ses propriétés plus particulièrement purgatives que diurétiques, XXXVIII, 228. — De son emploi dans le rhumatisme, XLVI, 321. — (Vin de). Son emploi dans la gonorrhée, XXXVII, 286.

**COLIQUE** de cuire (Bons effets de l'emploi interne et externe du chloroforme associé à l'éther sulfurique dans la), XLVI, 276. — *nerveuse* (Sur l'efficacité de l'alun dans les cas de), par M. Philpoux, XXXIX, 485. — *de plomb*. Note sur son traitement par les aspirations topiques du chloroforme et son administration à l'intérieur, par M. Aran,

XXXIX, 296. — *de plomb* (Cessation presque immédiate des douleurs qui accompagnent la) par le chloroforme administré en potion, XXXVII, 422. — *de saturniac* (Un mot sur les bons effets des frictions de chloroforme dans la), par M. Gassier, XXXIX, 171. — *de plomb* (De l'utilité de la belladone dans le traitement de la), XL, 39. — *de plomb* (Bons effets des opiacés et des sulfureux dans le traitement de la), XXXVII, 187. — *de plomb* (Epidémie de) produite par des boissons sophistiquées, XLII, 122.

**COLLODION** (Du traitement abortif des pustules varioliques, particulièrement par la pommade mercurielle et le), par M. Belloux, XLVIII, 289. — (Effets remarquables du) comme traitement abortif de la variole, XXXIX, 369. — (Bons effets de l'emploi topique du) dans le traitement de l'érysipèle, XXXVIII, 322. — De sa valeur dans le traitement de l'érysipèle, XLIV, 326. — employé avec succès dans un cas d'érysipèle du menton inférieur produit par des mouchures, XLV, 225. — (Bons résultats de l'emploi topique du) dans le traitement de l'érysipèle et du zona, XXXIX, 226. — Ses bons effets dans le traitement des brûlures, XXXVII, 185. — (Exemple des bons effets du) dans les brûlures; nécessité de la modification de l'agent médicamenteux dans ces cas, XLVI, 134. — Son emploi dans le traitement de l'oreille, XLII, 372. — (Un mot sur le traitement de l'oreille par le), XLVI, 459. — employé avec succès dans un cas de névralgie occupant les deux côtés de la face, XLIII, 478. — (Traitement des engorgements laitiers de la mamelle par le), XLI, 519. — Son emploi contre les engelures, XLIII, 136 et 474. — (Effets remarquables des applications du) sur le col de l'utérus, comme moyen d'obtenir la cicatrisation des ulcérations superficielles, XLIV, 34. — (Note sur le traitement des bourgeons hémorrhoidaux par le), par M. Gassier, XL, 217. — (Nouveau procédé d'occlusion des paupières avec le), XXXIX, 186. — (Bons effets du) dans le traitement de quelques maladies oculaires, XXXVIII, 870. — Son emploi dans le traitement de l'ectropion, XLVI, 379. — De son emploi pour déterminer un ectropion artificiel dans le traitement de l'adhérence des paupières au globe de l'œil, XXXIX, 474. — Son emploi pour protéger les tumeurs anévrysmales saillantes à l'extérieur, XXXVII, 135. — De son emploi dans le traitement des varices, XLII, 281. — (Bons effets de l'application topique du) dans le traitement du nævus maternel, XXXVIII, 426. — employé avec succès dans le traitement d'une fistule salivaire, XLVIII, 85. — (Emploi du) dans l'opération du bec-de-lièvre, XXXVIII, 83. — Son emploi contre les érections douloureuses compliquant la gonorrhée, XLVI, 135. — (Ongle incarné traité avec succès à l'aide du), XL, 188. — (Emploi du) pour la réduction de la luxation du ponce, XLVIII, 38. — (Observations sur le coton modifié à la préparation du), XLV, 500. — *modifié*; ses avantages sur le collodion ordinaire, XLI, 373. — *élastique*; nouvelle formule, XLIII, 69. — *anturain* (Remarques sur la préparation du), XLVI, 213. — (Formule d'un nouveau), le collodion ferrugineux, XLIV, 370. — à la glu (Mode de préparation d'un), XLIV, 117. — (Du) comme mastic dentaire, XXXVIII, 423. — *cantharidal* (Note sur l'emploi du) pour l'é-

tablissement des vésicatoires, XXXVIII, 422. — *cantharidal* (Double strabisme, avec biopharoptose, guéri par l'application répétée autour de l'orbite d'une couche de), XLII, 259.

**COLLYRE** de chlorure de sodium employé avec succès contre les ulcérations de la cornée, XLII, 281. — (De l'huile comme excipient du) au sous-acétate de plomb, pour le traitement de quelques affections oculaires, XXXVIII, 183.

**COLOPHANE** traitée par l'acide nitrique, comme succédané du quinquina, XLVII, 104.

**CONCOMBRES** (De la pommade aux), XLVII, 179.

**CONDUIT auditif externe** (Corps étranger du) extrait par des injections lentes, XLV, 515. — *auditif externe* (Cophose de nature inconnue produite par la formation d'une production épidermoïde dans le), XXXIX, 135. — *auditif*. Moyen de le débarrasser des accumulations de cérumen, XLII, 373. — *lacrimal* (Note sur une plaie de la paupière inférieure avec division du), guérie au moyen de la suture, par M. Desormeaux (gravure), XXXVII, 453. — *lacrimal* (Inflammation des); son traitement, XLVIII, 186. — *lacrimal inférieur* (Faits relatifs au traitement de l'épiphora par l'incision de), XLV, 471.

**COMMOTION cérébrale** (Deux cas de), guéris sans émission sanguine, XLVII, 97.

**COMPRESSEUR**. Emploi de pelotes à air contre les engorgements testiculaires, XLVII, 103.

**COMPRESSION** des artères comme traitement des névralgies, XLVII, 500. — des carotides comme moyen propre à modérer les accès d'épilepsie, XLV, 183. — employée avec succès dans l'hydrocéphale chronique, XLV, 475. — Son emploi comme traitement du goitre, XLIII, 282. — (Importance de la) dans le traitement des vastes abcès phlegmoneux, XLVIII, 557. — comme traitement des fistules urinaires, XLVII, 497. — (Guérison d'un anévrysme poplité par la) faite seulement avec les doigts sur le trajet de l'artère fémorale, XLVIII, 555. — (Traitement de l'anévrysme poplité par la) pratiquée au pli de l'aîne; nouvel instrument compresseur, par M. le docteur O'Ferrall (gravures), XL, 297. — (Coup d'œil sur le traitement des anévrysmes et en particulier sur l'emploi de la); nouvel instrument compresseur (gravure), XXXVII, 161. — (Quelques précautions à prendre dans le traitement des anévrysmes par la) et en particulier dans le traitement de l'anévrysme poplité, XLVIII, 180. — (Anévrysme spontané de l'artère poplitée, guéri en cinq jours par la) indirecte et alternante; nouvel appareil compresseur (gravure), XLVIII, 463. — *remittente*. Nouvelle méthode pratiquée à l'aide de pelotes en caoutchouc vulcanisé (gravures), XLIV, 221. — (Plaie de l'artère fémorale traitée et guérie par une seule ligature et la), par M. Max. Simon, XLIII, 266. — (Anévrysmo de la fémorale, guéri par l'emploi des mélanges réfrigérants aidés de la), par M. Fraignaud, XLVIII, 297. — (Observation d'anévrysme faux primitif de l'artère radiale, guéri par la) et par l'emploi d'un mélange réfrigérant, XL, 306. — (Ganglion traité par l'emploi topique de l'iodo-aldé de la), XLIII, 379. — (Hernie épiploïque fé-

morale anormale et irrationnelle traitée avec succès par la) et des applications de teinture deiode, XXXIX, 272. — (Nouveau moyen de) : Jades en sautochebo ralaensé, XXXVII, 550.

**CONDYLUME.** Teinture de liqua occidentalis. (Son emploi dans les cas de), XLVII, 495.

**CONGESTION excrétoire.** (Un mot sur un érythème allopallique et une) concomitante, XXXVII, 519.

**CONGRÈS sanitaire** institué à Paris, XL, 142.

**CONJONCTIVITE granuleuse.** (De l'emploi de l'acétate de plomb dans le traitement de la) et de quelques autres affections oculaires, XXXVII, 161.

**CONIN ET LEUKOLIN.** Influence remarquable de ces deux agents sur le pouls; du part qu'on en pourrait tirer dans certaines fièvres continues et dans les fièvres intermittentes, XXXVII, 372.

**CONIXINE.** (Emploi thérapeutique de la), XLVIII, 425.

**CONSERVES alimentaires végétales** (Procédé très-simple pour la fabrication des), XI, 374. — de roses contre la diarrhée, XXXIX, 519.

**CONSTIPATION** (Effets remarquables du sulfate de zinc dans la), XLVIII, 234. — (Bons effets de l'emploi alimentaire du blé grossièrement moulu contre la), XII, 83. — (Emploi avantageux du pain de son contre la), XII, 39, et XLIII, 464. — (Bons effets de la strychnine contre la) chez les hystériques, XXXIX, 421. — rebelle (Du tartre stibie dans quelques cas de), XI, 282. — idiopathique (Tablettes purgatives de Garnier contre la), XIV, 361.

**CONSTITUTION médicale.** Un mot sur les maladies rénautes, XXXVIII, 270 et 347; XI, 31 et 263; XLII, 469; XLIII, 427, 225 et 513; XLIV, 81; XLV, 322. — Sur une épidémie d'angines couenneuses et de fièvres typhoïdes, XLVIII, 372.

**CONTAGION.** (De la) du choléra, XXXVII, 12.

**CONTRACTION spasmodique** du la vulve; guérison lente par les calmants et les narcotiques, XLII, 325.

**CONTRACTURE** (Effets remarquables du chloroforme sur quelques affections spasmodiques; l'asthme, la), XLVIII, 468. — permanente de la jambe sur la cuisse, guérie par l'éthérisation, XLVII, 543. — des membres, avec épuisement; usage favorable du sue de belladone et de la liqueur d'Hoffmann, XXXVII, 557. — musculaire. Phénomènes involontaires produits par l'insulation du chloroforme, XI, 373. — musculaire (Emploi du chloroforme en frictions contre la), XXXVII, 511. — rhumatismales et goutteuses (Bons effets du sulfate de quinine dans les), XXXVIII, 79.

**CONTUSION.** Exemple de bosse sanguine sur la face antérieure de la jambe, XXXVII, 277.

**CONVULSIONS** (Effets remarquables des inhalations prolongées de chloroforme dans un cas de) emphysème de spasme de la glotte chez un enfant de onze mois, par M. Barotte, XLVIII, 357. — partielles du côté droit de la face et du bras, guéries par la belladone, XLII, 426. — Formule d'une potion antispasmodique, XLII, 463. — (Moyen de provoquer la déglutition dans les cas de syncope, d'asphyxie, de), etc., XXXVIII, 553.

**COPAHU.** Son emploi dans l'hémorrhagie, XLII, 239. — (Laxements au baume de) destinés à combattre les hémorrhagies, XLIV, 454. — (Du traitement des fièvres intermittentes par un mélange de copahu et de), XI, 89.

**COPPOSE** de nature incrustante produite par la formation d'une production épidermoïde dans la conduit auditif externe, XXXIX, 135.

**COQUELICHE** (Traitement de la) par la belladone, par M. Bretonneau, XLVIII, 154. — (Sur la nature et le traitement de la), XLVII, 396.

— Son traitement par la belladone en poudre à haute dose, donnée de prime abord et longtemps continuée, XXXVIII, 128. — Effets remarquables des inhalations de chloroforme dans la), XLV, 324. — et asthme. Emploi de la limonade nitrée dans ces deux maladies, XLIII, 472. — (Traitement de la) par le laudan et le bergol, XXXVIII, 129. — (Effets remarquables de la limonade nitrée dans la), XLVII, 411. — (Valeur comparative de la cochenille, des fumigations, du laurier-cerise, des acides végétaux, etc., dans le traitement de la), XXXIX, 87. — (Bons effets des éaustrisations de la glotte dans le traitement de la), XXXVIII, 326. — (Nouveaux faits relatifs à l'emploi des cautérisations du larynx dans le traitement de la), XLII, 41. — (Formule d'une poudre contre la), XXXVII, 219. — (Nouvelle formule d'un sirop contre la), XXXVII, 471. — (Formule d'une poilon stamineuse contre la), XXXVII, 213.

**CORDON ombilical** (Quelques considérations sur l'hémorrhagie après la chute du) et sur son traitement (gravure), XXXVII, 308.

**CORNE de cerf calcinée.** Ses bons effets contre la diarrhée, XLVII, 266.

**CORNÉE** (Des indications et des contre-indications de la cautérisation de la), XXXVIII, 471.

— (Bons effets de l'emploi continu de la belladone dans le cas de taies de la), XXXIX, 375. — (Procédé particulier d'abrasion appliqué au traitement des taches de la), XXXVII, 231.

— Taches métalliques aux deux) disparues sans opération chirurgicale, XXXVIII, 371. — Fragment de capsule implanté dans la), accidentis jusqu'à l'extraction de ce corps étranger, XXXVII, 416. — (Nouveau signe pour reconnaître certaines déformations de la), XXXVIII, 525.

**CORPS caverneux** (Ponction des) dans un cas de priapisme, XLIII, 324. — (Pblebité traumalique du). Bons effets du iupulin, XLIII, 325. — caverneux (Autoplastie pratiquée avec succès pour recouvrir les), XLIV, 417. — étrangers introduits dans la vessie (Observations pratiques sur la méthode à suivre pour extraire les), par M. Pétrequin, XL, 168. — étrangers. Moyen très-simple employé pour l'extraction des fragments d'une sonde de gutta-percha rompue dans l'urètre, par M. de Monlozon, XLII, 76. — étrangers (Coup d'œil sur les indications que présentent les) engagés dans l'œsophage, par M. Debout (gravure), XXXIX, 115. — étrangers. Remarques sur un cas de déchirure du conduit de l'œsophage consécutive à des tentatives d'exploration de ce conduit, par M. Saucrotte fils, XXXIX, 214. — étrangers. Extraction d'un crochet à brider du fond de la paume de la main par un procédé particulier, XXXIX, 225. — étrangers. Extraction d'un hameçon

du tiers supérieur de la jambe, par M. Volonzae, XXXIX, 549. — *étranger*. Hameçon implanté entre les deux premiers métacarpiens; extraction à l'aide de manœuvres particulières, XLV, 225. — *étrangers* (Sur l'emploi des injections forcées dans l'extraction des) du conduit auditif externe, XXXIX, 535. — *étranger* du conduit auditif externe extrait par des injections lentes, XLV, 515. — *étrangers* (Stylets à anse pour l'extraction des) introduits dans les cavités naturelles ou accidentelles (gravure), XLVII, 491. — *étranger* des fosses nasales; extraction; guérison, XLIV, 85. — *étrangers* (De la conduite à suivre dans le cas de) engagés dans les bronches, XL, 448. — *étranger*. Balle de plomb introduite dans les voies aériennes, expulsée spontanément après un séjour de plus de quarante jours, par M. Beney, XLII, 27. — *étranger* dans les voies aériennes (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas de), XLI, 186. — *étranger* dans les voies aériennes; trachéotomie; expulsion spontanée du corps étranger vingt-huit jours après l'opération; guérison, XLV, 516. — *étranger* (Observation de pénétration d'un) dans la cavité orbitaire, non soupçonné pendant la vie, XLII, 511. — *étranger* (Fragment de capsule dans l'orbite de l'œil; séjour du); destruction de l'organe, XXXVIII, 420. — *étranger* (Fragment de capsule implanté dans la corne; accidents jusqu'à l'extraction de ce), XXXVIII, 418. — *étranger* (Extraction pratiquée avec succès dans un cas de) dans l'articulation du coude, XXXIX, 41. — *étranger* du genou. Extraction faite avec succès par une opération, on deux temps, XLJ, 134. — *étranger*. Introdution d'une fourchette en fer dans l'estomac; son expulsion au bout de vingt mois par l'anus, XXXVII, 136. — *étranger* (Cas remarquable de) dans le canal de l'urètre, urétrotomie; guérison (gravure), XXXVII, 331. — Double épinglé à cheveux abandonné dans le canal de l'urètre; extraction facile, XXXVII, 331. — *étranger* (Observation d'une fistule vésico-vaginale produite par un) contenu dans le vagin et la vessie, par M. Jobert de Lamballe (gravure), XLVIII, 258. — *étranger*. Gastro-entérotomie pratiquée pour extraire un morceau de bois introduit dans le rectum, XLIII, 44. — *étranger* dans le rectum. Inocuité de son séjour; extraction facile sans accidents, XXXVII, 231. — *étranger* intra-articulaire (Induration syphilitique simulant un), XLVIII, 376. — *étrangers* (Cautique de Vienne appliqué à l'extraction de certains), XXXVIII, 469. — *étrangers* de forme allongée dans la vessie (Des); nouveau stigme pour constater leur position et procédé pour les extraire, XXXVII, 37. — *étranger*. Cas singulier de pénétration d'un bouchon dans l'œsophage, XLI, 336. — *étrangers*. Emploi de l'aimant pour découvrir la présence des aiguilles enfoncées dans des parties superficielles du corps, XL, 134. — *étrangers* (Nouvelle pince destinée à l'extraction des) de l'œsophage (gravure), XLVIII, 134. — *fibreuse articulaire*. De leur extraction par la méthode sous-cutanée, par M. Aigué, XXXVII, 68. — *fibreuse articulaire*. Nouveau procédé d'extraction; la ligature, par M. Dumoulin, XXXVII, 208. — *gras* (Manière d'enlever l'odeur rance des), XLVII, 387.

**CORS aux pieds.** De leur cure radicale sans le

secours d'un instrument tranchant, XXXVIII, 372.

**CORSETS** (Recherches historiques sur les), par M. Bouvier, XLIV, 135.

**CORYZA** (Des vapeurs d'acide acétique comme moyen abortif du), par M. Staa. Marin, XXXVIII, 409. — Son traitement abortif par l'occlusion des narines, XLVII, 543. — (Injections de sulfate de zinc dans les fosses nasales comme moyen abortif et curatif du), XXXVII, 327. — intermittent rebelle, guéri instantanément à l'aide d'un large sinapisme sur la région dorsale, XLII, 374.

**COSMÉTIQUES** (Formules de) au nitrate d'argent, XLII, 274.

**COTES** (Traitement des fractures de) sans bandage, XXXVIII, 554. — (Recherches sur une altération particulière des) dans la pleurésie, XXXVIII, 134. — (Voyez *Fractures*.)

**COTON.** Emploi de l'ouate comme traitement de l'eczéma, XLV, 425. — (Utilité des pansements avec le) dans les cas d'ulcérations du siège ou d'ulcères variqueux, XXXIX, 238. — (Observations sur le) destiné à la préparation du collodion, XLV, 509. — (Voyez *Appareils ouatés*.)

**COTYLEDON umbilical** (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du) dans le traitement de l'épilepsie, XLIV, 420. — *umbilicus* (Epilepsie datant de cinq années, guérie par l'emploi combiné du sulfate de zinc et du), XLVIII, 520.

**COUP de soleil.** Accidents auxquels il donne lieu, XLVI, 379.

**COURAGE médical** (Du), par M. le professeur Forge, XXXVII, 263 et 333.

**COXALGIE** (Bons effets de l'administration du sulfate de quinine et de l'opium au début de la), XLVIII, 325. — (Bons effets des mercuriaux dans le traitement de la), XXXVII, 471. — traitée avec succès par l'extension continue, XLV, 136.

**CRANE** (Plaie du cerveau chez un enfant nouveau-né, suite d'une perforation du) pendant l'accouchement; guérison, XXXVII, 92. — (Ponction du) pratiquée avec succès dans un cas d'hydrocéphale, XXXVIII, 425. — (Fracture du) avec enfoncement du fragment, guérie sans opération, XXXIX, 137.

**CRÉOSOTE.** Ses effets remarquables dans un cas d'hémorrhagie intestinale, XLVII, 498. — Son emploi dans la pleurésie pulmonaire, XLII, 234. — Son emploi dans le traitement de la gangrène de la bouche, XLVI, 44. — (Guérison d'une pustule maligne par la), XLV, 424. — (Du traitement interne du charbon par la) et de l'usage de la viande des animaux charbonneux, XLI, 125. — Son efficacité contre le vomissement dans le choléra, XLVI, 184. — Son emploi dans la surdité, XLIII, 189.

**CRÉPITATION douloureuse des tendons** (Emploi des sinapismes contre la), XLVI, 184.

**CRÉTINISME**, XLII, 130. — (Voyez *Coître*.)

**CRISTALLIN** (De la luxation sous-conjonctivale du), par M. Ch. Deva, XLVI, 451.

**CROUP** (Observation d'un enfant atteint du) deux fois en deux ans, et opéré deux fois avec succès, par M. Guersant, XLIII, 293. — (Période extrême du), par M. Nicolas, XL, 73. — (De la valeur des frictions mercurielles dans la



— période extrême du), par M. Nicols, XL, 78.

— (Traitement du) par l'ain, XXXVII, 414.

— Son traitement par le sulfate de cuivre, XXXVIII, 327. — (Bons effets du sulfate de

quinine dans le traitement du), XXXVII, 335.

— Emploi de l'air chaud et humide dans le

traitement du), XLIII, 336. — (Des maifia-

sons d'air dans le), XLVIII, 85. — (Trachéo-

tomie pratiquée pendant le sommeil chloro-

formique dans un cas de), XLII, 24. — Son

traitement par les moyens externes, XLIII,

611. — *bronchit* (Observation de) chez un

homme de vingt-deux ans, XLVI, 125.

**CROUTES luites** (De la vaccination comme

moyen curatif des), XLII, 337.

**CRURARE** (Expériences pour servir à l'his-

toire du), XLVIII, 379.

**CRUSTACÉS ou poisons téleophores** (Des

accidents déterminés par les) et de leur trai-

tement, XXXVII, 49.

**CRUELIER** (Traité d'anatomie patholo-

gique générale (compte rendu), XLII, 34.

**CURÉNE** (Emploi du) contre l'incontinence

d'urine, XLVI, 44. — (Du traitement des fiè-

vres intermittentes par un mélange de) et de

copahu, XL, 89. — (Voyez *Hématurie*.)

**CURTUS** (Voyez *Lucaton*.)

**CUIR chevelu** (Nouveau mode de réunion des

phléas du), XXXIX, 46. — *chevelu* (Tumeur

formée chez la femme par le décollement

du cuir chevelu), XLVIII, 379.

**DANVIN** (De l'insuffisance du secours médical

à domicile et de la nécessité d'hôpitaux can-

céraux (compte rendu), XLV, 408.

**DAPHNE mézeréau** dans les cas de névral-

gie faciale, XLV, 185. — *mézeréau* (Empoi-

sonnement par les baies de), XXXVII, 373.

**DARTRES** (De la médication pharmaceutique

éliminatrice dans le traitement des affec-

tions dartreuses, par M. Dargy, XXXVII,

218. — De l'action des eaux minérales sur

l'organisme et de leur mode thérapeutique

dans les maladies dartreuses, par M. Dauver-

gne, XXXVII, 145. — *squameuse humide*

(Du traitement de la), un mois sur quelques

observations d'H y a vingt ans, relatives à

l'emploi du goudron et de l'huile pyrogène

de bouillie, par M. Dauvergne, XLII, 216 et

369. — *sulfurées et squameuses*; leur

traitement par l'arséniate de fer, XLVII, 251.

— et *maladies chroniques* (Des diètes ali-

mentaires pour amener la guérison dans les),

et par suite l'élimination des matières patho-

logiques et spécifiques résorbées, par M. Dau-

vergne, XXXIII, 468.

**DATURA stramonium** (Sur quelques effets

physiologiques du), XL, 283. — *stramonium*

(Mode de préparation de l'extrait des feuilles

et de l'extrait des semences du), XLII, 363.

**DEBBYNE** Essai analytique et synthétique

sur la doctrine des éléments morbides

(compte rendu), XXXIX, 217.

**DÉFORMATION du thorax** et de l'épine con-

scutive à un épauchement pleurétique,

traitée par les bains d'air comprimé, XL,

488.

**DÉLIASSIÈRE** (Traité de l'épilepsie, his-

toire, traitement, médecine légale (compte

rendu), XLVIII, 509.

— d'une partie du) et attribué au tiraillement

journalier des cheveux pour la coiffure, XLII,

283.

**CUYRE** (*lécite de*). Ses bons effets dans un

cas de crampes liées à l'état de grossesse,

XLVI, 22. — (Flux hémorrhéidal couluu,

arrêté par des lavements de sulfate de),

XLVIII, 26. — (*Oxyde noir de*) (De l'action thé-

rapeutique de la pommade de), XLVII, 511. —

(*Oxyde noir de*) (Induration considérable des

glandes sous-maxillaires et sous-linguales,

guérie par une pommade de), XLVII, 351. —

(Empoisonnement chronique par le); ses

effets et son traitement, XLVII, 397. — (Voyez

*Cafique*.)

**CYANURE de fer** employé avec succès dans

un cas d'épilepsie chez une chienne, XLIII,

43. — *de mercure*. Ses effets dans le traite-

ment des accidents tertiaires de la syphilis,

XXXVII, 223.

**CYNOGLOSSE** (Formule de grains sédatifs de),

XXXIX, 202.

**CYNORRHODONS** (De la conserve de), XLVII,

88.

**CYPHES** (Utilité des galbules de) dans les hé-

morrhoides asthéniques avec chute du rec-

tum, XLII, 236.

**CYSTITE** cantharidienne simulant les symp-

tômes de la pierre chez les enfants, XLVII,

296.

## D

**DÉLIRE nerveux**, prenant pour dernière

forme le type rémittent et cédant au sulfate

de quinine, XXXVII, 556. — *alcooloïque* traité

avec succès par le tartre stibé, un an au lan-

danum, XL, 232.

**DÉLIUM tremens** (Effets remarquables du

chloroforme donné à l'intérieur dans le),

XLIII, 418. — *tremens* (Effets remarquables

d'une forte dose de chloroforme prise à l'in-

terieur dans un cas de), XLVI, 513. — *trem-*

*ens* (Traitement du) par le tartre stibé,

XLVIII, 34. — *tremens* (Effets remarquables

des frictions de belladone autour de l'orbite

dans le), XLVII, 496.

**DENTS**. De leur extraction dans le traitement

de la névralgie faciale, XXXVII, 41. — (Baux

de). Leur guérison par les vomitifs, XLV,

274. — De la supériorité thérapeutique et hy-

giénique des dentifrices liquides sur les

dentifrices solides ou pulvérisées, XXXVIII,

221. — (De l'attribution de) par le camphre,

XL, 435. — (Nouvelle méthode de traiter la

carie des), XXXVIII, 182. — (Nouveau mo-

dèle d'élevatoire destiné à la luxation des)

(gravure), XLVI, 519. — (Voyez *Odonatologie*.)

**DÉONTOLOGIE académique** (Sur la), par

M. le professeur Furgel, XL, 187. — *médi-*

*cule*. (Voyez *Responsabilité*.)

**DÉPILATOIRES** (Des sulfhydriques alcalins

comme), par M. Dorvault, XXXIX, 315.

**DEVAL** Traité de l'anémose et de la goutte

sérène (compte rendu), XLII, 254.

**DÉVERGIE** Traité pratique des maladies de

la peau (compte rendu), XLVI, 455.

**DÉVIATION spasmodique du rachis**, subite-

ment développée et subitement disparue,

XXXVIII, 374. — *utérine*. Coup d'œil sur les

maladies du Puerus à propos de la discus-

tion à l'Académie de médecine (Raynes), XXXVIII, 18 et 157.

**DIABÈTE.** (Du traitement thermal de Vichy dans le), par le docteur Durand-Fardel, XLVI, 289. — Valeur comparative de quelques-uns des moyens recommandés et en particulier des acides et du sôpium, XLVI, 289. — *sucré* (Emploi avantageux de l'opium à haute dose dans le traitement du), XLI, 39. — *sucré* (Bons effets de l'opium dans un cas de), XLV, 86. — *sucré* (Effets remarquables de l'huile de foie de morue dans un cas de), XLII, 181. — Cause de la disproportion notée dans quelques cas entre la quantité des boissons ingérées et la quantité des urines excrétées, XLI, 431.

**DIARRHÉE.** (Un mot sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le), XLV, 294. — (Emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose pour arrêter les), qui succèdent à la fièvre typhoïde, XL, 317. — (Bons effets de la corne de cerf calmée contre le), XLVII, 256. — (Bons effets des pilules de conserve de roses et d'opium dans le traitement de le), XXXIX, 519. — (Bons effets de l'iodure de potassium dans le traitement de le) chez les enfants, XLIV, 470. — (Du sulfate de bérberine contre le), XLVII, 299. — (Emploi de la poutelle asnerine contre le), XXXVII, 185. — (Bons effets de l'essence de térébenthine rectifiée dans le traitement de le), XXXVII, 520. — et *dysenterie*. Emploi du sous-acétate de plomb en injections intestinales dans leur traitement, XLVIII, 518. — et *dysenterie* (Formule d'un extrait de bois de campêche contre le), XLIII, 493. — *dysenterie* (Lavements iodés dans le) chez les enfants, XLVII, 299. — *cholériforme* chez les jeunes enfants; bons effets des bains de moutarde dans ces cas, XXXVII, 250. — *chronique* (De l'emploi des lavements de vin chaud dans le), XL, 186. — (Voyez Nitrate (Sous-) de bismuth.)

**DIATHÈSE lymphatique** (Observations sur les effets des bains sudo-bronurés de Salus dans le traitement de le), XLIII, 174. — *suppurante* (Bons effets des bains sulfureux dans le), XLIII, 85.

**DIDAY.** Traitée de la syphilis des nouveau-nés et des enfants à la mamelle (compte rendu), XLVIII, 315.

**DIÈTES alicantes** (Des) pour amener la coction dans les maladies chroniques et par suite l'élimination des matériaux pathologiques et spécifiques résorbés, par M. Dauvergne, XXXVII, 408. — *lactée* (Effets remarquables de le) dans un cas de tumeur de nature probablement cancéreuse, XXXIX, 422.

**DIFFORMITÉ** provoquée des oreilles (Sur une), par un ancien chirurgien des armées impériales, XLVI, 364.

**DIGITALIS** (De l'emploi de la teinture de) à haute dose, dans les maladies du cœur, par M. Jaegerschmidt, XLI, 262. — employée en fomentations avec succès, dans le traitement de plusieurs cas d'ascite, XLIII, 512. — Son action sur les organes génitaux: ressources qu'elle offre à la thérapeutique, XLV, 424. — Son emploi pour la cure de l'hydrocèle, XLVI, 424. — (Nouveau cas d'hydrocèle guéri par les frictions avec la pommade de), XLVII, 414. — et *oxyde blanc d'antimoine* dans la pneumonie, XLVII, 51. — (Remarques sur la semence de), XLII, 314. — (Formule d'une infusion de) composée, XLIII, 462.

**DIGITALIS** (Remarques sur le), par M. Bouchardat, XLI, 27. — De son emploi dans la spermatorrhée, par M. Lucien Corvisart, XLIV, 145. — (Cas de purges séminales nocturnes, guéri par l'emploi de le), par M. La Roche, XLVI, 76. — (Propriétés physiologiques et thérapeutiques de le), XLI, 436. — (Expériences sur les effets thérapeutiques, le mode d'administration et le dosage de le), XLII, 426. — (Granule de digitaline dans le). Procédé d'analyse, XLII, 503.

**DILATATION** employée avec succès dans un cas de rétrécissement de l'œsophage, XLVII, 302. — *forcée* (Rétrécissement du rectum traité par le), XLI, 92. — *forcée* (De la valeur de le) comme traitement de la contracture anale (gravure), XLII, 64. — *forcée* (Du traitement des contractures urétrales par le) de M. Clivale, XXXVII, 165. — *forcée* (Du traitement des contractures urétrales par le) de M. Bidoi, XXXVIII, 398. — *instantanée* (Rétrécissement de l'urètre traité avec succès par le), XLIII, 382.

**DIPHTHÉRIE buccale** (Emploi du chlorure de potasse dans le), XLVIII, 558.

**DIPSOMANIE** (Emploi de l'ipéacanha contre le), XLVIII, 519.

**DIURÉTIQUES** (Quelques remarques sur les) et en particulier sur l'acétate de potasse, XXXIX, 529. — (Traitement de l'ascite par les), employés en applications topiques, XXXIX, 532. — (De l'emploi de la cantharone de térébenthine comme), XLIII, 42. — *stimulant* (Infusion des feuilles du buchu comme) dans les maladies des voies urinaires, XLIII, 364.

**DIVISION sous-cutanée** dans un cas de rétraction des mâchoires, XLII, 376.

**DOCTRINE MÉDICALE** (De l'anatomie pathologique, du numérisme et de la méthode expérimentale considérées comme), XLIV, 81.

— (De l'influence des) sur la pratique, par M. le professeur Forget, XLIII, 337 et 433.

**DOIGTS** (Exemples remarquables de réunion de grandes parties des) complètement détachées, XXXVIII, 42. — (Nouveau cas de réunion d'une partie du petit orteil totalement séparé du corps, XL, 473). — (Arrachement des tendons des). Un mot sur les suites de cet accident, XL, 552. — *palmaires* (Remarques sur la réparation des) et sur un nouveau procédé anaplastique, destiné à prévenir la reproduction de la difformité, par M. Bidoi, XXXVIII, 447. — *palmaires* (Procédé très-simple pour la réparation des), XL, 40.

**DOLICHOS PRURIENS** (Pommade urticaire préparée avec les soies épineuses des gousses de), XLIV, 66.

**DORVAULT.** Idiographie ou monographie chimique, médicale et pharmaceutique des iodiques en général et en particulier de l'iodure de potassium (compte rendu), XXXIX, 553.

**DOUCE AMÈRE** (Remarques sur une pôte de), XLV, 547.

**DOUCHES** et *bains de vapeur* (Remarques sur l'administration des), par M. Deyvergie, XLV, 481 et 531. — (Effets remarquables des) froides sur la tête dans un cas d'empoisonnement par l'acide hydrocyanique, XXXIX, 135. — (Nouvel appareil pour appliquer les) sur les yeux (gravure), XLVII, 397. — *froides* (Effets remarquables des) pour provoquer la résolution et l'absorption dans les tumeurs

- de diverses natures, XL, 137. — *utérines* (Nouveau cas d'accouchement prématuré artificiel provoqué par les), XLVI, 327. — *utérines*. Leur valeur comme moyen de provoquer l'accouchement prématuré, XLIV, 225. — (Nouvel appareil à), destiné à provoquer l'accouchement prématuré artificiel (gravure), XLVIII, 467.
- DROUOT.** Précis de médecine rationnelle et thérapeutique endémique et spécifique (compte rendu), XI, 127.
- DURAND-FARDEL.** Traité clinique et pratique des maladies des vieillards (compte rendu), XLVII, 219. — Des eaux de Vichy considérées sous les rapports cliniques et thérapeutiques, spécialement dans les maladies des organes de la digestion, la goutte et les maladies de l'Algérie, XLII, 317.
- DYSMÉNORRÉE.** Emploi du sulfate de quinine dans la, XL, 375.
- DYSPEPSIE.** Du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la, XLVII, 102. — (Emploi de l'acide lactique dans la), XLVII, 289. — Traité avec sucres par le sucre candi, XLV, 182. — avec vomissements rebelles (Bons effets de l'acide cyanhydrique dans la), XLVI, 425. — (Teinture alcoolique de séné, purgatif tonique très-employé aux Etats-Unis dans la), XLIII, 364.
- DYSSENTERIE.** (De l'emploi des injections iodées dans le traitement de la), par M. Delion, XLIV, 28. — (Emploi des lavements iodés dans le traitement de la), XLIII, 473. — (Lavements iodés dans la) et la diarrhée chez les enfants, XLVII, 289. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose dans le traitement de la), XLII, 428. — (De l'emploi de l'ipécacuanha dans la), par M. Delion, XLI, 104. — (Indication de l'ipécacuanha et du colomel dans le traitement de la), XLIII, 281. — (Quelques mots sur le traitement de la) et en particulier sur l'emploi de l'aconit napel dans cette maladie, XXXVII, 105. — (Traitement de la) par les grands lavements d'eau tiède, XLVIII, 325. — (Formule d'un sirop de noix de cypres contre la), XLIII, 69. — *épidémique* (De l'emploi du sulfate de soude dans la), par M. Oct. Barbin, XLI, 359. — Tableau de l'épidémie qui a régné dans les environs de Nantes, XLI, 428.
- DYSTOCIE.** (Sur une nouvelle forme de) (gravure), XXXIX, 88. — (Voyez *Accouchements*.)
- E**
- EAU.** Sur la température à laquelle elle doit être appliquée, et sur les meilleures conditions de son emploi en chirurgie, XL, 232. — *froide* (De l'emploi de l') dans le traitement de quelques maladies et en particulier de la fièvre typhoïde, par M. Armigage, XLIII, 345 et 391. — *froide* intus et extra et saignée initiale comparées aux évacuants comme traitement de la fièvre typhoïde, LXXV, 89. — *froide*, employée avec succès dans un cas de tétanos idiopathique, XLVI, 282. — *froide* (Eclampsie puerpérale traitée avec sucres par les affusions d'), XLIII, 378. — *froide* (Emploi des affusions d') dans la scarlatine, XLIII, 423. — *froide* (Des applications d'), dans les cas de rétention du placenta, par M. Lambert, XLI, 550. — *froide* (Du traitement des ulcères par l') (gravure), XXXVII, 389. — *froide*; son emploi dans l'entorse, XLVIII, 538. — *froide* (Traitement de l'entorse par le bain prolongé d') et le bandage immovible gommé, XXXVIII, 130. — *chaude*; ses bons effets dans le traitement de la période aiguë du cholera-morbus, XXXVII, 266. — *chaude* (Emploi de l') contre l'entorse, XLII, 86. — *gazeuses* (De la substitution du sulfate acide de soude à l'acide tartrique pour les), XLVI, 502. — *minérales*; de leur action physiologique sur l'organisme et de leur mode thérapeutique dans les maladies dartreuses, par M. Danvergne, XXXVII, 145. — *minérales* du Saint-Galmier; de leur action thérapeutique, XXXVII, 88. — *de Vichy*; de leur valeur dans le traitement du diabète, par M. Durand Fardel, XLVI, 280. — *de Vichy* (Considérations pratiques sur le traitement des engorgements du foie par les), par M. Durand-Fardel, XLII, 111 et 405. — *de Vichy*; leur action dans les engorgements du foie, par M. Padioleau, XLI, 436. — *de Vichy*. Nouveaux faits à l'appui de leur emploi contre certaines affections chroniques du cœur, par M. Nicolas, XLIII, 70. — *du mont Dore* (Con-
- statation de l'arsenic dans les), XLVI, 544. — *salées* et eaux mères du Salins (Propriétés médicales des), XLIII, 42. — Observations sur les effets des bains sodio-bromurés du Salins dans le traitement de la diarrhée lymphatique, par M. Germain, XLIII, 174. — *d'Engleux* (Sur la préparation de l'), artificielle, par M. E. Barruel, XL, 384.
- ÉCLAMPSIE.** (Bons effets de l'ammoniaque dans l'), XXXIX, 328. — *puerpérale*, traitée avec sucres par les affusions d'eau froide, XLIII, 378. — *puerpérale* (Bons effets du chloroforme dans le traitement de l'), XXXVIII, 83. — *puerpérale* (Des inhalations de chloroforme dans le traitement de l'), XLVIII, 134. — *puerpérale*. Résolution spontanée malgré la gravité apparente des phénomènes, XXXVII, 85. — *des nouveau-nés* (Effets remarquables des inhalations prolongées de chloroforme dans les cas d'), XLIII, 274.
- ÉCOLE de médecine d'Égypte** (Renseignements curieux sur l'), XXXVII, 267.
- ECTROPION artificiel** (De l'emploi du collodion pour déterminer un), dans le traitement des adhérences des paupières au globe de l'œil, XXXIX, 474. — *par paralysie musculaire* (Nouvelle opération pratiquée avec succès dans le traitement de l') (gravure), XXXVIII, 471. — *sarcomateux* (Note sur l'), par M. Siebel, XLI, 255.
- ÉCRUSONS emplâtres** (Manière de préparer les), XXXVIII, 453.
- ECZEMA.** (Emploi de la ouate comme traitement de l'), XLV, 425. — (Emploi de l'huile pyrogénée dans le traitement de l'), XLI, 40. — L'huile de cade doit être préférée à l'huile porphygène dans le traitement des maladies de la peau, par M. Devergie, XLI, 83. — (Pommade contre l') du mamelon, XLVI, 404. — *rubrum de la jambe* (Utilité des bandages

dans le traitement de l', XLVI, 326. — *chronique et impétigo* (Bons effets des lotions permanentes de sous-carbonate de soude dans le traitement de l'), XXXVII, 377. — développé sur les avant-bras du chirurgien à la suite d'un laborieux accouchement, XLVIII, 133.

**ELATÉRIUM.** Ses effets remarquables dans le traitement des hydropisies, XLVI, 425.

**ÉLECTRICITÉ.** Coup d'œil sur sa valeur dans le traitement des paralysies : localisation de la maladie, mode d'action de l'agent thérapeutique, XLIII, 97. — Ressources qu'elle fournit au diagnostic différentiel des paralysies, XLIII, 197. — Sa valeur dans le traitement des paralysies de cause traumatique, XLIII, 299 et 450. — (Note sur une difformité de l'épaule, non encore décrite (torticolia postérieur) et sur son traitement par l'emploi de l'), par M. Debout, XLIII, 350. — *localisée* (Nouveau cas de déformation de l'épaule guéri par l') (gravures), XLIV, 151. — Note sur l'influence thérapeutique de l'excitation électro-cutanée dans l'angine de poitrine, par M. Duchenne, XLV, 241. — De sa valeur dans le traitement de la paralysie, XXXVII, 38. — *localisée* (De l'action thérapeutique de l') dans le traitement des paralysies consécutives à l'hémorragie cérébrale, par M. Duchenne, XLVI, 241 et 337. — *localisée* (De la valeur de) dans le traitement de l'atrophie musculaire progressive, XLIV, 295, 407 et 438. — De son action spéciale sur la contraction tonique des muscles, par M. Duchenne, XLIV, 337. — (Observations pratiques sur l') appliquée au traitement de la paralysie de la vessie, par M. Michon, XXXVIII, 348. — (Cas de paralysie de la vessie, guérie par l'), malgré sa coexistence avec un engorgement prostatique, par M. A. Bonin, XXXIX, 505. — *localisée* (Chute du rectum datant de l'enfance traitée par l') du sphincter anal, XLV, 562. — Emploi du galvanisme contre l'obstruction intestinale ; guérison, XLVI, 250. — Employée avec succès dans un cas d'aménorrhée compliquée d'hématémèse, XLII, 37. — (De l'action spéciale de l') d'induction sur la contraction tonique des muscles, XLIV, 337. — d'induction ; son mode d'emploi, XLIII, 491 et 534. — (Luxation de l'épaule compliquée de paralysie du bras ; opportunité de la réduction posée par l'emploi de l'), XLIII, 372. — (Diagnostic d'une paralysie saturnine chez un buveur de bière par le béséré des genévres et l'emploi de l'), XLIII, 78. — Empoisonnement chez un enfant par le laudanum ; guérison au moyen de la respiration artificielle entretenue par une batterie galvanique, XLIII, 513. — Indication de son emploi dans la pratique des accouchements, XLVII, 48. — comme caustique des caries dentaires, XLI, 48. — De la chaleur électrique comme agent de caustérisation ; historique et valeur thérapeutique, XLVIII, 374. — (Nouveau mode d'emploi de l') dans les maladies ; Cataplasmes galvaniques, XL, 34. — Un mot sur les chaînes galvaniques antirhumatismales, XL, 41. — Perte de la vue déterminée pendant l'électrisation des muscles de la face à l'aide d'un appareil galvanique, XLVII, 441. — (Remarques sur quelques communications à l'Institut sur les applications de l'), XLVI, 234. — (Histoire de l'), comprenant l'étude des instruments et des appareils, le résumé des auteurs, un choix d'observa-

tions par M. Gullard (compte rendu), XLVII, 291.

**ELECTRO-magnétisme** comme traitement de l'aménorrhée, XLV, 81. — *puncture* comme moyen de guérir l'albugo, XLVII, 49. — *vol-taïque*. Appareil de MM. Legendre et Morin (compte rendu de l'arsenal médico-chirurgical à l'exposition des produits de l'industrie), XLVIII, 524.

**ÉLECTUAIRE antidiysentérique.** (Formule d'un), XXXVIII, 455.

**ÉLEMENTS morbides** (De la doctrine des) appliquée à la thérapeutique, par M. le professeur Forget, XXXVIII, 11.

**ÉLÉPHANTIASIS de la vulve ; ablation de la tumeur ; guérison**, XL, 221. — *des Arabes*, traitée avec succès par la ligature de l'artère fémorale, XLVII, 103.

**ÉLIXIR acide de Hoffer** (De l'emploi topique de l') dans l'hygroïde et les hydropisies circonscrites, XXXVIII, 515. — *obscuro fébrile* (Formule d'un) contre les fièvres intermittentes et les affections rhumatismales, XXXVII, 472. — *tonique onctueux* du docteur Guille (Formule de l'), XLVI, 260.

**ELLÉBORE blanc** (De l'emploi de la teinture d') contre le ptyriasis versicolor, XLII, 43. — *blanc* (Empoisonnement par l'), XLI, 87. — (Voyez *Veratrum*.)

**EMMENAGOGUE** (Formule pour l'emploi du sulfure de carbone comme), XXXVII, 314.

**EMPHYSEME pulmonaire** (Bons effets de la strychnine dans l'), XXXVIII, 424.

**EMPLATRES** (Lettre à M. le docteur Debout sur un procédé simple et facile pour nettoyer la peau après l'ablation des), par M. le professeur Forget, XLVI, 214. — (Préparation de l') de cantharides à l'aide du chloroforme, XL, 166. — *de Kennedy* (Formule de l'), XLV, 362. — *irritants* (Formules d'), XLVIII, 310. — Nouveau moyen de conservation, XLIII, 473. — *de l'égo* (De l'ulcération syphilitique phagédénique et de son traitement, avantages de l'), par M. Vidal, XLVIII, 63. — Nouvelle observation, par M. Fb. Boyer, XLVIII, 72. — *fondant* du professeur Rey (Bandelettes agglutinatives avec l'), XLIV, 452.

**EMPOISONNEMENT.** Des accidents déterminés par les crustacés ou poissons toxico-phores et de leur traitement, par M. Max. Simon, XXXVII, 49. — (Mélange à administrer dans les cas d') dans lesquels on n'a pu déterminer la nature des poisons, XLIV, 39. — par le tartre stibié ; bons effets du thé vert et du tannin, XLIV, 419. — De la valeur du lait comme contre-poison de quelques dissolutions métallurgiques, XLVI, 523. — par la strychnine (Effets remarquables des inhalations de chloroforme dans un cas d'), XLIII, 43. — par le laudanum chez un enfant ; guérison au moyen de la respiration artificielle entretenue par une batterie galvanique, XLIII, 513. — par le laudanum chez un enfant (Nouveau fait à l'appui de la galvanisation dans le cas d'), XLIV, 326. — par l'aconit. Emploi des toniques et de l'opium ; guérison, XLV, 517. — par l'atropine, suivi de guérison, XLII, 126. — par l'acide hydrocyanique (Effets remarquables des douches froides sur la tête dans un cas d'), XXXIX, 135. — par quatre onces de chloroforme ; guérison, XLI, 375. — par du papier coloré avec le vert de Schéele (arsénite de cuivre), XLI, 468. — par

- absorption de substance animale, XLII, 43. — par l'ellébore blanc, XLI, 87. — par les baies de daphné mésérém, XXXVII, 373. — (Paralyse de la vessie; injection de sulfate de strychnine; phénomènes d'), XXXVIII, 416. — (Cas d') par le camphre administré en lavement, XXXIX, 228. — par quatre grammes de camphre donnés en lavement, XLI, 164. — par des fruits ayant la maladie vulgairement nommée *le blanc*, XLI, 283. — par les œufs de buriillon, XLI, 284. — par le blanc de zinc substitué à la céruse dans la fabrication des couleurs, XXXVIII, 473. — *chronique* par le cuivre; ses effets et son traitement, XLVII, 397.
- EMPREINTES de pas** (Solidification des) sur les terrains les plus meubles, XL, 141.
- EMPHYÈME** (Cas de pleurésie purulente guérie par l'opération de l'), par M. Agasson, XLVIII, 79.
- ENCENS.** Son emploi dans un cas de pustule maligne; guérison rapide, XLV, 412. — (Nouveau fait de pustule maligne traitée avec succès par l'), XLV, 428. — Effets remarquables de ses applications topiques dans le traitement de la pustule maligne, XLIV, 187.
- ENCÉPHALE** (Maladies de l'); maladies mentales; maladies nerveuses; tome IX de la Bibliothèque du médecin praticien (compte rendu), XXXVIII, 507.
- ENCRE rouge pourpre** pour marquer le linge, XLVII, 588.
- ENDOCARDITE aiguë** (Bons effets des vésicatoires répétés dans le traitement de l'), XXXVIII, 271.
- ENFANTS** (De la saignée chez les), par M. Hervieux, XLVII, 457 et 563. — (De la saignée chez les), XLII, 257. — (De l'emploi du kousso dans le traitement des affections vermineuses des), XLII, 428. — (Effets remarquables des bains d'immersion froids dans la période asphyxique de la pneumonie lobulaire chez les), XXXVIII, 278. — (De l'application des sangsues chez les), des accidents qu'elles déterminent et des moyens d'y remédier, par M. Hervieux, XLIV, 102, 385 et 487. — (Sur la paralysie essentielle chez les), XLI, 521. — (Sur le traitement de certaines paralysies essentielles chez les), XXXIX, 190. — (Effets remarquables des inhalations prolongées de chloroforme dans un cas de convulsions compliquées de spasmes de la glotte chez un) de onze mois, par M. Marotte, XLVIII, 337. — (De l'emploi de vésicatoires chez les), par M. Hervieux, XLVI, 385 et 433. — Cystite caustique chez des enfants simulant les symptômes de la pierre, XLVII, 286. — (Note sur le traitement de la choroïdite chez les), par M. Desayre, XI, 392. — (Lavements iodés dans la dysenterie et la diarrhée chez les), XLVII, 299. — (Danger de ne pas mettre fin aux fièvres d'accès chez les), XLV, 518. — (Fièvres intermittentes chez un), caribée, hypertrophie de la rate et du foie, XXXVIII, 555. — (Influence de l'alimentation sur la production et la guérison du rachitisme chez les), XLVII, 328. — (Écoulements par certains orifices muqueux chez les), consécutifs à des maladies graves et en particulier à des fièvres éruptives; leur traitement, XLII, 326. — (Utilité de l'élévation des mucosités laryngiennes dans la bronchite aiguë des), XLII, 512. — (Des croûtes laiteuses chez les), XLII, 337. — (Nouveaux moyens de combattre la chute du rectum chez les), XLV, 158. — (Influence de l'alimentation des) après les grandes opérations, XI, 81. — (De l'emploi des caustiques dans les affections chirurgicales des), XLI, 133. — (Emploi du chloroforme comme moyen de produire le relâchement des sphincters du rectum et de la vessie chez les), XLI, 85. — (Ponction de la vessie pratiquée avec succès dans un cas de rétention d'urine, consécutive à une contusion du périnée chez un jeune), XL, 45. — (Asphyxie des nouveau-nés; possibilité de rappeler les) à la vie après un long temps, XLVIII, 34. — *nouveaux-nés* (Bons effets des frictions mercurielles et des frictions avec la pommade camphrée dans le sécrète des), XLIV, 284. — *nouveaux-nés* (Injections nasales comme moyen d'alimenter les) et de leur administrer des médicaments, XLIV, 228. — (Anus imperforé opéré avec succès chez un) de trente-six heures, XLVIII, 184. — *nouveaux-nés et à la mamelle* (De la fièvre intermittente chez les), XXXIX, 187. — (Aliment remarquable par sa simplicité et ses avantages pour les) sevrés et les nouveaux-nés, XI, 422. — (Phosphate de chaux comme moyen de remédier à l'alimentation insuffisante des) par leurs nourrices, XLVI, 46. — (Trismus et convulsions des nouveaux-nés et des jeunes), XXXVII, 330. — *à la mamelle* (De la syncope des), XLV, 333. — *en bas âge* (Note sur une promeneuse pour les), par M. Didot, XLIII, 237. — *à la mamelle* (Affections gastro-intestinales des), XLV, 137. — *nouveaux-nés* (Sur une question de doctrine en matière de viabilité de l'), au point de vue des dotations et des successions, XLVIII, 429.
- ENGELURES** (Formule pour la cure radicale des), XLII, 170. — (Du collodion comme traitement des), XLIII, 136 et 475. — (Formule pour l'emploi du sulfure de carbone contre les), XXXVII, 315. — *aux pieds*. Traités par la cauterisation superficiable avec le nitrate d'argent, XXXVIII, 129.
- ENGORGEMENTS laiteux de la mamelle traités** par le collodion, XLI, 519. — *testiculaires* (Emploi d'un compresseur à air contre les), XLVI, 103 et 496. — *réfractaires* (De la ciguë dans les), XLII, 529.
- ENGRAIS** (Note sur un nouveau), XXXVII, 431.
- ENROUEMENT et aphonie** (Potion impériale contre l'), XXXIX, 556.
- ENTÉROGRAPHIE** pratiquée avec succès dans un cas de plaie de l'intestin, XLI, 231.
- ENTORSE** (De l') du pied et de son traitement par l'eau froide, par M. Baudens, XLII, 538. — Traitée par le bain prolongé d'eau froide et le bandage inamovible gommé, XXXVIII, 130. — (Emploi de l'eau chaude contre l'), XLIII, 86.
- ENTROPION** (Emploi du collodion dans le traitement de l'), XLVI, 379. — *aigu* (Nouvelle application des serres-fines au traitement de l'), par M. Goyrand, XLIII, 77.
- ÉPANCHEMENTS pleurétiques** (Nouveau signe pour reconnaître les), XI, 473. — sanguin de la cuisse (Observation d') confondu avec une tumeur de mauvaise nature, XLVIII, 558.
- ÉPAULE.** L'amputation du bras n'est jamais nécessaire dans les cas où la sortie de ce membre s'effectue dans les présentations de l'épaule, par M. Chaillly-Honoré (gravures),

XXXIX, 25. (Voyez *Accouchement*.) — (Déformation de l') et de son traitement par l'emploi de l'électricité localisée, par M. De-boul, XLIV, 151 et 358.

**ÉPIDÉMIES** (Voyez de la commission des), par M. Stichel-Lévy, XLIV, 331.

**ÉPILATION** graduelle (Emploi de l') dans le traitement de la teigne faveuse, XLIV, 351. — Révulse de la cautérisation des bulbes pileux comme traitement de la mentagre, XLV, 40.

**ÉPILÉPTIQUE** (Etude clinique de l'), par M. Herpin (de Genève), XLVIII, 122. — chez un enfant de quinze ans, traitée et guérie par l'emploi de l'oxyde de zinc, XLVII, 395. — chez un enfant; plusieurs traitements infructueux; guérison après l'administration de l'oxyde de zinc, XLVIII, 445. — (Valeur et indication de l'oxyde de zinc dans le traitement de l'), XLIV, 304. — Son traitement par les préparations de gallium polistra, XLIV, 510. — De son traitement curatif; en particulier de l'oxyde de zinc et du sélin des marais dans le traitement de cette affection, XLIII, 56 et 105. — (La valériane doit-elle être employée à haute dose dans le traitement de l'), XXXVII, 39. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du collydion umbilicé dans le traitement de l'), XLIV, 420. — datant de cinq années, guérie par l'emploi combiné du sulfate de zinc et du collydion umbilicé, XLVIII, 520. — (De la belladone comme moyen précurseur des attaques d'), XLI, 875. — (Emploi de l'atropine dans le traitement de l'), XLVIII, 425. — (Emploi du sulfate de quinine à haute dose comme moyen d'arrêter les attaques d'), XLII, 482. — (Bons effets de l'infusion de la seconde écorce de sureau dans l'), XLVI, 229. — (Expériences nouvelles sur l'emploi de la seconde écorce du sureau comme traitement de l'), XLVIII, 487.

— (Emploi du sambul dans le traitement de l'), XXXVIII, 518. — (Nouveaux détails sur l'emploi du sambul dans le traitement de l'), XXXIX, 140. — traité avec succès par le persone des prés, XLII, 233. — (Emploi de l'hydrocyanate de fer dans l'), XLIV, 320. — chez une élueuse, guérie par le cyanure de fer, XLII, 45. — (Observations d') traitée par les frictions subites sur le cuir chevelu, par M. Delaisaure, XLIII, 119. — (Compression des escrotes comme moyen propre à modérer les accès d'), XLV, 173. — vermineuse symptomatique du ténia, guérie par le kousso, XLVII, 544.

**EPIPHORA** (Nouvelle méthode de traitement applicable à certains cas d') dépendant du renversement en dehors du globe de l'abulteration des polypes lacrymaux, par M. Bowman, XLII, 447. — (Nouveaux faits relatifs au traitement de l') par l'incision du conduit lacrymal inférieur, XLV, 474.

**EPIPHYSE** (Note sur la disjonction de l') inférieure de l'humérus et son traitement (gravure), XXXIX, 167.

**ÉPIPOCÈLES vramatiques** (De l'expectation dans les), XXXVIII, 463.

**ÉPIPLÉON** (De la ponction ombilicale dans l'ascite; brève de l'), accident non prévu par les auteurs, par M. le professeur Forget, XXXVIII, 481.

**ÉPISTAXIS** (Des meilleurs hémostatiques

contre l') ou hémorrhagie nasale, par M. Rey-Jé-Jé-Paris, XLII, 505. — (Emploi de l'acétate de plomb contre les hémorrhagies et en particulier contre l'), XLIII, 281. — répétées, accompagnées de fièvre. Emploi de l'acide gallique; guérison rapide, XLVII, 540.

**ÉPOXES** (Emploi des plaques d') comme topiques mésochémiques, XLVIII, 383.

**ÉPULIS osseuse** (Remarques sur une observation d'), XLV, 138.

**ÉRECTIONS morbides**. Leur traitement par la ligature du prépuce, XXXIX, 474. — (Voyez *Lapula*).

**ERGOT de bled**. Ses propriétés physiologiques et thérapeutiques analogues à celles de l'ergot de seigle, XXXIX, 43. — de bled. (Possibilité de substituer l') à l'ergot de seigle dans la pratique des accouchements, XLVIII, 405. — de l'épilepsie (Rapports physiologiques et chimiques de l') avec celui du seigle, XLVII, 528. — de seigle. Son emploi suivi de succès dans le traitement d'un abcès du puer, XXXVI, 39.

**ERGOTINE** (De l') comme hémostatique dans les hémorrhagies ententes, XXXVII, 137. — (Modification des propriétés irritantes du perchlorure de fer par son union avec l'), par M. J. Boujean, XLIII, 262.

**ERRHINS** (De l'emploi des) dans quelques maladies, par M. Simon, XLI, 9.

**ERVALENTA**. Un mot sur cette substance alimentaire, XLI, 430.

**ERYSIPELE** (Sur le traitement de quelques-unes des formes de l'), par M. J. Mascard, XLII, 451. — Son traitement par le camphre donné à l'intérieur, XLIV, 471. — (Sur l'emploi de l'iode en applications topiques dans l') et la périostite puerpérale, par M. Norris, XLV, 172. — (Du proto-sulfate de fer en solution et en pommade dans le traitement de l'), par M. le professeur Vichet, XLVIII, 15.

— (Emploi thérapeutique du bromure de fer en particulier dans le traitement de l'), XLII, 325. — (Avantages des applications topiques de la solution éthérée de nitrate d'argent dans l'), XLVII, 326. — (Bons effets de l'emploi topique du collodion dans le traitement de l'), XXXVIII, 522. — (Bons résultats de l'emploi tonique du collodion dans le traitement de l') et du zinn, XXXIX, 228. — (De la valeur du collodion dans le traitement de l'), XLIV, 326. — des nouveau-nés (De la teinture de perchlorure de fer dans le traitement de l'), XLI, 137. — des nouveau-nés (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du perchlorure de fer dans le traitement de l'erysipèle et du périostite de l'), XLV, 85. — de la face (Des applications de la glace dans le traitement de l'erysipèle et en particulier de l'), XLVII, 374. — ambulatoire, suite de plusieurs chez une femme enceinte. Bons effets du quinquina dans cette maladie, XXXVIII, 61. — idiopathique (Un mot sur un) et une congestion cérébrale concomitantes, XXXVII, 319. — du membre inférieur atteint d'anasarque produit par des moucheures; guérison par le collodion, XLV, 225.

**ESCULENE** ou principe amer de la pulpe du marron d'Inde. Son emploi comme fébrifuge, XLIV, 508.

**ESTOMAC** (Introduction d'une sondelette en l'air dans l'), Son expulsion au bout de vingt mois par l'anus, XXXVII, 136.

- ETHER sulfurique** (Traitement de l'aphonie par l'), par M. Bellou, XLII, 385. — De son emploi en fumigations contre certaines formes de paracousie et contre l'otite, par M. Bellou, XLIV, 529. — (Vomissement chronique, guéri par les capsules d'), XLVI, 51. (Voyez *asthénie locale*). — En lavement (bons effets de l') contre les douleurs rhumatismales et névralgiques, XXXVII, 139. — (Observation d'asthénie oblique par l'injection rectale de l'), XLIV, 86. — (Effets remarquables des frictions d') dans le traitement du tétanos, XL, 523. — (Des applications topiques d') dans le traitement des ulcères atroniques, XXXVIII, 46. — *sulfurique*. Son emploi comme hémostatique, XLIII, 185. — (De la généralisation de l'), par M. Grimaud, XLVII, 81. — (Nouvelle formule d'un sirop d') alcoolisé, XLIV, 362. — *arétique* (Emploi de l') comme moyen de diminuer l'expectoration dans la bronchite chronique, la phthisie pulmonaire, etc., XLVIII, 426. — *bromhydrique*. Nouvel agent anesthésique, XLII, 41. — *cantharidal* et quelques préparations véhéramentes de cantharides, XXXIX, 261. — *chlorhydrique chloré* (Note sur l'), par M. Néelke, XXXIX, 540. — *chlorhydrique chloré*. Son emploi dans la névralgie faciale, XL, 274. — *chlorhydrique chloré*. Nouveaux effets de son application locale dans la brûlure, XLII, 324. — (Pommade à l') et au cyanure contre les névralgies et les migraines, XLII, 375. — *chlorhydrique* (Remarques sur les effets singuliers produits par une application d'), XL, 376. — *iodhydrique* (Recherches expérimentales sur les propriétés physiologiques de l'), par M. Ch. Huette, XXXIX, 181. — *iodhydrique*. Note sur sa préparation, XXXIX, 173. — *sulfur* et *phosphoré*; combinaison nouvelle, par M. Stan. Martin, XLVI, 25.
- ÉTHERISATION** (De l'). Discours lu à la séance publique de l'Académie des sciences, par M. le professeur Velpeau, XXXVIII, 284 et 321. — (Un mot sur les bénéfices de l') pour la diagnostic et la réduction des luxations, XL, 506. — (Tentative de traitement de l'hydrophobie par l'), XLIV, 131. — (Nouvel exemple de son utile application aux faits de médecine mentale, XLVI, 236. — (Anévrysme de la sous-clavière gauche, opéré et guéri par la galvano-puncture; mortelle, de l') XXXVIII, 468. — (Voyez *Ancéschiques*).
- ETHIOPS martial** (Remarques sur la préparation de l') et les bulles de Nancy, XXXVIII, 68.
- ÉTOURDISSEMENT** avec contraction des membres. Usage favorable du suc de belladone et de la liqueur d'Hoffmann, XXXVII, 557.
- ÉTRANGLEMENT** (Arcs-joints d') interne liés à la présence d'une tumeur abdominale; emploi des émissions sanguines locales répétées et des purgatifs; guérison, XL, 551.
- EUPHRASIE**. Son emploi dans les ophthalmies chroniques, XLVII, 445.
- ÉVACUANTS** (Résultats du traitement de la fièvre typhoïde par les), XLV, 37. — (Valeur comparative du traitement de la fièvre typhoïde par la saignée initiale et l'eau froide *intus et extra*, et du traitement par les), XLV, 59. — De leur emploi dans le traitement des fièvres intermittentes dans les pays chauds, XLIV, 475.
- EXCRÉTIONS involontaires**. (Voyez *Alliés*).
- EXOSTOSE sous-unguéal**. Des opérations qui lui conviennent (gravures), XXXIX, 226. — *sous-unguéal* du gros orteil, enlevée avec succès; guérison constatée sept mois après, XLVI, 51. — *éburnée* de l'os rhinoïdal occupant toute la masse latérale droite de cet os, extirpée; guérison rapide avec conservation des fonctions de l'œil (gravures), XLV, 177.
- EXPECTATION** (De l') après les opérations de hernie épiploïques, XXXVIII, 558. — dans les cas d'épiploécèles traumatiques, XXXVIII, 463.
- EXPOSITION** de l'industrie (Compte rendu de l'), XLVIII, 476 et 524.
- EXTENSION continue employée avec succès dans un cas de coxalgie**, XLV, 136.
- EXTRAITS** (Des) commençant d'alcoolature pour l'administration des principes actifs des plantes médicinales, par M. Guilleminot, XLVIII, 452. — dans le vide (Note sur un appareil destiné à préparer les), XLIV, 113. — *secs*. Moyen facile de les préparer, XLIII, 173.

## F

**FACULTÉ de médecine de Paris**. Liste de présélections aux chaires vacantes, XLIV, 216, 286. — Nominations, XLIV, 432. — Séance de rentrée. Eloge de M. le professeur Richard. Distribution des prix, XLV, 428. — Création d'une chaire de pharmacie, XLV, 521. — de Montpellier, séance de rentrée; discours de M. Bérard, XLV, 522. — Séance de rentrée, discours et distribution des prix, XLV, 527. — Séance de rentrée, XXXIX, 439. — Séance de rentrée, XXXVII, 426, 477.

**FALSIFICATION** (Remarques sur une nouvelle); granules de digitale sans digitale, XLII, 503. — des cantharides en poudre, par M. Stan. Martin, XXXVIII, 35. — des valériannes (Note sur les moyens de reconnaître les), XXXVIII, 46. — du sirop d'orgeron; moyen de la reconnaître, par M. Stan. Martin, XLIII, 521. — de la cire par le suif ou l'acide stéari-

que (Moyen de la reconnaître la), XXXVIII, 220.

**FARIN chronique** (Emploi de l'extrait d'aconit dans le traitement du), XLIII, 419.

**FARINE de lin et de moutarde**; de leur conservation, XXXVII, 29.

**FÉBRIFIGES** (Examen des propriétés) du quinquina et de l'arsenic, par M. Bellou, XLV, 289 et 318. — (Expériences cliniques d'un nouveau sel); l'antimoniate de quinine, XLVI, 426. — (Propriétés) du chloroforme, XXXVIII, 273. — béchérine; quelques remarques sur ce nouveau fébrifuge, XXXVIII, 82. — (Quelques remarques sur l'écocor de cochenille considéré comme), XXXVII, 521. — (De la valeur thérapeutique de la toile d'araignée comme), XXXVIII, 186. — (Nouvelles remarques sur les propriétés) de l'alkérogène, XXXIX, 374. — (De la anionine, considérée comme), XXXVIII, 186. — (De la valeur) de

l'hydro-ferro-cynnaie de potasse et d'urée, XXXIX, 221. — (Voyez *Arsenic, Sel marin*.)  
**FRÈRES.** De leur examen dans les maladies, XLIV, 376.

**FEMMES vierges.** (De l'inflammation et de l'ulcération du col de l'utérus chez les), par M. Bennet (gravures), XXXVIII, 250. — *encintes* (Quelques remarques sur l'albuminurie chez les), XXXVIII, 421.

**FEMUR** (Quelques considérations sur la luxation de la tête du), en arrière et en bas. Déductions thérapeutiques qui en découlent, XXXVII, 94. — (Traitement des fractures de l'extrémité inférieure du), XLVII, 202. — (Voyez *Luxation*.)

**FÈRE** (Considérations pharmacologiques sur les préparations de), par M. Soubeiran, XLVI, 21. — Sur les médicaments ferrugineux. Fragments de leçons professées à la Faculté de médecine, par M. E. Soubeiran, XLVIII, 503 et 410. — Du traitement de l'albuminurie par les préparations ferrugineuses, par M. Cal. Lees, XLIII, 152. — Albuminurie des femmes enceintes; indications de l'emploi des préparations ferrugineuses, XLVI, 42. — Des bons effets de l'huile de foie de morue et des préparations ferrugineuses dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLVIII, 138. — De l'emploi des ferrugineux dans le traitement des affections organiques du cœur, XLI, 52. — Sur l'emploi et l'association des mercuriaux et des ferrugineux dans le traitement des affections syphilitiques secondaires, XXXVII, 35. — (Chloro-zémie mercurielle, rapidement guérie par le), XLIII, 184. — Bons effets des ferrugineux dans un cas d'anémie par privation d'aliments, XXXIX, 34. — (De l'action thérapeutique des diverses préparations du), XLVII, 153. — Résumé d'un mémoire sur la médication ferrugineuse, présenté à l'Académie par M. Quevenne, XLVII, 229. — Formules de pilules ferrugineuses, composées par M. Bretonneau, XLVIII, 542. — Formule d'une mixture pour l'usage externe, par M. Troussseau, XLIII, 117. — Modifications des pilules de Bland, XLVI, 503. — (Caractères physiques et chimiques du) réduit par l'hydrogène, par M. Stan. Martin, XLVI, 405. — réduit par l'hydrogène comme moyen de résolution des engorgements de la rate, XLII, 516. — Un dernier mot sur les ferrugineux, et en particulier sur le fer réduit, par M. Quevenne, XLVIII, 405 et 502. — réduit par l'hydrogène (Formule de dragees de), XLVII, 432. — *ferrugineux* (Formule d'un miel), tirée des pharmacopées allemandes, XXXVII, 542. — Nouvelle formule de potion ferrugineuse, XLIV, 312. — (Formule d'un emplâtre de), XLIII, 463. — (Observation sur la falsification de la limaille de), par le sulfure d'antimoine, par M. Stan. Martin, XLVI, 312. — (Nouvelles recherches sur l'emploi du manganèse comme adjuvant du), par M. Périerquin, XLII, 193. — Formules pour l'emploi des sels ferro-manganés, XLII, 243. — Observation de chlorose rapidement guérie par les préparations ferro-manganiques, XLVII, 353. — (*Acétate de peroxyde de*). Tumeur sanguine de la joue traitée avec succès par l'injection d'une solution de ce sel, XLVI, 188. — (*Arséniate de*); son emploi dans le traitement des dartres furfuracées et squameuses, XLVII, 254. — (*Bromure de*) (Emploi thérapeutique du), XLI, 518. — (*Bromure de*) (Emploi thérapeutique du),

en particulier dans le traitement de l'érysipèle, XLII, 324. — (*Tartrate de*) et d'ammoniaque; son mode de préparation, XLII, 314. — (*Lactate de*) (Tumeur érectile de l'orbite, traitée avec succès par une injection de) et des piqûres avec des aiguilles rouges au feu, XLV, 184. — (*Lactate de*) (Nouveau mode de préparation du), XLIV, 504. — (*Hydrochlorate de*) et d'ammoniaque (Emploi des fleurs martiales de l') contre les obstructions de la veine porte, XLIII, 138. — (*Hydrocyanate de*); son emploi dans l'épilepsie, XLIV, 328. — (*Protiodure de*); moyen facile de le conserver à l'état de proto-sel, par M. J. Lecorq, XLII, 547. — (*Proto-iodure*). Voyez (*Huile de*). — (*Perchlorure de*); son emploi dans le traitement de l'érysipèle et en particulier de l'érysipèle des nouveau-nés, XLI, 137. — (*Perchlorure de*) (Nouveaux faits à l'appui de son emploi dans le traitement de l'érysipèle, et en particulier de l'érysipèle des nouveau-nés, XLV, 88. — (Etude de l'action chimique du perchlore, du persulfate et du perazotate de) sur les principes fibro-albumineux du sang, par M. Burin-Dubuisson, XLV, 262. — (*Perchlorure de*) (Quelques remarques sur le mode de préparation du), par M. Debout, XLV, 451. — (*Perchlorure de*) (Un mot sur le dosage des solutions de), par M. Burin-Dubuisson, XLVI, 73. — (Remarques sur la préparation du) à l'état anhydre; formule pour son emploi, XLVI, 357. — (*Perchlorure de*) (Modification des propriétés irritantes du), par son union avec l'ergotine, par M. J. Bonjean, XLVIII, 362. — (*Perchlorure de*) (Remarques sur la coagulation du sang dans les artères à l'aide du), XLIV, 304. — (Un mot encore sur la coagulation du sang par le), XLIV, 396. — (Note sur la préparation du), considéré comme agent coagulateur, par M. Burin-Dubuisson, XLIV, 402. — (Coup d'œil sur les divers essais tentés avec le) comme agent coagulant et agent hémostatique, XLIV, 462. — (*Perchlorure de*); son mode d'action sur le sang et les parois artérielles, XLV, 384. — (Anévrysme poplité; trois injections de). Phlébite de la veine fémorale; mort, XLV, 369. — (Anévrysme du pli du coude, deux injections de), insuccès; ligature de l'artère humérale, guérison, XLV, 372. — (*Perchlorure de*) (Résultats fournis par l'expérimentation du), comme traitement des anévrysmes, XLV, 414. — (*Perchlorure de*) (Plaie de l'artère humérale, anévrysme traumatique traité par une injection de six gouttes de); accidents; ligature de l'artère; guérison, XLV, 416. — (*Perchlorure de*) (Examen d'une pièce anatomique provenant d'un anévrysme traité avec succès par une solution du) (gravure), XLVI, 36. — (Obturation d'un vaisseau artériel obtenue par l'injection d'une solution à 15 degrés de) (gravure), XLVI, 39. — (*Perchlorure de*) (Tumeur veineuse du cou guérie par l'injection de six gouttes de), XLVI, 88. — (*Perchlorure de*) (Nouveau cas d'anévrysme de l'artère brachio-céphalique guéri par l'injection du) à 15 à 20 degrés, XLVI, 443. — (*Perchlorure de*). Sur son emploi dans le traitement des anévrysmes et des varices, par M. Valette, XLV, 455. — (Note sur un anévrysme du tronc brachio-céphalique traité par l'injection du), par M. Barrier, XLV, 464. — (*Perchlorure de*). Nouvelles expériences sur les résultats des injections de ce sel dans les artères, XLVI, 379. — (*Perchlorure de*) (Un mot



sur quelques essais tonifiés avec le) comme traitement curatif des varices, par M. Debout, XLV, 207. — (*Perchlorure de*) (Observations des varices traitées par les injections de), XLV, 460. — (*Perchlorure de*); son emploi contre les hémorrhagies consécutives à un cancer du sein, XLV, 471. — Son essai dans les hémorrhagies consécutives au cancer du col de l'utérus, XLV, 512. — (*Perchlorure de*) (Fistule à l'anus traitée avec succès par les injections de), XLVI, 135. — (*Perchlorure de*) (Nouveau mode d'emploi du), XLIV, 93. — (*Per-seaqui-nitrate de*); son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes, XLII, 5. — (*Pyro-phosphate de*) (Note sur le sirop de), par M. Soubeiran, XLIV, 210. — (*Proto-sulfate de*); son emploi en pommade dans les maladies de la peau, par M. Bovergie, XLVII, 553. — (Du protosulfate de) en solution et en pommade dans le traitement de l'érysipèle, par M. Velpéau, XLVIII, 15. — (*Sulfate de*) (Formules nouvelles pour l'emploi topique du), XLVIII, 117. — (*Sulfate de*) et de potasse, dit alun de fer (Mode de préparation du), XLIII, 215. — (Mode de préparation d'un sulfate de quinine et de), XLVIII, 214.

**FEUILLES DE NOYER** (Du traitement des scrofules par les préparations de), XXXVIII, 375.

**FIÈVRES intermittentes** (Un mot sur la marche de nos travaux à propos de la question des). De l'emploi d'un nouveau sel de fer dans le traitement de ces maladies, XLII, 5. — *intermittentes*. Remarques sur la pathogénie et la thérapeutique des affections paludéennes, par M. Michel Lévy, XLII, 145. — *intermittentes* (De l'emploi du sel ammoniac (hydrochlorate d'ammoniaque) dans le traitement des), par M. Aran, XLI, 343. — *intermittentes* (Note sur l'emploi du sulfate de bérberine dans le traitement des), par M. Becquerel, XLI, 295. — *intermittentes* (Des ressources que la flore médicale indigène offre aux médecins pour le traitement des), XL, 241. — *intermittentes rebelles* (Guérison radicale des) par la saignée du pied pratiquée au début de l'accès, XLVI, 231. — *intermittentes* (Emploi des pédiluves sinapisés dans le traitement des), XLVIII, 35. — *intermittentes* (De l'emploi des évacuants dans le traitement des) dans les pays chauds, XLIV, 278. — *intermittentes*. Du leur traitement par l'administration d'une seule dose de sulfate de quinine, XL, 43. — *intermittentes* (Utilité de l'association de l'extrait de belladone au sulfate de quinine dans le traitement des), XLIV, 378. — *intermittentes* (Recherches sur le traitement des) par le sulfate de quinine associé à l'acide tartrique, par le docteur Raymond Bartella, XLV, 40, 151 et 529. — *intermittentes, tierces et quarte*, traitées avec succès d'après la méthode de M. Bartella, XLVI, 34. — *intermittentes* (De la valeur du tannate de quinine et de cinchonine dans le traitement des), XLII, 420. — *intermittentes* (Possibilité de remplacer les préparations de quinine par celles de cinchonine dans le traitement des), XLIV, 421. — *intermittente* (Emploi du sulfate de cinchonine contre la), XXXIX, 286. — *intermittentes*. Emploi de la quinoïdine, XL, 327. — *intermittentes* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la quinoïdine dans les), XLV, 279. — *intermittentes* (De l'acide arsénieux

dans les), par M. Mazlière, XXXVIII, 36. — *intermittentes* (Emploi de l'arsenic particulièrement dans les maladies de la peau et les), par M. Gibert, XXXVIII, 193, 289 et 439. — *intermittentes* (Coup d'œil sur la médication arsenicale; son emploi dans les), XXXVII, 193. — *intermittentes* (Nouveaux faits touchant la médication arsenicale dans les), XXXIX, 523. — *intermittentes*, traitées par doses atténuées de quinine ou d'arsenic, XXXIX, 89. — *intermittentes paludéennes* (Observations sur l'emploi de l'arsenic dans le traitement des), XLIV, 128. — *intermittentes*. Sur les propriétés fébrifuges de la sailline, XLVII, 588. — *intermittentes* (Emploi du sel marin dans les), XXXIX, 281; XLI, 161; XLVI, 892; XLVII, 445. — *intermittentes*. De la valeur de l'apiol comme succédané du sulfate de quinine, XLII, 181. — *intermittentes* (De la valeur de l'apiol, principe immédiat du persil comme succédané du quinquina dans le traitement des), XLVIII, 232. — *intermittente rebelle*, guérie par le jus de plantain, XL, 42. — *intermittentes* (De la résine de plantain dans le traitement des), XLVIII, 39. — *intermittentes*. Son traitement par l'emploi de la fraxinine, principe actif de l'écorce de frêne, XLIV, 471. — *intermittentes*. Emploi de l'oseuille, ou principe amer du marron d'Inde comme fébrifuge, XLIV, 508. — *intermittentes* (De l'emploi de la piloselle dans les), XLIV, 379. — *intermittentes* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des graines de cédron dans les), XLVIII, 424. — *intermittentes*. De leur traitement par un mélange de cubèbe et de copahu, XL, 89. — *intermittentes* (De la valeur thérapeutique de la tôle d'araignée dans les), XXXVIII, 186. — *intermittentes*. Valeur de plusieurs prétendus succédanés du quinquina: arsenic, apiol, colophane, chlorhydrate d'ammoniaque, XLVII, 101. — *intermittentes*. Un mot encore sur les succédanés du quinquina; cas de guérison d'un fièvre intermittente par l'emploi d'un liniment térébenthiné, XLII, 154. — *intermittente tierce*, occasionnée et guérie par une vive émotion, XXXIX, 230. — *intermittente tierce*, compliquée de zona chez une personne affectée de diathèse érythémateuse; guérison par le quinquina et le protoiodure de soufre, XLIII, 474. — *quarte* (De la supériorité du quinquina sur le sulfate de quinine dans la), XXXVII, 521. — *intermittente* (De la) chez les enfants nouveau-nés et à la mamelle, XXXIX, 187. — *intermittentes* (Danse de ne pas mettre fin aux) chez les enfants, XLV, 518. — *intermittentes* chez un enfant; cachexie, hypertrophie de la rate et du foie, XXXVIII, 555. — *intermittente* chez les femmes enceintes; opportunité de son traitement par le sulfate de quinine, XLIV, 509. — *intermittente* (Traitement de la paralysie, suite de la), XLII, 286. — *intermittentes et affections rhumatismales* (Formule d'un élixir aloésico-fébrifuge contre les), XXXVII, 472. — *intermittente* (Nécessité de remplacer le sulfate de quinine par le citrate ou la valériannate dans certains cas de), XLII, 347. — *intermittentes pernicieuses* (Note sur les), par M. Delainauve, XLII, 289 et 341. — *intermittente pernicieuse pneumonique* (Observations sur un cas de), XLII, 505. — *pernicieuse cholériforme* (Remarques sur un cas de) et sur la médication quinique dans ces sortes de fièvres, par

M. Léon Dufour, XLV, 119. — *continues et fièvres intermittentes* (Influence remarquable du coulin et du leukolin sur le pouls; du parti qu'on en pourrait tirer dans certaines), XXXVII, 372. — *intermittentes* (Formules usitées en Allemagne contre les), XLI, 41. — *intermittente* (Remède hollandais connu), XLII, 117. — *intermittentes* (Formule des pilules toniques de Formey contre les), XXXVII, 541. — *intermittentes*. Préparation antifebrile, XLV, 260. — *intermittentes* (Nouvelle formule pour le traitement des), XLIV, 184. — *puerperale* (Traitement de la) par le sulfate de quinine, XI, 377. — *puerperales épidémiques*. Moyen prophylactique très-simple, XI, 425. — *typhoïde* (Considérations sur la) et sur son traitement, XXXIX, 246 et 245. — *typhoïde* (du traitement de la) par les purgatifs mercuriels, par M. Tausch, XI, 117, 149, 250. — *typhoïde* (Traitement abatif de la) par le calomel à haute dose, XI, 379. — *typhoïde* (Résultats du traitement de la) par les évacuants, XLV, 37. — (Valeur comparative du traitement par la saignée initiale et l'eau froide interne et externe, et du traitement par les évacuants dans la), XLV, 39. — *typhoïde* (De l'emploi de l'eau froide dans le traitement de quelques maladies et en particulier de la), par M. Arnalage, XI, 343 et 391. — *typhoïde* (De l'emploi du verotruis irble dans le traitement de la pneumonie et de la), XLIV, 414. — *typhoïde* (Bons effets de l'administration de la teinture d'iode dans le traitement de la), XLIV, 272. — *typhoïde* (Emploi de l'opium dans la forme ataxique de la), XI, 474. — *typhoïde* (De l'application des vésicatoires sur la tête dans le coma de la), XLVI, 472. — *typhoïde* (Bons résultats des applications de glace sur l'abdomen et la tête dans la), XXXIX, 35. — *typhoïde* (Hémorrhagie intestinale survenue au quinzième jour d'une) grave; bons résultats des cataplasmes à la glace appliqués sur l'abdomen, XXXIX, 132. — *typhoïde* (Emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose pour arrêter les diarrhées qui succèdent à la), XI, 377. — *typhoïde* (Soix vomiq. son emploi dans la), la diarrhée et le choléra des enfants, XLVI, 50. — *typhoïde* (Sur la prétendue substitution de la) à la variole depuis l'introduction de la vaccine, XLV, 335. — *typhoïde* (Exemple de contagion de la), par M. Bouillot, XXXIX, 407.

**FIGUIER.** De l'importance et du rôle de la chimie dans les sciences médicales (compte rendu), XLVI, 265.

**FISTULE lobotomie** (Opération du bec-de-lièvre pratiquée dans un cas de), XI, 519. — *d'anus*. Son traitement par l'emploi topique de l'onguent de la mère, XLI, 450. — Fait de guérison, XLI, 520. — *d'anus*. Nouveau fait à l'appui de son traitement par l'emploi topique de l'onguent de la mère, XLV, 133. — *et contrecture anales* (De la valeur de la dilatation forcée comme traitement de), XLII, 64.

**FISTULE lacrymale** (Obturation du sac lacrymal comme moyen de guérison de la), XL, 520. — *lacrymale*. Obturation du sac par le chlorure de zinc, XLV, 38. — *lacrymale*. Canule perdue dans le conduit lacrymal depuis neuf ans; accidents simulant la névrose; extraction de la canule; guérison, XXXVIII, 274. — *d'anus*. Nouveau moyen de diagnostic par l'injection de la teinture

d'iode, XLVII, 106. — *d'anus*, traitée avec succès par les injections de perchlorure de fer, XLVI, 135. — *d'anus*, opérée avec succès chez un enfant du trois ans et demi, XI, 280. — *d'anus* (Nouveau traitement des) après l'incision; cauterisations répétées sans pansements, XLIV, 39. — *d'anus*. Son traitement par l'extirpation du trajet, par M. Ad. Richard, XLVIII, 537. — *profondes d'anus*. Leur guérison par la méthode du pincement, par M. Gerdy, XLVIII, 397. — *ossifientes de la face*. Nouveaux moyens de traitement; carie alvéolaire latente, par M. Chassagnac, XLI, 298, 391. — *salivaire* (Collodion employé avec succès dans le traitement d'une), XLVIII, 85. — *salivaire*, se déchargeant par le nez, XLVII, 257. — *urinaire*, traitée avec succès par l'avivement des bords de la pisie et la suture entortillée, XLV, 425. — *urinaire*, traitée avec succès par l'avivement des bords de la plaie antérieure et la suture entortillée, XLVI, 277. — *urinaires*. Leur traitement par la compression, XLVII, 497. — *vésico-unguine*. Observation d'un corps étranger contenu dans le vagin et la vessie, par M. Joubert de Lamhallo (gravure), XLVIII, 258. — *vésico-urinaire*. Nouvelle méthode de traitement; insufflation de l'air dans la vessie pour faciliter les cauterisations; position spéciale et diète des bûissons, XLIV, 40. — Exemple de guérison par les cauterisations, XLIV, 510.

**FLACON** (Moyen d'ouvrir les) bouchés en verre, par M. St. Martin, XLIII, 406.

**FLAGELLATION thoracique** (Sur la) comme moyen de distinguer la mort apparente de la mort réelle, par M. Michel, XXXVII, 402.

**FLEURY.** Traité pratique et raisonné d'hydrothérapie (compte rendu), XLIII, 177.

**FLORE médicale indigène** (Des ressources que la) offre aux médecins pour le traitement des fièvres intermittentes, XI, 241.

**FLUX hémorrhoidal continu**, arrêté par des lavements du sulfate de cuivre, XLVIII, 86.

**FORTUN** (Influence de l'iode administré pendant la grossesse sur le développement du), XXXVIII, 474. — (Voyez *Syphilis*.)

**FOIE** (Considérations pratiques sur le traitement des engorgements du) par les eaux de Vichy, par M. Durand-Fardel, XLII, 411 et 205. — (De l'action des eaux de Vichy dans les engorgements du); un mot sur les bons effets du tartrate de fer et de potasse, par M. Paulicou, XLI, 456. — (Emploi avantageux du calomel dans l'engorgement chronique du), XXXIX, 79. — (Maladies chroniques du); mode de préparation de l'extrait de pissenlit, XLII, 362. — (Maladies du) (Bains d'acide nitromuriatique comme traitement des), XLII, 328. — (Sur les hémorrhagies produites par les maladies du), XLVII, 107. — (Note sur le traitement des kystes hydatiques du) par la ponction avec le trocart capillaire et l'injection iodée, par M. Arn, XLVII, 218. — (Kyste du), spontanément ouvert dans le colon transverse; guérison, par M. Duparcque, XLVII, 190. — (Cirrhose présumée du); hydropisie consécutive; guérison, par M. Sancerotte, XLI, 27. — Erratum, XLI, 84.

**FOLIE** (Des pertes séminales involontaires, et de leur influence sur la production de la), XI, 329.

**FONGUS du testicule** (Sur le traitement du) (gravure), XXXVII, 234. — *du testicule*.

Heureux emploi de l'auto-plâsto par glissement dans le traitement du) (gravures), XXXVII, 522. — du *pecton*, chez les enfants, guéri à l'aide de la caustérisation avec le nitrate d'argent, XXXVIII, 424.

**FORCEPS** (Des avantages qui résultent de l'emploi du), mis en œuvre en temps utile dans l'accouchement, XLVII, 150. — (Nouveau), courbé sur plat. Indication de son emploi (gravure), XXXVII, 327. — (Voyez *Accouchement*.)

**FORGET**. Précis théorique et pratique des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang (compte rendu), XLII, 511.

**FORMULES** (Observations sur l'art de composer les), par M. Desclamps, XLV, 70. — diverses, XXXVII, 541. — diverses empruntées à la pratique de M. Illeord, XLVIII, 411. — diverses extraites des pharmacopées étrangères, par M. Van den Corput, XXXVII, 216, 268, 314, 511. — (Remarques sur l'exécution de certaines), par M. Garnier, XLVII, 369. — *antispasmodique* contre le trismus et les convulsions des nouveau-nés et des jeunes enfants, XXXVIII, 330.

**FOSSES nasales** (Remarques sur une balle introduite dans les), XXXIX, 42. — *nasales*. — (Voyez *Caloul*, XLIII, 365.)

**FOUCART**. De la soie miliaire, de la nature du son traitement. Traité pratique, suivi d'une analyse de toutes les épidémies de surpite observées jusqu'à ce jour (compte rendu), XLVI, 511.

**FOUGÈRE** mâle (Traitement du ténia par la poudre de racine de), par M. Ed. Lambert, XLII, 364. — *mâle* (Bons effets de l'huile éthérée de), contre le ténia, XL, 330. — *mâle* (Nouveaux faits à l'appui de l'extrait éthéré de), contre le ténia, XLV, 477.

**FRACTURES**. Sur un nouveau bandage plâtré et son emploi en chirurgie, XLVII, 133. — Nouveau perfectionnement apporté aux appareils plâtrés, appareils en *luc*, XLVIII, 230. — (Voyez *Appareils ouatés*, XXXIX.) — (Services que peut rendre la gutta-serena dans les), XLVI, 381. — Des appareils à traction continue en caoutchouc vulcanisé, XXXVII, 548. — Leur influence sur le développement des os chez les enfants, XLVI, 518. — du crâne avec enfoncement du fragment osseux, guéri sans opération, XXXIX, 137. — de la *mâchoire supérieure* (Cas de), par M. l'rosiat (gravure), XLVII, 311. — de la portion alvéolaire de la *mâchoire inférieure*. Nouveau procédé de traitement, par M. Robert, XLII, 22. — du *maxillaire inférieur* (Un mot sur le traitement des), par M. Sazau (gravures), XXXVIII, 70. — du *membre supérieur* (Nouvelle méthode et nouvel appareil, dit *glossocomme*, pour le traitement des), par M. Bauvergne (gravures), XLVI, 80, 313 et 407. — Du *glossocomme* chez les anciens, XLVI, 420. — (Suture de l'humérus pour obtenir la réunion d'une), non consolidée, XXXVIII, 557. — de la *trachée humérale* (Sur une variété de la), XLIV, 279. — de l'extrémité inférieure du *radius* (Du traitement des), d'après la méthode de M. le docteur Bonnet (gravures), XXXVIII, 207. — *Intra-capulaire* du col du *fémur* avec rotation du membre en dedans (gravure), XLII, 419. — du *membre inférieur*. De leur traitement par l'appareil de M. Haudens, par M. Goffres (gravures), XLIV, 88 et 160. — (Traitement des) de

l'extrémité inférieure du *fémur*, XLVII, 202. — *transversale* de l'extrémité inférieure du *fémur*, simulant une luxation du genou, XLII, 179. — de la *rotule* non consolidée. Leur traitement par les griffes en fer et les sections sous-cutanées et des lissus fibreux qui recouvrent les fragments, XLII, 83. — de la *rotule* (Nouveaux appareils pour le traitement de la), par M. Fontan, XLVIII, 270. — de la *jambe* (Bons effets de la section du tendon d'Achille, dans quelques cas de), XXXVIII, 152. — du *péroné* (Nouveau moyen de diagnostic des), par division ou fractures sus-maléolaires, XL, 128. — du *péroné*. Leur diagnostic par la pression indirecte, XL, 177. — de l'*apragale* (De la section du tendon d'Achille dans quelques cas de), XL, 189. — par contre-coup du premier phalange du petit orteil, XXXIX, 230. — *transversale* de l'angle inférieur de l'omoplate produite par l'action musculaire, XLII, 374. — de l'omoplate (Consultation médicale-légale pour un cas de), faite au nom de la société de chirurgie, par M. Robert, XLIII, 217. — des *côtes* (Substitution des bandes de sparadrap au bandage en linge dans la), XLII, 325. — des *côtes* (Traitement des), sans bandage, XXXVIII, 551. — non réunies (Nouvelle méthode de traitement des), par M. Brinard (gravures), XLVII, 330. — non consolidées, traitées avec succès par les applications de teinture d'iode, XLIII, 421. — de la *cuisse* non consolidée, traitée avec succès par l'acupuncture, XXXIX, 513. — non consolidée des os de la *jambe*, guérison par l'introduction des chevilles d'ivoire dans les extrémités des fragments, d'après la méthode de Dieffenbach, XLIII, 552.

**FRAISES** (Sirop de); observation sur le principe aromatique de ce fruit, par M. Stan. Martin, XLVI, 543.

**FRAUDES** (Loi nouvelle destinée à réprimer d'une manière plus efficace les), XL, 335. — Du sulfate de baryte comme agent de sophistication, par M. Stan. Martin, XL, 541.

**FRAXINE**. Principio actif de l'écorce de frêne; procédé pour son extraction; son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIV, 471.

**FRÈNE** (De la décoction des feuilles de), contre la goutte et le rhumatisme, XLII, 187. — Nouvelles remarques sur l'emploi de ces feuilles dans le traitement de la goutte et du rhumatisme, XLIII, 515. — (Feuilles de) (Nouvelles observations relatives à l'action antigoutteuse et antirhumatisme des), par M. de Larue, XLV, 76. — (Formules pour l'emploi du), comme purgatif, XLV, 548. — (Reclamations à propos des communications récentes sur l'emploi des feuilles de), par M. de Larue, XLIV, 80. — (Remarques sur un sirop de feuilles de), XLIV, 200.

**FRICTIONS générales**. De leur valeur dans la chlorose, XLIII, 415. — *grasseuses* à haute dose. Quelques mots sur leur emploi dans le traitement de la scarlatine, XXXVII, 385.

**FROID**. Bons effets des mélanges réfrigérants dans un cas de cancer ulcéré du sein, accompagné de douleurs très-vives (dans l'entorse du pied), XLII, 563. — [Observation d'anévrysme faux primitif du l'artère radiale guéri par la compression et par l'emploi d'un mélange], XL, 306. — (Valeur du) comme agent anesthésique dans la pratique chirurgi-

pleale, XLVIII, 26. — Son emploi comme anesthésique, XXXVII et XLI, 365. — (Exemple des applications du), comme agent anesthésique, XXXVIII, 551. — Effets remarquables des applications frigorifiques dans le cancer ulcéré, XL, 32. — (Emploi avantageux du), comme anesthésique dans l'extirpation de nombreuses végétations syphilitiques des parties génitales chez une femme, XL, 432. — **FRUITS pectoraux.** De leur conservation, par M. Sian, Martin, XLIII, 214.

**GALIC.** (Considérations pharmacologiques sur le bois de), par M. Mouchou, XLVIII, 75.

**GALACTOCÈLE enkysté,** chez un vieillard de soixante-quinze ans, XLVIII, 521.

**GALE.** (Des tendances thérapeutiques actuelles dans le traitement de la), par M. Devergie, XLI, 285. — (Recherches nouvelles sur l'étiologie de l'acarus de la), déductions applicables à la pathologie et à la thérapeutique, par M. Boorquignon, XLII, 481. — Sur la suppression du service des galeux dans les hôpitaux militaires en France, par M. Michel Levy, XLVI, 236. — De l'action topique de la benzine dans les affections psoriques, par M. G. Lambert, XLVIII, 268. — (Traitement de la), par les frictions générales : guérison en quatre jours, XXXIX, 137. — (Modification du traitement de la), par les frictions générales, XLI, 180. — (Remarques sur le traitement de la), par les frictions générales, XXXIX, 423. — Possibilité de remplacer la pommade sulfocalcine par le sulfure de chaux liquide dans son traitement par les frictions générales, XLIV, 378. — (Exemple de) sans éruption vésiculaire, XLIII, 569. — (Contagion de la) des animaux à l'homme, XLVIII, 281 et 331.

**GALIUM palustre** (Traitement de l'épilepsie par les préparations de), XLIV, 510.

**GALVANISATION** (Nouveau fait à l'appui de la), dans le cas d'empoisonnement par le laudanum chez un enfant, XLIV, 310. — *localisée* (De la) et de son emploi dans le traitement de diverses maladies (gravures), XXXVIII, 97.

**GALVANISME** employé avec succès dans un cas d'abus, XLII, 423. — (Paralysie de la vessie, traitée avec succès par le), XLVII, 247. — De sa valeur dans la pratique des accouchements, XLII, 271. — (Effets remarquables du) dans un cas d'insertion du placenta sur le col, XLVIII, 81. — Son application à la recherche des poisons minéraux, XXXVIII, 176. — Perte de la vue déterminée pendant l'électrisation des muscles de la face à l'aide d'un appareil galvanique, XLVII, 441.

**GALVANO-PUNCTURE.** (Nouvelles recherches sur le traitement de certains anévrysmes, sans opération sanglante à l'aide de la), par M. Pétrequin (gravure), XXXVII, 547. — Note sur un anévrysme du pli du bras, guéri par la galvano-puncture, sans oblitération de l'artère, par M. Viol (gravures), XXXVII, 514. — (Cas de guérison du varices artérielles du cuir chevelu (anévrysme élésoïde) par la) (gravure), XLII, 316. — (Anévrysme de la sous-clavière gauche opéré et guéri par la) (suite de l'éthérisation), XXXVIII, 468. —

**FUMIGATIONS** opiacées dans le traitement des névralgies et principalement de celles qui se lient au coryza, XLVII, 203. — salpêtrées; leurs bons effets dans certains accès d'asthme, XLV, 85. — nitro-viro-résineuses dans les accès d'asthme, XLV, 825. — (Nouvel appareil pour les) (gravures), XXXVIII, 85.

**FUREUR utérine** (Lésions anatomopathologiques observées chez une jument, à la suite d'accès de), XLV, 222.

G

— (Anévrysme de l'artère iliaque externe guéri par la), XLV, 426. — (Voyez *Anévrysme*.)

**GANGLION** traité par l'emploi lojique du flode, aide de la compression, XLVII, 379.

**GANGRÈNE de la bouche** (noma); sur quelques moyens propres à la combattre, XL, 183.

— *de la bouche* (Emploi de la créosote dans le traitement de la), XLVI, 44. — *de la bouche* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du chlorate de potasse contre la), XLV, 327.

— *de la bouche* (Poison contre la), XXXIX, 72.

— *du siège* (Contérisation avec le fer rouge dans la), XLV, 151. — *de la région sacrée* (Vattons de sublimé, moyen de prévenir la), XL, 42. — *des extrémités*, par suite d'oblitération des artères; observation de guérison par les émissions sanguines et l'opium à haute dose, XLVII, 446. — *spontanée*, son traitement par la contérisation transcutanée, XLIII, 510. — *foetorante* avec développement et émigration de gaz putrides dans les veines, XLV, 326.

**GASTRALGIES** (Du sous-nitrate de bismuth appliqué à l'extrait de belladone dans les), XXXIX, 330. — (De la valeur des préparations de morphine dans la), par M. Sian, Martin, XXXVII, 78. — (Bons effets de l'acide gallique dans la), XLVIII, 376. — (De l'emploi des gouttes noires anglaises, par M. Monneret, XL, 49.

— *asymptomatique.* Bons effets de l'iodure de potassium, XXXVIII, 328. — *et gastro-enté-*

*rales* (Extrait aqueux de noix vomique); son emploi dans les, XLV, 228.

**GASTRO-ENTEROTOMIE.** — (Voyez *Corps étrangers*.)

**GASTROTOMIE** pratiquée avec succès quarante heures après la rupture de la matrice, XLV, 476. — (Résultats de la première tentative de), des indications et des contre-indications de cette opération, XXXVII, 523.

**GÉLATINE.** De son emploi comme substance alimentaire, XXXVIII, 130.

**GENCIVES** (Un mot sur une forme d'ulcères particuliers au), par M. Bauchet, XLV, 261.

**GENET** (Bons effets de l'infusion des sommités de) dans le traitement de la néphrite albumineuse, XXXVIII, 414. — (Bons effets de l'infusion de fleurs de), dans un cas de néphrite albumineuse, XLVI, 529. — (Recherches sur les principes actifs du), XLIII, 518. — (Formule de la décoloration de), composée comme diurétique, XLIII, 216.

**GENOU.** — (Voyez *Corps étrangers*.)

**GENTIANINE,** présentée comme succédané du quinquina, XLII, 85.

**GETTAU-LAHAC,** nouvelle substance pharmaceutique, XLV, 426.

**GINTRAC.** Cours théorique et clinique de pathologie interne et de thérapeutique médicale (compte rendu), XLVI, 366.

**GLACE.** Son efficacité combinée à la pression pour réduire les hernies étranglées et combattre la périétoite consécutive, par M. Baudens, XLVI, 495. — (Bons résultats des applications de), sur l'abdomen et sur la tête dans la fièvre typhoïde, XXXIX, 35. — (Bons résultats de cataplasmes à la), appliqués sur l'abdomen dans un cas d'hémorragie intestinale survenue au quizième jour d'une fièvre typhoïde grave, XXXIX, 132. — (Opération césarienne avec conservation de l'enfant et guérison de la mère, grâce à l'usage tant interne qu'externe de la), XXXVII, 90. — De son application dans le traitement de l'érysipèle et en particulier de l'érysipèle de la face, XXXVII, 374. — Son emploi dans le traitement des maladies des yeux, XXXVII, 375. — (Sur les avantages des vessies en emmêchou pour l'emploi de la), XXXVII, 554.

**GLANDE parotide** (Extraction d'une tumeur située dans l'épaisseur de la), pratiquée avec succès, sans intéresser les branches du nerf facial, XXXVIII, 323.

**GLOSSOCOME** (Nouvelle méthode et nouvel appareil du), pour le traitement des fractures du membre supérieur, par M. Dauvergne (gravures), XLVI, 60, 313 et 407. — (Vu) chez les anciens, XLVI, 420.

**GLOTTE** (Trachéotomie pratiquée pour une oblitération complète de la); canule portée sans inconvénients pendant quatorze ans, XLVIII, 39. — (Note sur le traitement de l'œdème de la), par la scarification des boursoirs œdémateux, par M. Vallex (gravures), XXXIX, 15. — (Voyez *Angine laryngée*; *Laryngite chronique*.)

**GLUCOSURIE.** Formule des pilules de Berndt contre la), XXXVII, 220. — (Voyez *Diabète*.)

**GLYCÉRINE** ou principe doux des huiles (Remarques pharmacologiques sur la), XXXVIII, 219. — (Sur la préparation de la), XLV, 501. — (Nouveau procédé pour la préparation de la), par M. Cap, XLVI, 71. — (Emploi de la), dans la xérophthalmie, XLVII, 354. — (Bons effets de la), dans le traitement de la surdité, XXXVII, 146. — (Nouveaux faits à l'appui de la), dans le traitement de la surdité, XLV, 280. — (Nouveaux faits relatifs à l'emploi de la), dans le traitement de certaines formes de la surdité, XL, 234. — De son emploi topique dans certaines formes de maladies du larynx et de la trachée, XLV, 226. — (Bons effets de la), dans le traitement de certaines maladies de la peau, XXXVIII, 131. — (Traitement du pityriasis du cuir chevelu par l'application de la), XLVII, 49.

**GLYCÉROLÉ** de morphine, de strychnine, de veiatrine, d'atropine, XLVI, 355. — de lannin. Sa valeur thérapeutique, XLVII, 430.

**GOÛTRE.** Son traitement par la compression, XLIII, 282. — (Traitement du) par les caustiques, XLVIII, 559. — (De l'absence de l'odeur dans l'air, les eaux et les produits du sol, comme la cause principale du crétinisme et du), XLII, 196.

**GOMME adragante** (De la) comme succédané de la semence de coïtes, par M. Stan. Marlin, XLVII, 463. — *amniotique* (De l'action de la) et de son mode d'administration, par M. J. Delouix, XLVIII, 335. — *laque* (Solo sur

un nouvel agent adhésif; la), par M. Mellez, XXXVIII, 264. — *gutte* (Aëlion thérapeutique de la) administrée à haute dose, XXXVII, 329. — *gutte* à haute dose (Nouvelles remarques sur la) dans le traitement des hydrophobes, XXXVIII, 275. — *résines et résines* (Note sur l'émulsion des), par M. Constantin, XLVII, 34. — *résines* (Note sur la division des) dans les potions et dans l'emplâtre de diachylon, XLII, 118.

**GONORRÉE** (Emploi du vin de colchique, dans la), XXXVII, 236. — (Emploi du colloidion contre les érections douloureuses compliquant la), XLVI, 135. — (Voyez *Blennorrhagie*.)

**GOUDRON** (Un mot sur quelques observations d'il y a vingt ans relatives à l'emploi du) et de l'huile pyrogénée de houille, par M. Dauvergne, XLII, 246. — Formules pour son emploi dans les maladies de la peau, XL, 520.

**GOÛTE** (Mode d'administration de l'apôné contre les arétes de), XL, 39. — (Bons effets de l'iodure de potassium dans la), XLVII, 355. — (Emploi tonique du chloroforme dans le traitement de la), XLIV, 227. — (Emploi du phosphate d'ammoniaque dans le traitement de la) et du rhumatisme, XXXIX, 330. — *chronique* (Quelques formules employées en Allemagne contre la) et en particulier de la saignée, XLII, 276. — *et rhumatisme*. Décoction de feuilles de frêne contre ces deux maladies, XLIII, 187. — (Nouvelles remarques sur l'emploi de ces feuilles dans le traitement de la), XLIII, 515. — (Réclamations à propos des communications récentes sur l'emploi des feuilles de frêne contre la), et le rhumatisme, XLIV, 80. — *et rhumatisme* (Gouttes de Harlem, remède hollandais contre la), XLIII, 117.

**GOÛTTES noires anglaises** (black drops) (De l'emploi des), par M. Monneret, XL, 49.

**GRANULATIONS** (Ampones destinées à élargir les poudres (pyxides) dans les cavités siége de), XXXVII, 544.

**GRANULES** carbo-tonniques: nouveau moyen de masquer la saveur des médicaments, XLVII, 385.

**GRAVELLE.** Formule des gouttes lithontriptiques de Palmieri, XXXVII, 263. — d'oxalate de chaux, son traitement, XXXIX, 281.

**GRENOUILLETTE** (Nouveaux faits à l'appui des injections iodées dans le traitement de la), XLIII, 580.

**GUISOILLE.** Traité élémentaire et pratique de pathologie interne (compte rendu), XL, 125.

**GROSSESSE.** De l'emploi du lacte sué à haute dose dans le traitement de la pleuro-pneumonie coïnçant avec une époque avancée de la grossesse, par M. Mazade, XXXVII, 342. — (Nouveau cas de pneumonie coïnçant avec la), traité avec succès par le lacte sué à haute dose, XXXVII, 475. — (Pneumonie pendant la): traitement actif; guérison, XLIV, 545. — Opportunité du traitement de la fièvre intermittente par l'emploi du sulfate de quinine chez les femmes enceintes, XLIV, 509. — (De l'utilité des bains tièdes dans quelques cas de), XLIV, 472. — (Bons effets de l'emploi de la noix vomique contre des vomissements, et de l'acétate de cuivre contre les crampes liées à la), XLVI, 92. — Traitement de la syphilis chez les femmes

enceintes, XLI, 420. — (L'état de) n'est pas une contre-indication d'un traitement antisyphilitique, XXXVII, 226. — (De l'emploi des frictions mercurielles dans la syphilis coïncidant avec les premiers temps de la), par M. J. Mazade, XLII, 208. — (Néopérionite développée au quatrième mois de la), traitement antiphlogistique impuissant; frictions mercurielles; guérison, nulle influence sur le cours de la grossesse, XLII, 267. — (Influence de l'ode administré pendant la) sur le développement du fœtus, XXXVIII, 474. — (Influence de la) et de l'accouchement sur la marche du choléra, XXXVII, 323. — Son influence sur la phthisie, XXXVII, 367. — (Mode de réduction de la rétroversion utérine pendant la), XLI, 328. — (Observations sur les moyens de réduction de la rétroversion de l'utérus pendant la), par M. Gillibort d'Her court, XLV, 221. — (Note sur un essai de tympanite utérine (physométrie) simulante la), XXXVII, 472. — *extra-utérine* (abdominale primitive), guérie par la castronomie, XLVIII, 469. — *extra-utérine* (fœtus obtent vivant au moyen d'une incision du vagin pratiquée dans un cas de), XLII, 472. — *presumée extra-utérine* (abdominale). Accouchement naturel à terme, XLIII, 36. —

**GUANO** (bains et lotions de) dans le traitement des maladies cutanées, XLV, 183.

**GUIBOUT**. Histoire naturelle des drogues simples; cours professé à l'école de pharmacie de Paris (compte rendu), XXXVII, 345.

**GUITARD**. Histoire de l'électricité compo-

nant l'étude des instruments et des appareils, le résumé des auteurs, un choix d'observations (compte rendu), XLVII, 291.

**GUTTA-PERCHA** (Emploi topique d'une solution de) dans le chloroforme, dans le traitement de quelques maladies de la peau, XXXVIII, 276. — (Emploi de la solution de) dans le chloroforme dans les maladies de la peau, XLIII, 186. — (Solution de) dans le chloroforme. Son emploi dans les maladies de la peau, XLVII, 106. — (Emploi topique de la solution de) dans la varicelle, comme moyen de prévenir les cicatrices difformes de cette maladie, XLIII, 274. — (De la valeur des applications de) sur la face dans la varicelle, comme moyen de prévenir les cicatrices difformes de cette maladie, XLII, 554. — (Traitement de la varicelle par l'application de la solution de) dans le chloroforme, XLIII, 236. — (Sur le danger d'employer des bougies et des sondes en), XXXVII, 473. — Nouveau procédé de fabrication de ces instruments, XXXVI, 324. — (Nouvelle application des bougies de), XLI, 176. — Service qu'elle peut rendre dans le traitement des fractures, XLVI, 381. —

**GYMNASTIQUE**. Rapport par M. le professeur Bérard, XLVI, 382. — comme traitement du strabisme, XLVI, 95. — (Du traitement de la chorée par la), XLVII, 65. — (Coup d'oeil sur la valeur de la) dans la chorée, XLI, 193. — (Distribution de prix de) à l'hôpital des enfants, XLI, 141. —

## H

**HAMEÇON**. — (Voyez Corps étrangers.)

**HASCHISCH** (De l'emploi du) dans le traitement de la chorée, XLVIII, 234. — Son emploi dans les oedèmes et les névroses, XLVI, 381. — (Voyez Chanvre indien.)

**HASPEL**. Maladies de l'Algérie; des causes, de la nature et du traitement des maladies endémo-épidémiques de la province d'Oran (compte rendu), XLIV, 270.

**HÉMATOCELE** (Traitement de l'), XXXIX, 261.

**HÉMATURIE** (Bons effets du poivre de cubébe et du copahu dans un cas d'), XLI, 230.

**HÉMÉRALOPIE** (Effets remarquables de l'arnica dans l'), XLIII, 283.

**HÉMIPLÉGIE**, suite d'hémorrhagie cérébrale; emploi des saignées, des purgatifs et d'un séton au cou, sans amélioration, XXXVII, 559.

**HÉMOPTYSIE** (Effets remarquables de l'aëide galique contre l'), XLIV, 472. — (Bons effets de l'huile essentielle de térébenthine dans l'), XLV, 232. — (Emploi de la potion de Chopart contre l'), XLVI, 520.

**HÉMORRHAGIES** (Sur les) produites par les maladies du foie, XLVII, 167. — (Note sur l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine dans les), XXXIX, 193. —  *périodiques* (Des) qui compliquent les suites des opérations chirurgicales, et de l'utilité de leur traitement médical, par M. Rousson, XLVI, 12 et 102. — revenant par intervalles, guérie par le sulfate de quinine, joint à la poudre de seigle ergoté et à l'extrait de ratanhia, XXXIX, 139. —  *nasale* (Des meilleurs hémostatiques contre

l'épistaxis ou), par M. Reveillé-Parise, XLII, 308. —  *nasale*, survenue pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde, arrêtée par la compression des ailes du nez, par M. Dumas, XLII, 554. —  *nasales* (De la compression de la carotide comme moyen d'arrêter les), par M. Gibon, XLII, 555. —  *nasales*. Nouveau procédé de tamponnement, XXXVII, 379. —  *intestinale* (Effets remarquables de l'emploi de la trépanne dans un cas d'), XLVII, 498. —  *intestinale*, survenue au quinzième jour d'une fièvre typhoïde grave; bons résultats des cataplasmes à la glace appliqués sur l'abdomen, XXXIX, 132. —  *cérébrale*, Bémiplegie. Emploi des saignées, des purgatifs et d'un séton au cou, sans amélioration, XXXVII, 559. —  *ombilicale* (Quelques considérations sur l') après la chute du cordon et sur son traitement (gravure), XXXVII, 308. — (Moyens simples de construire des instruments pour pratiquer le tamponnement des cavités dans les cas d'), par M. Ponton (gravures), XL, 168. — (Note sur l') de l'utérus et sur son traitement, par M. Debout, XXXIX, 65. — grave consécutive à un débordement du canal de l'utérus, arrêtée par l'emploi d'une petite vessie en caoutchouc vulcanisé, XLI, 180. — par insertion du placenta sur le col de l'utérus (de l'emploi des pelotes en caoutchouc vulcanisé dans les cas d'), XLV, 90. —  *utérines* (Ségle orgoté à haute dose dans les), XXXVII, 230. — consécutives au cancer du sein et du col de l'utérus (Emploi du perchlorure de fer contre les), XLV, 471 et 512. — (Sur la conduite à tenir dans les) consé-

lives aux abcès du cou, XXXVII, 180. — faciale périodique supplémentaire du flux menstruel, XXXIX, 378. — (Nouveau procédé pour prévenir l') pendant l'extirpation d'une énorme tumeur graisseuse de la grande lèvre, XLI, 130. — (Note sur une pièce destinée à arrêter les) provenant de la blessure de l'arcade palmaire, par M. Gally (gravure), XXXIX, 73. — (De l'emploi des serres-plates ou de la suture entortillée comme moyen d'arrêter l') qui suit l'application des saignées chez les enfants, par M. Strikz, XLV, 552. — Emploi de la flexion forcée dans le traitement des blessures de l'arcade palmaire, XXXVII, 210. — *artérielles* (De la flexion des membres comme moyen de suspendre et même d'arrêter les), XLII, 199. — de la paume de la main (Voilà qui doivent faire préférer la jâgature au fond de la plaie à la méthode d'Anel dans les), XLII, 515. — *utérine* (Transfusion opérée avec succès dans un cas d'), XXXIX, 557. — Nouveau fait de transfusion du sang pratiquée avec succès dans un cas de métorrhagie post-puerpérale, XL, 283. — Remarques sur trois nouveaux faits de transfusion du sang, dont deux pratiqués avec succès, XL, 427. — Préparation hémostatique nouvelle, par M. Hamon, XLVII, 386. — (Baume contre les), par M. Warren, XLVII, 527. — *passives* (Formule des pilules toniques de Formey contre les), XXXVII, 541. — Formule d'un infusé de roses composée, tirée des pharmacopées anglaises, XXXVII, 512. — (Voyez *Serres-fines*, *Hémostatiques*, *Cautérisation*.)

**HÉMORRHOÏDES.** De la cautérisation circulaire de la base des tumeurs hémorroidales internes compliquées de la chute de la muqueuse du rectum, par M. Alph. Amussat (gravures), XLIV, 389, 494, et XLV, 397, 492. — Leur traitement par le caustique de Vienne; emploi de la capsule hémorroidaire, XLV, 376. — *asthéniques* avec chute du rectum (Utilité des gubules de cyprès dans les), XLIII, 230. — (Effets avantageux des lavements froids dans le traitement des), XXXIX, 424. — guéries par l'emploi de l'huile de lin, XXXVIII, 518. — Cautére-tenaille, nouvel instrument pour enlever les boursoirs hémorroidaux (gravure), XLII, 81. — (Voyez *Tumeurs hémorroidales*.)

**HÉMOSTATIQUE** (Du suo d'oris comme) dans la métorrhagie, XL, 475. — (De la valeur du matico comme), XLI, 32, et XLII, 70. — (Emploi de l'éther sulfurique comme), XLIII, 185. — Coup d'œil sur les effets hémostatiques de l'eau de Passiari, par M. Sedillo, XLII, 491. — (Nouvelle formule d'eau), XLIV, 228. — *Freppel* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi médico-chirurgical de l'eau), XLVI, 621. — (Nouvelle préparation), par M. Hamon, XLVII, 386. — Baume antihémorrhagique, par M. Warren, XLVII, 527. — (Emploi du nid de la fourmi bi-épineuse, connu sous le nom d'amadou de Cayenne, comme), XLIII, 137. — (Propriétés) du lycoperdon gigantesque, XLI, 43.

**HÉPATITE chronique** (Emploi avantageux de la tubasbe dans le traitement de l'), XL, 378.

**HERNIE de l'iris.** Moyen de provoquer rapidement la rétraction de cette membrane à la suite des plaies ou des ulcérations de la cornée, XLI, 42. — du *péricarde*. Ablation de la partie herniée; guérison rapide, XLII, 277.

— *inguinale* (De la cure radicale de la), par M. Grady, XLVII, 520. — *inguinale* (Nouveau procédé opératoire pour la cure de la) (gravures), XXXIX, 231. — (Nouveau) recédé pour la cure radicale des), XLVI, 521. — De leur cure radicale par les injections iodées; procédé très-simple pour faire pénétrer l'injection dans l'intérieur du sac, XLVII, 393. — Modification au procédé précédent, XLVII, 394. — (De la valeur des opérations proposées pour la cure radicale des), XLV, 90. — *inguinale* (Remarques sur un cas de tentative infructueuse du cure radicale d'une), XLIII, 80. — *inguinales mobiles* (Sur le mode d'action et sur la valeur de l'invagination dans les), XLVI, 156. — *étranglées* (De l'efficacité de la glace combinée à la compression pour réduire les) et combattre la péritonite consécutive, par M. Haudens, XLVI, 495. — *étranglée* (Embarras intestinal simulant une); bons effets des purgatifs, XLVIII, 135. — *étranglée*. Nouveau mode de réduction, XLIII, 330. — *étranglée* (Accidents produits par le chloroforme dans un cas de), XLI, 260. — *étranglée*, réduite après l'administration de la morphine à haute dose, XLII, 183. — *étranglée*, réduite pendant les vomissements, XLI, 520. — *étranglée* (Observation d'une) réduite à l'aide du vomissement spontané, XLII, 316. — *crurale étranglée*. Réduction immédiate, malgré une perforation de l'intestin; guérison, XLI, 415. — (Note sur le bistouri du docteur Grzymala pour opérer le débridement des), par M. Robert (gravure), XLI, 115. — *épiptiques* (De l'expectation après les opérations de), XXXVII, 558. — *épiptiques fémorale*, aicrone, irréductible, traitée avec succès par la compression et les applications de teinture d'inde, XXXIX, 272. — de l'épiploon à la suite de la ponction abdominale par le trocart, XLI, 187. — *ombilicale*. Sa cure radicale au moyen de la ligature, XLII, 276. — *ombilicale congénitale* opérée avec succès par la méthode sous-cutanée, XXXVII, 376. — *ombilicale congénitale* (Cas de), guérie spontanément, par M. Margerison, XLVIII, 541. — *sous-pubienne étranglée*. Difficulté du diagnostic; opération; guérison, XLIV, 559.

**HERPÈS labialis** (Quelques remarques sur le développement de l') et d'un moyen simple pour le faire avorter, XLVIII, 486. — de la *ruive*. Son diagnostic et son traitement, XLV, 275. — *tonsurant* (Sur le traitement de l'), XXXIX, 42.

**HERPES.** Du pronostic et du traitement de l'épilepsie (compte rendu), XLII, 416.

**HOMÉOPATHIE.** Question de déontologie, XXXIX, 86. — Mesures prises par le collège des médecins d'Edimbourg, XLI, 47.

**HOPITAUX civils.** Nouveau projet de loi, XL, 422. — (Statistique des) de l'Europe, XLII, 431. — *militaires*. Application du décret du 23 avril, XL, 94. — Suppression des écoles spéciales en Prusse, XL, 528.

**HOQUET convulsif**, guéri par le chloroforme donné en potion, XLI, 375. — (bons effets de la teinture stomatique sulfurique dans un cas de), XLVI, 328. — (Du sucre comme agent curatif du), XXXVII, 237.

**HOTEL-DIEU DE LYON** (Procès-verbal d'installation du chirurgien-major de l'), XXXVIII, 526.

**HOUBLON** (Des préparations pharmaceutiques

du) et du lupulin, XLVII, 283. — *officinal*. Son altération, par M. Stan. Martin, XLVII, 285. — (Voyez *Lupulin*.)

**HUILE.** Bons effets des onctions huileuses dans le traitement de l'hydropisie ascite, XXXIX, 32. — (De l'), comme excipient du collyre au sous-acétate de plomb, pour le traitement de quelques affections oculaires, XXXVIII, 183. — (Remarques pharmacologiques sur la glycérine, ou principes doux des), XXXVIII, 219. — *d'ando*. Propriétés purgatives de l', XXXVII, 330. — *de eode*. Nouvelles remarques sur son emploi dans les maladies de la peau, XLII, 469. — *de eode*. Huile de suie considérée comme succédané de l', par M. Stan. Martin, XXXVII, 27. — *de coco*, comme succédané de l'huile de foie de morue, XLVII, 359. — *de eroton-tigium*. Sur un nouveau moyen d'opérer la mortification des kystes par l'emploi des injections d', XL, 90. — *de eroton-tigium* (Effets avantageux des frictions d'), contre le rhumatisme chronique, XL, 427. — *de eroton-tigium* (Essai chimique sur l') et l'essence de patchouli, XXXVIII, 543. — *de eroton-tigium* (Nouvelles remarques sur l'), par M. Dorvault, XLII, 453. — *essentielle d'oranges amères*. Son action physiologique et pathogénique. Moyens à opposer aux maladies qu'elle engendre, LX, 328. — *essentielle de térébenthine*. Note sur son emploi dans les hémorrhagies, XXXIX, 193. — *essentielle de térébenthine*. Ses bons effets dans le traitement de la diarrhée, XXXVII, 520. — *essentielle de térébenthine*. Ses bons effets donnés à l'intérieur dans le traitement des ulcères atoniques de la jambe, XXXIX, 334. — *de foie de morue* (De l'emploi de l') aux diverses périodes de la phthisie pulmonaire, par M. Duclos, XXXVIII, 321 et 408. — *de foie de morue* (De l') dans le traitement des phlegmasies et de la tuberculisation pulmonaires, XL, 176. — *de foie de morue* (Coup d'œil sur le traitement de la phthisie et spécialement de l'emploi de l'), XLVI, 470. — *de foie de morue* (Des bons effets de l') et des préparations ferrugineuses, dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLVIII, 138. — *de foie de morue* (Sur quelques accidents qui paraissent accompagner l'emploi de l') XXXVIII, 184. — *de foie de morue* (Remarques sur le siège de la transsudation sanguine produite par l'usage de l'), XLIV, 511. — *de foie de morue* (De la valeur et des indications de l'emploi de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLII, 331. — *de foie de morue*. Sa valeur dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLII, 279. — (De la valeur et des indications de l'emploi de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLII, 331. — Ses effets remarquables dans un cas de diabète sucré, XLII, 181. — à haute dose (Nouveau fait confirmant l'efficacité de l') contre le lypus, XLII, 131. — *de foie de morue*; ses bons effets dans le traitement de la cachexie des prisonniers, XLII, 44. — *de foie de morue* (Efficacité de l') dans un cas de cachexie syphilitique, XXXVIII, 40. — *de foie de morue*; ses effets remarquables dans l'ostéomalacie, XLIV, 41. — *de foie de morue* (Bons effets de l') dans les maladies scrofuleuses des os, XLVIII, 278. — *de foie de morue* (Régies à suivre dans le traitement du rachitisme par l'), XLII, 475. — *de foie de morue*. Ses effets remarquables dans un cas de rhumatisme chronique, XLII, 233. — *de*

*foie de morue* (Paralyse avec atrophie des membres inférieurs, guérison par l'), XLV, 42. — *de foie de morue*; ses bons effets dans le traitement des névralgies, XLVII, 356. — *de foie de morue*; ses bons effets dans un cas de vomique, XLII, 286. — *de foie de morue* (Atelle de forme sibiennique liée très-probablement à une maladie du foie, traitement antiphlogistique au début, emploi combiné des purgatifs répétés, de l') et des bains nitrés, XLII, 262. — *de foie de morue*; de son emploi extérieur, principalement dans les affections chroniques de la peau, XLIV, 57. — *de foie de morue*; ses bons effets dans le traitement de l'ichtyose, XLII, 181. — *de foie de morue*; son emploi topique dans un cas d'arthrite chronique avec carie osseuse, XLIII, 279. — *de foie de morue*; son emploi topique suivi de succès dans un cas de leucoma, XXXVII, 59. — *de foie de morue* (Influence de l') sur la mortalité dans certaines maladies, XLVIII, 86. — *de foie de morue* (Expériences relatives à l'influence de l') sur l'engraissement des animaux, XLVI, 278. — *de foie de morue et de roie* (Etudes chimiques et pharmacologiques sur les) et l'huile iodée, par M. Dorvault, XXXIX, 210. — *de foie de morue* (Formules pour l'administration de l'), XXXVIII, 132. — *de foie de morue* (De l'infusion de quassia comme moyen d'administrer l'), XLIV, 379. — *de foie de morue* (Nouveau mode d'administration de l'), XL, 326, et XLV, 404. — *de foie de morue*; sur un moyen aisé et économique de l'administrer, XLII, 374. — *de foie de morue*. Moyen facile de l'administrer, XLII, 45. — *de foie de morue*. Sa solidification, par M. St. Martin, XLVII, 168. — *de foie de morue* (Nouvelles remarques sur l') — huile iodée; — savon d'huile de foie de morue, XXXIX, 360. — *de foie de morue* (Beurre médicamenteux comme succédané de l'), XLIV, 405. — *de foie de morue* (Épuration et décoloration de l'), XLIII, 116. — *de foie de morue*. Peut-elle être remplacée par l'huile d'amandes douces dans le traitement de la phthisie pulmonaire? XXXIX, 92. — *de foie de morue* (Recherches de l'ode dans les substances organiques, et en particulier dans l'), XL, 76. — *de foie de morue* (Sur les proportions d'ode contenues dans les), XLII, 421. — *de foie de morue* (Recherches sur la présence du phosphore dans les), XLIV, 181. — *de foie de morue* (Procédé pour la dissolution de la quinine dans l'), XLVIII, 501. — *de proto-iodure de fer* (Observations sur l'), par M. Deschamps, d'Avallon, XLVI, 162. — Réclamations de M. Gille, XLVI, 559, 473, 525. — *ditte d'iodure de fer*. Nouvelle réclamation de M. Gille, XLVII, 54. — Lettre de M. Viga; réponse par M. Debout, XLVII, 107. — *de jusquiame* (Nouveau mode de préparation de l'), XXXVIII, 359. — *de houille*, comme moyen de conservation des chairs et des pièces d'anatomie, XLII, 326. — *de lin* (Hémorrhoides, guéries par l'emploi de l'), XXXVIII, 518. — *d'œuf* (Observation pratique sur l') médicinale, par M. St. Martin, XXXIX, 174. — *d'olive* (Effets remarquables de l'), employée à l'intérieur et à l'extérieur dans les cas de morsure de vipère, par M. Dussourd, XXXVII, 489. — *d'olive* à haute dose; ses heureux effets dans deux cas d'accident se rapportant probablement à une invagination intestinale, XLII, 182. — *de pieds de bœuf* (De quelques contre-indications de



l'huile de foie de morue et de la possibilité de lui substituer l'), XLIII, 198. — *pyro-carbonée* (Emploi de l') dans le traitement du ramollissement chronique du cerveau, XXXVIII, 279. — *végétales et animales* Quelques remarques sur leur substitution, et en particulier celle de l'huile iodée à l'huile de foie de morue dans le traitement de la phthisie; un mot sur la valeur de l'huile de pieds de bœuf, XLIII, 11. — *de violettes* (Observations sur l') du *Codex*, par M. Stan. Marlin, XXXIX, 24.

**HUMÉRUS** (De la possibilité de réduire les luxations de l'extrémité supérieure de l') et du fémur compliquées de la fracture de ces os, par M. Richet, XLV, 18 et 104. — (Suture de l') pour obtenir la réunion d'une fracture non consolidée, XXXVIII, 557. — (Note sur la disjonction de l'épiphyse inférieure de l') (gravure), XXXIX, 167.

**HYDARTHROSES** (Indications et contre-indications des injections iodées dans le traitement des), XL, 138. — Son traitement par la pommade ammoniacale, l'éponge et le taffetas gommé, XLIII, 87.

**HYDRARGYRIE**, ou éruption mercurielle chez les enfants, résultant de l'application d'onguent ou d'emplâtres mercuriels, XXXVIII, 154.

**HYDROCÈLE** (Emploi de la digitale pour la cure de l'), XLVI, 424. — (Nouveau cas d'), guéri par les frictions avec la pommade de digitale, XLVII, 444. — chez un enfant; guérie à l'aide de la ponction et de l'irritation de la tunique vaginale par la canule, XLII, 184. — (Du traitement curatif de l') par l'injection de l'alcool pur; guérison sans séjour au lit, XLVII, 47. — son traitement par l'injection alcoolique à très-faible dose abandonnée dans la tunique vaginale, XLVII, 545. — (Injection gazeuse d'ammoniaque et quelques autres procédés dans le traitement de l'), XXXVII, 281. — (Cure radicale de l') par l'injection de chloroforme, XLVII, 257. — Son traitement par un nouveau procédé (gravure), XLIV, 371. — (L'oblitération complète de la cavité vaginale est-elle nécessaire pour obtenir la cure radicale de l'), XLIII, 475. — *spermatic* (Note sur l'), par M. Sédillot, XLIV, 107. — Lettre adressée à M. Sédillot, par M. Gosselin, XLIV, 110. — chez la femme, traité avec succès par l'injection iodée, XLVII, 446. — *rhumatismale aiguë*; résolution spontanée coïncidant avec la cessation des douleurs articulaires concomitantes, XLI, 231.

**HYDROCÉPHALE aigue** (Des affusions froides répétées dans la méningite et l'), XLVIII, 521. — *aigue* (De l'emploi du sublimé dans l'), XLI, 88. — *aigue* (Nouveau cas de succès de l'emploi du sublimé dans le traitement de l'), XLIV, 185. — *chronique* (Effets avantageux de l'iodure de potassium dans un cas d'), XLI, 89. — *chronique* (Observations d') traitée avec succès par la compression, XLV, 475. — (Ponction du crâne pratiquée avec succès dans un cas d'), XXXVIII, 425. — *chronique*. Nouveau cas de guérison par la ponction du crâne, XXXIX, 379. — *chronique* (Valeur des ponctions dans le traitement de l'), XLVII, 499.

**HYDRO-ÉPIPOCÈLE** (Injection iodée pratiquée avec succès dans le cas d'), XL, 521.

**HYDRO-FERRO-CYANATE de potasse et**

*d'urée* (De la valeur fébrifuge de l'), XXXIX, 221.

**HYDROMÉTRIE** traitée par le cathétérisme et les injections iodées, XLVIII, 327.

**HYDROPHOBIE** (Tentative du traitement de l') par l'éthérisation, XLIV, 131.

**HYDROPSIE** (De l'utilité de la spirée ulmaire (reine des prés) dans l'), par M. Teissier, XL, 344. — (Du traitement des) particulièrement celles qui sont déterminées par des affections organiques du cœur, par M. Jaegerschmit, XLI, 529. — *athéniques*. De leur traitement par les préparations de noix vomique, par M. Trissier, XL, 529. — (Emploi avantageux du vin diurétique majeur et mineur dans les), XL, 225. — (Nouvel exemple des bons effets du suc de racines de sureau dans les), par M. Gillet, XXXVII, 174. — (Sur l'emploi du calélique d'automne dans les), XXXVII, 185. — Action thérapeutique de la gomme-gutte administrée à haute dose, XXXVII, 329. — (Nouvelles remarques sur la gomme-gutte à haute dose dans le traitement des), XXXVIII, 275. — (Effets diurétiques du calomel à haute dose dans les), XLIII, 518. — (Note sur le traitement de l') et de la maladie de Bright par l'iodure de potassium, XLVIII, 247. — *scarlatineuse* des enfants (Emploi de l'urée dans l'), XLVI, 428. — (Nouveau procédé pour reconnaître la présence de l'acide urique dans les) survenues dans le cours de la néphrite albumineuse, du rhumatisme et de la goutte, XLVI, 465. — (Sur le traitement des) consécutives aux affections organiques du cœur, XXXVII, 470. — consécutives aux fièvres intermittentes (De l'emploi de la graine de moutarde noire dans le traitement des), XXXVII, 474. — (Effets remarquables de l'isterium dans le traitement des), XLVI, 425. — Décoction de gréni composée comme diurétique, XLIII, 216. — Formule d'une infusion de digitale composée, XLIII, 462. — Formule de pilules cathartiques composées, XLIII, 461. — *circoscrites* et *hygroma*. De l'emploi topique de l'élizir acide de Haller dans ces affections, XXXVIII, 518. — *enkystée*. — (Voyez *Oraire*.)

**HYDROTHERAPIE** (Coup d'œil sur l'), par M. Gilbert, XLI, 289. — (De l') dans les maladies chirurgicales et en particulier comme moyen prophylactique contre la récidive du cancer, XLIII, 46. — (Voyez *Eau froide*.)

**HYDROTHORAX**. Note sur un nouveau procédé pour prévenir l'introduction de l'air au lieu des grandes collections de liquide pendant leur évacuation, par M. Nachiborski, XXXVII, 500.

**HYGIÈNE** publique et de salubrité (Lettre sur les conseils d'), par M. Max. Simoe, XXXVIII, 138.

**HYGROMA** (De l'emploi de l'appareil de Scott dans le traitement de l'), XLVI, 232. — du genou, guéri par l'application d'un emplâtre d'extraits de ciguë, XLII, 130. — guéri par les applications topiques de vin scillitique, XL, 379. — et *hydropisies circoscrites*. De l'emploi topique de l'élizir acide de Haller dans ces affections, XXXVIII, 518.

**HYPOCONDRIE** (De l'action du tertrite de potasse dans l'), par M. Ed. Lambert, XLIV, 454. — (Effets remarquables du chloroforme à l'intérieur dans l'), XLV, 518.

**HYPOSPADIAS** (Un) devant les tribunaux anglais. Voir médico-légal, XXXIX, 384.

**HYSTÉRIE** Singulière pléiade de symptômes; épidémie de crises nerveuses à la manufacture des tabacs de Lyon, XI, 181. — (Emploi du tartré stibé dans le traitement des accès d'), XI, 187. — (Emploi des ventouses sèches comme moyen de combattre les attaques d'), XLIV, 379. — Guérison par le chloroforme d'accès d'). Résultat avantageux au point de vue médico-légal, par M. Jacquier, XLIII, 512. — (Effets remarquables des inhalations de chloroforme comme

moyen de traitement des accès d'), XLIII, 549.

**HYSTÉRO-ÉPILEPSIE** (bons effets du sumbul dans le traitement de l') avec aménorrhée, XI, 188.

**HYSTÉROPHOSE** (Nouveau pessaire ou) (gravure), XLVI, 44. — (Voyez *Pessaire*.)

**HYSTÉROTOMIE** (Opération d') pratiquée avec double succès, pour la mère et pour l'enfant, par M. Henneys, XXXVIII, 545. — *suspensio*, ou opération césarienne, mérite-t-elle la proscription que les auteurs modernes en font? par M. Charstien, XXXVIII, 502. — (Voyez *Accouchement*.)

## I

**ICÈRE** (Emploi du nitrate d'argent dans l'), XXXIX, 43. — (Formule d'un sirop de raffort contre l'), XLIV, 185.

**ICTHYOËNE** (Bons effets de l'huile de foie de morue dans le traitement de l'), XI, 181.

**ILEUS** (Emploi du mercure comme dans les constipations opiniâtres et l'), XLV, 39.

**IMPÉTIGO et eczéma chronique** (Bons effets des lotions permanentes de sous carbonato de soude dans le traitement de l'), XXXVII, 597.

**INANITIATION**, ou effets de l'abstinence prolongée, dans les maladies aiguës (Etude sur l'), par M. Marotte, XLVII, 313, 366, 409, 463 et 508.

**INCONTINENCE nocturne d'urine**, son traitement, XLIII, 135. — *d'urine* (Emploi du cubébatéon l'), XLVI, 44. — *d'urine* chez un enfant, traité avec succès par les vermicifuges, XLV, 276. — *d'urine* (Cautérisation du méat urinaire dans l') chez les enfants, XXXVII, 59. — *d'urine* (Cautérisation du col de la vessie avec le nitrate d'argent pour remédier à l') chez les jeunes sujets, XI, 139. — *d'urine* (Cautérisation du col de la vessie pratiquée avec succès dans un cas d'), XXXVIII, 426.

**INFECTION purulente** (Cautérisation de la plaie comme moyen préventif et curatif de l'), XLVIII, 427. — *paralente* (Accidents intermittents simulant l'); guérison par le sulfate de quinine à hautes doses, XLVI, 279. — *purulente* (De l') ou pyohémie, par M. Bédillot (compte rendu), XXXVII, 20.

**INFILTRATIONS lœuses** (Préparation spéciale contre les), XI, 188.

**INFUSÉ de roses composé**. Formule des pharmaciens anglais contre la leucorrhée et les hémorrhagies, XXXVII, 542.

**INGA** (Un mot sur l'écroce d'), non-vri agent astringent, par M. Grimaud, XLVI, 403.

**INHALATION** (Note sur l') des substances médicamenteuses (gravure), XI, 483. — (Efficacité de-) de vapeurs iodées dans un cas de phthisie pulmonaire, par M. Macario, XL, 27. — (Voyez *Anesthésiques*.)

**INJECTIONS médicamenteuses** dans l'oreille moyenne comme traitement de la surdité, XLIII, 92. — *alcoolique* (Guérison d'un kyste hyalique du foie par l'), à faible dose abandonnée dans le pocho du kyste, par M. Ad. Richard, XLVIII, 413. — (De l') gazeuse d'ammoniaque et de quelques autres procédés dans le traitement de l'hydrocèle, XXXVII,

281. — *nitrique*. De sa valeur comme moyen de provoquer l'accouchement prématuré artificiel, par M. Vénier, XLI, 81. — *tannin* (De la valeur des) dans le cas de catarrhe utérin, XXXIII, 364. — (Voyez *Uléorrhagie*, *Idée*.)

**INOCULATION lacto-variologique**. Essais tentés comme moyen de suppléer au défaut ou à l'impuissance de la vaccine, par M. Lavirotte, XLVI, 167. — (Ser les expériences d') extrait du rapport sur la vaccine, par M. Bouquet, XLVI, 428. — (Résumé de quelques nouvelles expérimentations de l'), par M. Dauvergne, XLVI, 500. — (Voyez *Fièvre jaune*.)

**INSOLATION** (Effets remarquables de l') dans un cas de paralysie hystérique, XL, 280.

**INSTITUTIONS médicales**. Supplique au président en faveur de la création d'une maison et d'une caisse de retraite pour les médecins vieux et infirmes, par M. Munaret, XLII, 476. — (Un mot sur les modifications apportées à quelques), XLII, 332. — Interdiction des annonces des romédes, XLII, 48.

**INSTRUMENTS de chirurgie**. Nouveau modèle de crématoire de dessin à la main pour soit dans l'état de dilatation, soit de pression (gravures), XXXIX, 423.

**INSUFFLATIONS** (Des) dans le croup, XLVIII, 83. — *de bouche à bouche* (Nouvelle observation des bons effets de l') dans les accès de mort apparente causés par la chloroforme, XXXVIII, 549. — (Voyez *Chloroforme*.)

**INTESTIN** (Perforation de l') dans un cas de hernie crurale, XL, 415. — (Plaie longitudinale de l'), suture suivant le procédé d'accouchement des seruges; guérison, XLV, 379.

**INTOXICATION** (Paralysie de la vessie, injection de sulfate de strychnine, phénomènes d'), XXXVIII, 416. — *saturnine* (Bons effets des épices et des sulfures dans le traitement de l'), XXXVII, 187. — *saturnine* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi de l'iodure de potassium dans l'), XLVI, 45. — (Voyez *Empoisonnement*.)

**INVASION intestinale** (Heureux effets de l'huile d'olive à haute dose dans deux cas se rapportant probablement à une), XL, 132. — (Emploi des lavements forcés dans un cas d'), XLVI, 280.

**IODE** (De l') comme moyen de prévenir et de combattre la salivation mercurielle, XL, 234. — (Emploi de la teinture d') en gargarisme

comme moyen curatif et prophylactique de la salivation mercurielle, XLVIII, 339. — (Teinture d') bons effets de son administration à l'intérieur dans le traitement de la fièvre typhoïde, XLIV, 272. — Ses effets remarquables contre la salivation mercurielle, XLIV, 467. — Influence de l'administration pendant la grossesse sur le développement du fœtus, XXXVIII, 474. — (Bons effets des vésicatoires répétés et de la teinture d') à l'intérieur dans un cas de carreau, XLIV, 323. — De l'emploi des iodiques dans le traitement des affections cancéreuses, par M. Boinet, XLVII, 378. — Emploi des lavements iodés dans le traitement de la dysenterie, XLIII, 473. — De l'emploi des lavements iodés dans le traitement de la dysenterie, par M. Deleaux, XLIV, 28. — Lavements iodés dans la dysenterie et la diarrhée chez les enfants, XLVII, 299. — (Un mot sur les inhalations d'), dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLVI, 86. — *Iodées* (Efficacité des vapeurs) dans un cas de phthisie pulmonaire, par M. Macario, XL, 27. — (Moyen nouveau et très-simple d'administrer les vapeurs d'), XLVII, 355. — (Guérison d'un cancer du sein par les applications locales du vapeur d'), XLVII, 255. — (Bouches de vapeurs et application topique d') nouveau mode d'administration de cette substance, XLIII, 137. — (Emploi des fumigations d') contre les ophthalmies serofuleuses, XLVI, 186. — (De l'emploi de la teinture d') dans le traitement de la photophobie, XLVII, 499. — (Considérations pratiques sur les effets généraux de l') absorbée par les surfaces externes, par M. Philippeaux, XLIII, 19 et 62. — (Teinture d'), son emploi en frictions générales dans le traitement de certaines affections thoraciques, XLVII, 151. — Épanchement pleurétique considérable guéri par l'usage d'une pommade iodée appliquée en pommement sur la surface d'un vésicatoire, XLIV, 58. — *Iodées* (Emploi des frictions) dans le traitement du la périurite puerpérale, XL, 328. — Son emploi en applications topiques dans l'érysipèle et la périurite puerpérale, par M. Nutris, XLV, 172. — (Emploi topique de la teinture d') dans les maladies, XLVI, 322. — (Bons effets des applications locales de teinture d') dans le traitement du rhumatisme articulaire chronique, XXXVII, 426. — (Teinture d') bons effets de son application sur les plaies et les ulcérations superficielles, XLIV, 40. — (Emploi topique de l') dans le traitement des plicérations du cul de l'utérus, XXXVIII, 187. — *Iodées* (Hydronésie traitée par la cathétérisme et les injections), XLVIII, 327. — Son efficacité dans la guérison des cicatrices, suites de brûlures, XLV, 423. — (Bons effets des applications de la teinture d') dans le traitement du nervus malin, XXXVII, 423. — (Fractures non consolidées traitées avec succès par les applications de teinture d'), XLIII, 421. — (Angillon traité par l'emploi topique de l') aide de la compression, XLIII, 379. — (Hécite épilopique irréductible, traitée avec succès par la compression et les applications de teinture d'), XXXIX, 272. — (Nouveau moyen de diagnostic des fistules à l'aide de l'injection de la teinture d'), XLVII, 106. — Nouveaux faits à l'appui des injections iodées dans le traitement de la grenouillette, XLIII, 330. — (Pleurésie chronique avec épanchement purulent traitée

avec succès par les injections et l'injection d'), par M. Aran, XLIV, 54. — (Pleurésie; empyème du pus; trois paracentèses successives; canule à demeure; injection d'), chaque jour pendant six mois; guérison, par M. Trousses, XLVII, 435. — (Injections d') répétées pendant quatre mois et avec succès dans un cas d'empyème de la plèvre gauche, XLVII, 586. — Suite et observations sur un cas de spina bifida, guéri par des injections iodées multipliées, par M. Fichaud, XLVI, 121. — *Iodée* (Note sur un cas de spina-bifida guéri par une injection), par M. Chassagnon, XLV, 65. — *Iodées* (De la valeur des injections dans les hydropisies ascites et de la méthode employée par M. Tessier pour en assurer l'innocuité, par M. Philippeaux, XLV, 145 et 238. — Des injections iodées dans l'ascite, par M. Oré, XLIII, 241. — *Injections iodées* (Deux nouveaux faits d'hydropisie ascite traités par les), dont l'un avec succès, XL, 518. — De la cure de l'hydropisie enkystée de l'ovaire par les injections iodées, par M. Boinet, XLIII, 161. — (De la cure radicale des hernies par les injections d'), procédé très-simple pour faire pénétrer l'injection dans le sac, XLVII, 393. — Modification au procédé précédent, XLVII, 394. — *Injection iodée* pratiquée avec succès dans le cas d'hydro-épiphloque, XL, 521. — (Hydrocèle chez la femme traitée avec succès par l'injection d'), XLVII, 446. — Du traitement des abcès par évacuation par les injections iodées, par M. Boinet, XXXIX, 349. — (Accidents graves occasionnés par une injection d') dans le foyer d'un abcès symptomatique, XLV, 277. — *Injections iodées* (Indications et contre-indications des) dans le traitement des hyarthroses, XL, 138. — Pharmacologie des formules iodiques, par M. Dorvault, XXXIX, 22. — (Nouvelle préparation d') solution chloroforme-iodique ou teinture chloroformée d'iodé, XLVII, 239. — (Trochiscs contenant de l') ou des iodures volatilés, XLIII, 173. — (Teinture du sirop d'écorce d'orange amère et du tannin comme moyen de faciliter la dissolution de l'), XLV, 78. — (Sur une nouvelle combinaison de l') formules d'un sirop et de solution iodo-tanniques, XLVI, 309. — Nouvelle formule du sirop iodo-tannique et du saccharose iodo-albumineux, par M. Munchon, XLVII, 482. — Remarques sur les sirops médicamenteux iodés, XLVI, 511. — (Des préparations d') contre les serofules, les syphilis anciennes et les tumeurs blanches, XLIII, 475. — Remarques sur quelques nouvelles préparations iodées, XLVI, 166. — Un mot encore sur de nouvelles préparations iodées, XLV, 308. — (Nouveau reactif de l') la benzine, XLVI, 419. — (Recherche de l') dans les substances organiques et en particulier dans l'huile de foie de morue, par M. Dorvault, XL, 76. — (Sur les proportions d') contenues dans les huiles de foie de morue, XL, 421. — De son élimination par les urines, XXXIX, 475. — Remarques sur le calcaire ioder, par M. Lebert, XLVI, 554. — De son absence dans l'air, les eaux et les produits du sol, considérée comme la cause principale du goitre et du crétinisme, XLII, 136. — (De l') dans les pommés de terre, par M. Sien. Martin, XLIII, 405. — et l'iodure (Substances incompatibles avec l'), par M. Dorvault, XXXVIII, 494. — et phosphore. De leur combinaison pour leur

emploi en médecine, par M. Stan. Martin, XLII, 541. — *et belladone* (Asthme thymique guéri par les vomitifs (Ipécu), l'oxyde de zinc à l'intérieur, les frictions d') et les bains, XLV, 134. — (Voyez *Huile iodée*.)

**IODOFORNE** (Procédé pour la préparation de l'), XLIII, 89. — De son emploi comme antiseptique et antismaltatique, XLIV, 265.

**IODO-TANNIQUE** (Encore un mot sur le sirop), par M. A. Guilmiond, XLVIII, 78. — (Formules d'un sirop et de solutions); nouvelle combinaison de l'iode, XLVI, 309.

**IODURE d'amidon** employé avec succès dans un cas de tumeur du sein et d'arthropathie chronique du genou, XXXVII, 46. — *d'amidon soluble* (Coup d'œil sur la préparation de l') et de son sirop, par M. Dervault, XL, 213. — *d'amidon*. Nouveau procédé pour sa préparation, XLII, 315. — *d'arsenic* (Mode de préparation), XLIII, 288. — *de fer* (Sur un nouveau mode de préparation et de conservation des pilules d'), par M. Lecanu, XXXIX, 171. — *de fer* (Nouveau mode de préparation des pilules de proto-), XLVIII, 213. — (Bi) *de mercure*. Effets remarquables de son emploi comme topique dans le traitement du lupus, XL, 228. — *mercurieux et mercuriques* (proto et deuté-iodures de mercure); leur préparation par voie directe, XXXVII, 407. — *de potassium* (Note sur le traitement de l'hydropisie et de la maladie de Bright par l'), par M. Corrigan, XLVIII, 247. — *de potassium* employé avec succès dans un cas de polydypisie, XLV, 43. — *de potassium* (Bons effets de l') dans la gastralgie symptomatique, XXXVIII, 328. — *de potassium*. Ses bons effets dans le traitement de la diarrhée chez les enfants, XLIV, 479. — *de potassium*. Son emploi dans un cas d'hydrocéphalie chronique, XLI, 89. — *de potassium* à l'intérieur et vésicatoires ammoniacaux dans le traitement de la calaractie, XLVI, 89. — *de potassium*. Son emploi dans le traitement de la chorée, XLIII, 376. — *de potassium*. Son emploi dans le traitement de certaines sciatiques, XLII, 517. — *de potassium*. Ses bons effets dans certains cas de rhumatisme chronique, XLVI, 331. — *de potassium*. Ses bons effets dans la goutte, XLVII, 355. — *de potassium*. Son emploi dans l'intoxication saturnine, XLVII, 587. — *de potassium*. Nouveau fait à l'appui de son emploi dans l'intoxication saturnine, XLVI, 45. — *de potassium* à haute dose employé avec succès dans un cas de carie des os du nez, XLI, 412. — *de potassium* (L') doit être préféré aux préparations mercurelles comme base du traitement antisyphili-

tique appliqué au traitement des tumeurs de la langue XXXVII, 177. — *de potassium* employé avec succès dans un cas d'engorgement syphilitique du testicule, XLI, 331. — *de potassium* (Formules de biseuils et de pilules d'), par M. Dervault, XXXIX, 22. — *de potassium* (Formule de la pharmacopée de Londres pour l'emplâtre d'), XLII, 171. — Formules chloro-bruno-iodurées, par M. Deschamps, XLVIII, 509. — Formules de quelques préparations bromo-iodurées destinées au traitement de l'aliénation mentale, XLIV, 170. — *de sodium*. Son emploi dans le traitement de la syphilis constitutionnelle, XLIII, 186. — *de zinc* (Chorée hystérique traitée avec succès par le sirop d'), XLVI, 329.

**IPÉCACUANA** (Emploi de l') contre la dipsomanie, XLVIII, 519. — à haute dose (Sur l'emploi de l'infusion d') dans le traitement de la pneumonie, XL, 41. — De son action dans le traitement des maladies des organes respiratoires en général et dans la pleuropneumonie en particulier, XLI, 151. — (De l'emploi externe de l'), par M. Dolieux, XLI, 154. — (Indication de l'emploi de l') et du calomel dans la dysenterie, XLIII, 281. — Ses bons effets dans la période phlegmorrhagique du choléra, XLV, 359. — (Observation de pharmacie pratique sur la teinture d'), par M. Leroy, XLII, 355.

**IRIS**. — (Voyez *Hernie*.)

**IRITIS** (De la valeur de la belladone dans l'), XLVIII, 324. — A quelle époque convient-il d'employer la belladone dans le traitement de l'? XLII, 370. — *syphilitique* (De l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine dans les cas d'), XLIII, 476. — (Bons effets de l'essence de térébenthine comme résolutif dans les inflammations et particulièrement dans l'), XLVII, 449. — (Administration du calomel à doses fractionnées dans un cas d'), guérison, XXXVIII, 323.

**IRRIGATEUR vaginal** (Nouvel) (gravure), XLIII, 87.

**IRRIGATIONS**. Sur la température à laquelle l'eau doit être appliquée et sur les meilleures conditions de son emploi en chirurgie, XL, 232. — *nasales* (Note sur une nouvelle méthode d') et sur son application au traitement de l'ozène, par M. Maisonneuve, XLVI, 32.

**IVRESSE** (Du sel marin en lavement, considéré comme moyen de diagnostiquer et de guérir les formes les plus graves de l'), XLI, 325. — (Effets remarquables de l'ammoniaque dans un cas d') avec délire furieux, par M. Cizeys, XLVI, 546.

## J

**JAMES**. Guide pratique aux principales eaux minérales du France, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, de Savoie et d'Italie (compte rendu), XL, 315.

**JAUMES**. Essai de pharmacologie et de thérapeutique générale; traité de pharmacologie spéciale (compte rendu), XXXVIII, 223.

**JOSAT**. De la mort et de ses caractères; nécessité d'une révision de la législation des décès pour prévenir les inhumations et délaissements anticipés (compte rendu), XLVII, 581.

**JURISPRUDENCE médicale**. Condamnation des officiers de santé exerçant hors de la limite de leur département sur la réquisition du médecin, XLV, 144. — Secret médical, XLV, 432. — Sur la réquisition du médecin, XLV, 528. — (Voyez *Médecin*.)

**JUS de citron** (Emploi du) dans le traitement du rhumatisme, XXXVIII, 186.

**JUSQUIAME** (De l'emploi de la) dans le traitement de l'aliénation mentale, XLIV, 473.

## K

**KÉRATITE** (De l'huile de l'acouon topique de la décoction de ratanhia dans la), XLVIII, 377.

**KERMÈS minéral** (Du) comme contre-poison de la strychnine, XXXVIII, 427. — (Nouvelles remarques sur le) comme contre-poison de la strychnine; antidotes généraux, par M. Dorvault, XXXIX, 263. — (Falsifications du), XXXIX, 73.

**KOUSSO** (De quelques remèdes contre le ténia, et notamment de l'emploi du), par M. Martin-Solou, XXXVIII, 289. — (Accidents nerveux graves causés par le ténia et guéris par l'emploi du), XL, 282. — (Des causes des rechutes après l'emploi du) dans les cas de ténia, XLII, 185. — De son emploi dans le traitement des affections vermineuses des enfants, XLII, 428.

**KYSTES** (Note sur le traitement des hydatiques du foie par la ponction avec le trocart capillaire et l'injection iodée, par M. Aran, XLVII, 219. — hydatique du foie, guéri par l'injection alcoolique à faible dose, abandonnée dans la poche du kyste, par M. Adolphe Richard, XLVIII, 413. — du foie, spontané-

ment ouvert dans le colon transverse; guérison, par M. Duparcque, XLVII, 190. — (Sur un nouveau moyen d'opérer la mortification des); emploi des injections d'huile de croton-tiglium, XL, 90. — séreux profond de la mamelle, traité sans succès par la ponction et guéri par l'extirpation, XLII, 278. — des grandes lèvres, traité avec succès par la cautérisation de l'intérieur du sac avec le nitrate d'argent, XXXIX, 476. — volumineux de la paroi vésico-vaginale chez une femme grosse de huit mois, guéri par la simple ponction, XL, 235. — de la paupière inférieure (Nouveau procédé d'extirpation des), XLVII, 258. — du poignet, guéris par l'application de l'ail-cool en topique, XLII, 231. — *lacteux*, développés pendant la grossesse, guéri par le séton et la cautérisation, après avoir employés sans succès les injections irritantes, XXXVIII, 133. — *ostreux* du sinus maxillaire, simulant un cancer encéphaloïde, même au microscope, diagnostiqué, opéré et guéri, XLVIII, 32.

## L

**LACTATE**. — (Voyez Fer.)

**LACTATION** (Emploi topique des feuilles du ricin, comme moyen de provoquer la), XXXIX, 360. — (Voyez Allaitement.)

**LACTUGARIUM** (Remarques sur le sirop de) de M. Aubergier, par M. Deschamps, XLV, 25.

**LACTUCINE** (Remarques sur le sirop et les granules de), par M. Deschamps, XLVIII, 358.

**LAIT**. Sur le traitement de l'anasarque par la diète sèche, lactée et l'oignon, par M. Serre, d'Alais, XLV, 30 et 123. — (Résultats de l'emploi des trois souses au) et de l'oignon cru comme traitement de l'anasarque, XLV, 363 et 314. — (Note sur les bons effets du) dans l'empoisonnement par la noix vomique, par M. Corré, XLIV, 266. — (Valeur du) comme contre-poison de quelques dissolutions métalliques, XLVI, 523. — (Du traitement doit varier épidémique par l'emploi du), à l'intérieur et à l'extérieur, XXXIX, 233. — Recherches sur sa composition dans l'état de santé et de maladie, par MM. Vernols et Becquerel, XLIV, 92. — (De la conservation du), XXXVIII, 542. — (Petit-) carbonique comme boisson tempérante, XXXVII, 265.

**LANGUE** (Note sur une hypertrophie de la), par M. Sédillot, XLVI, 216. — (Cancer très-étendu de la portion gauche de la), extirpé par un procédé particulier, XXXIX, 180. — (Voyez Cancer.)

**LARMOIEMENT**. (Voyez Epiphora.)

**LARYNGITE**. Son traitement par l'inspiration du nitrate d'argent en poudre, XLVII, 202. — chronique (Traitement de certaines formes de) par la cautérisation des lésions de la glotte et de l'épiglotte, XXXIX, 561. — *syphilitique* (Trachéotomie pratiquée trois fois dans un cas de), XXXVIII, 519.

**LARYNGOTOMIE et trachéotomie**. De la valeur relative de ces deux opérations dans les affections du larynx, XXXVII, 40.

**LARYNX** (De la valeur du traitement topique dans les inflammations aiguës du) et de la trachée, par M. Watson, XLIV, 193 et 241. — (De l'emploi topique de la glycérine dans le traitement des maladies du) et de la trachée, XLV, 226. — (Retraissements du) d'origine présumée vénérienne, spasme de la glotte et asphyxie imminente; heureux emploi du chloroforme, par M. Saucerotte, XLIII, 32. — (De l'exercice de la voix dans le traitement des affections chroniques du), XLV, 227. — (Exemple d'atrophie des muscles du) (gravure), XLIII, 132.

**LAUDANUM** (Empoisonnement par le), XLIII, 513.

**LAVEMENTS** (Des) albumineux à l'azotate d'argent, par M. Belloux, XL, 502. — (Traitement de la dysenterie par les grands) d'eau tiède, XLVIII, 325. — (Obstruction de l'intestin guérie par une grande quantité d'eau froide en), XLVIII, 470. — *forcés*. Leur emploi dans un cas d'invagination, XLIV, 240.

**LEBERT**. Traité pratique des maladies cancéreuses et des affections curables confondues avec le cancer (compte rendu), XLII, 418.

**LEPELLETIER (de la Sarthe)**. Nouvelle doctrine médicale ou doctrine biologique (compte rendu), XLVII, 390. — (de la Sarthe). Histoire de la révolution médicale du dix-neuvième siècle; appréciation de ses avantages et de ses inconvénients pour l'enseignement de la science et de la pratique de l'art (compte rendu), XLVIII, 367.

**LÈPRE** (Emploi du bevilacqua, ou hydrocolyte asiatica contre la), XLV, 423.

**LEUCOMA** guéri par l'huile de foie de morue, XXXVII, 89.

- LEUCORRÉE** symptomatique des engorgements utérins; de leur traitement par les scarifications multiples du col, XLII, 429. — Formule d'un infusé de roses composé, tiré des pharmacopées anglaises, XLII, 542. — Formule d'un électuaire au carbonate de fer (miel ferrugineux), XXXVII, 542.
- LEUKOLY** et *corin*. Influence remarquable de ces deux agents sur le poulx; du parti qu'on en pourrait tirer dans certaines fièvres continues et dans les fièvres intermittentes, XXXVII, 372.
- LEVRE supérieure** (Cancerofie de la), ablation et chéilo-plastie; guérison, par M. Combe (gravures), XLV, 315.
- LIÉVY** (Michel). Traité d'hygiène publique et privée (compte rendu), XLI, 267.
- LICHEN amer**. Opportunité de son emploi dans une furme de bronchite et de trachéo-bronchite, XLIII, 182. — (Voyez *Maladies de la peau*.)
- LIGAMENT rotulien** (Mémoire sur la rupture du) avec la description d'un appareil curatif nouveau, par M. Baudens (gravures), XLI, 58.
- LIGATURE** (Nouveau mode de) pour le traitement des tumeurs erectiles, par M. Rigal, XLIV, 16 et 202. — De son emploi comme traitement de la hernie ombilicale, XLII, 276. — de l'artère fémorale employée avec succès dans un cas d'éléphantiasis des Arabes, XLVII, 103. — dans les hémorrhagies de la paume de la main, XLII, 515. — (Anévrysme diffus de l'avant-bras traité avec succès par la) des deux bouts de l'artère blessée, XL, 229.
- LIMONADE nitrique** (Emploi de la) dans le traitement de l'asthme et de la coqueluche, XLIII, 472. — *nitrique*. Ses effets remarquables dans la coqueluche, XLVII, 441.
- LIN** (Infusion de) composée, XLIII, 362. — (De la graine de): sa composition chimique et ses usages thérapeutiques, XLI, 260. — *ca-thartique* (Emploi du) dans les affections rhumatismales chroniques, XXXIX, 130.
- LINIMENT** (Nouveau) contre les brûlures au second et au troisième degré, XXXVIII, 358. — camphré térébenthiné savonneux (Formule d'un) très-efficace contre le lombago, XLIV, 89. — antirhumatismal, XLVIII, 413.
- LIPOMES** (De l'application des ponctions sous-cutanées au traitement des), XLVIII, 37.
- LIQUEUR des Hollandais**. Propriétés anesthésiques remarquables de cette substance, XXXIX, 467. — de *Fan-Swieten* (Plénorrhagie récente; emploi de la teinture de chanvre indien et des injections de); guérison rapide, XLVIII, 129.
- LIQUIDES** (Nouvelle observation pratique pour conserver les), par M. Siam. Martin, XLIII, 364.
- LISÈRE des genèives**. Sa valeur comme moyen de diagnostic des accidents saturnins, XLII, 122.
- LITHONTRIPTIQUES** (Formules des goultes) de Palmieri, XXXVII, 263.
- LITHOTOMIE** (Nouvelle observation d'un calcul vesical: uéri en une seule séance par la), par M. Dejamet, XLVII, 171.
- LITHOTRIPIE** (Nécessité de l'emploi des inhalations du chloroforme dans certains cas de), XLVI, 233. — employée avec succès dans deux cas de calcul chez deux petites filles, XLIV, 324. — *et taille* (Traitement des accidents qui peuvent compliquer les opérations de) XXXIX, 287. — dans les cas de calculs vésicaux coexistant avec un rétrécissement de l'urètre et une fistule périméale par les voies accidentelles, XXXVII, 424. — (Voyez *Taille*.)
- LOBÉLIA INFLATA** (De la) dans l'asthme; sa valeur comparative par rapport aux autres moyens de traitement, XXXIX, 44. — (Mode de préparation de la teinture de), XLIII, 363.
- LOMBAGO** (De l'application topique du chloroforme dans le), par M. Max. Simon, XI, 199. — Son traitement par le massage des muscles, XLVII, 356. — rapidement guéri par le liniment de l'huile, XLVI, 185. — Son traitement par les applications de tartre stibié et de térébenthine, XLII, 473. — (Formule d'un liniment camphré térébenthiné savonneux très-efficace contre le), XLIV, 89.
- LOCH blanc** additionné de calomèles, observation médicale, par M. Stanislas Martin, XLVIII, 215. — *blanc* (Sur la préparation du) et des poisons à la gomme adragante, XLI, 262. — *blanc solidifié* (Formule d'un), XXXVIII, 120.
- LOUPES**. De leur ablation sans opération sanglante, XXXIX, 234.
- LUETTE** (Cauchemar occasionné par un prolongement excessif de la), et guéri par la simple résection de cet organe, XXXIX, 90.
- LUPULIN**: partie active du houblon (Coup d'œil sur l'action thérapeutique du), par M. Nebout, XLIV, 289 et 385. — (Nouvelles observations sur la valeur thérapeutique du), par M. Zambaco, XLVII, 161. — (Emploi avantageux du) comme anaphrodisiaque, XXXVIII, 557. — (Bons effets de l'emploi du) contre les érections qui surviennent à la suite de l'opération du phimosis, XLVIII, 128. — Ses bons effets dans la phlébite traumatique des corps caverneux, XLIII, 315. — et *hasclich* (Suspension des règles depuis trois mois; emploi des pilules de); retour immédiat de la fonction menstruelle, XLVIII, 131. — (Nouvelle analyse du): nature de ses produits volatils, XLVI, 210. — (Mode de préparation de la teinture de), XLIII, 363. — (Des préparations pharmaceutiques du) et du houblon, par M. Personne, XLVII, 283.
- LUPUS** (De la valeur des divers moyens employés dans le traitement du), par M. Duménil, XLVI, 529. — (Efficacité du chlorure d'or, employé comme caustique dans le traitement du), par M. Mahonnet, XXXVIII, 456. — (Nouveau fait confirmant l'efficacité de l'huile de foie de morue à haute dose contre le), XLII, 131. — (Emploi de l'huile animale de Dippel comme topique dans le traitement du), XLII, 186. — (Effets remarquables de l'emploi du bi-iodure de mercure dans le traitement du), XLI, 226. — (De l'application topique du jus de citrou dans le), XXXIX, 426. — *érythémateux*. Son traitement, XLI, 138.
- LUXATIONS** de la mâchoire inférieure (Considérations pratiques sur les): procédé nouveau pour les réduire, par M. Nebout (gravures), XXXVII, 397 et 560. — (Nouveaux faits de réduction d'une) de la mâchoire inférieure par le procédé de M. Néaton, par M. Gibon, XXXVIII, 315, et XLII, 555. — de l'os maxillaire inférieur réduite à l'aide du dilatateur de Stromeyer, XLIII, 230. — (Bons résultats de l'emploi du badag à pression

continue, dans le traitement des) en avant de l'extrémité interne de la clavicule, XL, 130. — de l'épaule survenue pendant le cours d'une arthrite aiguë, XL, 328. — de l'épaule compliquée de paralysie du bras; opportunité de la réduction posée par l'électrisation, XLIII, 372. — de l'extrémité supérieure de l'humérus et du fémur, compliquées de fracture de ces os; de la possibilité de les réduire, par M. Richet, XLV, 18 et 101. — du coude en arrière, non réductible en temps utile et compliquée d'une extension permanente de l'avant-bras; utilité de la demi-flexion dans les cas de ce genre, XXXIX, 477. — dites de l'extrémité supérieure du radius; glissement et enroulement de la tubérosité bicipitale en arrière et on dehors du bord correspondant du cubitus (Un mot de réclamation au sujet du traitement des); nouveaux faits de ce déplacement, par M. Bourguet, XLVII, 573. — (Quelques considérations sur les) de l'extrémité supérieure du radius et en particulier sur la luxation en avant (gravures), XXXVIII, 113. — complète du radius en avant chez un enfant de dix-huit mois avec conservation des principaux mouvements du membre, XXXIX, 235. — (Sur les) dites incomplètes de l'extrémité supérieure du radius, XLVII, 268. — du cubitus distant de quatre semaines, réduite au moyen de la myotomie sous-cutanée, XXXIX, 282. — du poignet sans fracture (Remarques sur un cas de), par M. Dumus, XLIII, 408. — méclacargo-phalangiennes du pouce; procédé facile de réduction, XLVIII, 235. — du pouce en arrière; nouveau procédé de réduction, par M. De-

marquay (gravures), XLI, 495. — du pouce en dedans (Nouvelle espèce de), XLI, 517. — en avant de la première phalange du pouce, réduite au bout de cinq semaines (gravure), XLII, 205. — du pouce (Emploi du collodion pour la réduction de la), XLVIII, 38. — des vertèbres cervicales; éhénisation; réduction facile, XL, 560. — des vertèbres cervicales, réduite par des moyens mécaniques, XXXVIII, 275. — des vertèbres cervicales (Quatre exemples de), réduites par la suspension, XLVIII, 569. — incomplètes des premières vertèbres dorsales, réduite avec succès, XLI, 421. — (Sur la) ou réduction des os du bassin chez la femme, par M. Putegnat, XLIII, 322. — du coccyx par suite de chute; réduction; guérison prompte, XLII, 474. — de la hanche en arrière et en bas (Quelques considérations sur la); réductions thérapeutiques qui en découlent (gravure), XXXVII, 64. — de la cuisse (Quelques remarques sur la meilleure méthode de réduction de la) et du bras, par M. Lobert, XXXVIII, 177. — du fémur (Deux cas de), réduits par la méthode de flexion, XLV, 519. — du genou (Nouvelle observation de), par M. Paris, XLII, 557. — du genou (Fracture transversale de l'extrémité inférieure du fémur simulant une), XLII, 179. — incomplète du tibia droit en arrière et incomplète du tibia gauche en avant; guérison rapide, XLII, 176. — en dehors du calcanéum (Remarques sur deux cas de), par M. Dumus, XLVI, 550. — (Voyez Appareils ouates.)

**LYCOPERDON gigantesque** (Propriétés hémostatiques du), XLI, 43.

**MACHOIRES** (Rétraction des) avec atrophie incomplète, traitée avec succès par la division des deux masséters, XLII, 376. — inférieure (Nouveau procédé de traitement des fractures de la), par M. Robert (gravure), XLII, 22. — (Voyez Maxillaires, Fractures, Luxations.)

**MAGNÉSIE** (Coup d'œil sur l'action physiologique de la), par M. Dorvault, XXXVII, 120. — (Action purgative de la), comparée à celle de ses composés salins; balistique des purgatifs magnésiens, par M. Dorvault, XL, 406. — (De la) considérée dans ses applications soit à titre d'intermède, soit aussi comme agent modificateur, XLIV, 74. — (Carbonate de); résultat inattendu de son emploi, par M. Lambert, XLII, 559. — (Carbonate de); faits témoignent de l'influence de cette substance sur les verrues, XLIII, 478. — (Carbonate de); nouveau fait à l'appui de son emploi contre les verrues, XLV, 383. — anglaise, dite de Henry (Procédé particulier pour obtenir la), XLIII, 118. — parsumée (De la), par M. Stanislas Martin, XXXVIII, 311.

**MAGNETISME** (Physiologie, médecine et métaphysique du), par J. Charpignon (compte rendu), XXXVIII, 128.

**MAIN** (Extraction d'un crochet à broder du fond de la paume de la), par un procédé particulier, XXXIX, 225.

**MAISONNEUVE**. Leçons cliniques sur les

## M

maladies charbonneuses, professions à l'Hôpital Cochin (compte rendu), XLVII, 135.

**MAL de mer**. Vomissements opisthiques guéris par M. Berthierand, XXXVIII, 122. — Réponse par M. le professeur Forget, XXXVIII, 123. — de vers ou de baignine. Symptomsiologie et traitement, XLIII, 231.

**MALADIES charbonneuses** (Quelques indications pour servir au traitement des), XLIV, 132. — du cœur (Bons effets de la poudre de semences de ciguë dans les), XLIV, 84. — cutanées (Du chloroforme dans le traitement des) et dans quelques affections nerveuses, par M. Devergie, XXXVIII, 345. — de l'estomac (Formule d'un petit-lait carbonique contre les), XXXVII, 266. — mentales (De la saignée dans les), XLVIII, 280. — nerveuses (De l'emploi des ventouses sèches, vésicantes, dans le traitement des), XL, 442. — nerveuses. Maladies de l'encéphale, maladies mentales, tome IX de la Bibliothèque du médecin praticien (compte rendu), XXXVIII, 507. — oculaires (Bons effets du collodion dans le traitement de quelques), XXXVIII, 310. — de la peau (Emploi médical de l'arsenic, particulièrement dans les) et les fièvres intermittentes, par M. Gilbert, XXXVIII, 193, 289, 439, et XXXIX, 103, 197, 251. — de la peau (Effets avantagieux de l'acétate de potasse dans le traitement de plusieurs), XXXIX, 285. — de la peau (Nouveaux faits relatifs à l'emploi

du sous-carbonate d'ammoniaque dans le traitement des), XLII, 422. — *de la peau* (De l'emploi de l'hydrochlorate de elaux cristallisé dans le traitement de certaines), XXXIX, 475. — *de la peau*. De l'acné dans le traitement des éruptions papuleuses (Hebra et prurigo), XXXIX, 471. — *de la peau* (Nouvelles remarques sur l'emploi de l'huile de cade dans les), XLI, 469. — *de la peau* (Formules pour l'emploi du goudron dans les), XL, 520. — *de la peau*. De l'emploi des pomades et lotions anesthésiques contre le prurigo, XXXIX, 562. — *de la peau*. Sons effets des lotions de borax dans les efflorescences du visage, XXXIX, 376. — *de la peau* (Formules pour l'emploi de l'amidon dans quelques), XLI, 324. — *de la peau*. De l'emploi de l'émulsion mercurielle comme topique, XXXIX, 562. — *de la peau* (Des) considérées dans leur rapport avec l'allaitement. Quelles sont celles qui constituent pour les nourrices une incompatibilité avec cette fonction? XXXIX, 559. — *scrofuleuses et tuberculeuses* (Traité pratique des), par M. Lebert (compte rendu), XXXVIII, 316. — *stimulée*. Imbecillité; avantages de l'éthérisation, XLI, 46. — *de l'utérus* (Coup d'œil sur les) à propos de la discussion à l'Académie de médecine, XXXVIII, 18 et 157. — *des voies urinaires* (Sur quelques progrès de la pathologie chirurgicale des), par M. Civiale, XLI, 30. — *des yeux* (Emploi du chasseur indien comme calmant dans le traitement de quelques), XXXVIII, 421. — *régnantes*. — (Voyez Bulletin sanitaire.)

**MAMELLES supplémentaires** (Cas de) chez une jeune femme, XLI, 236.

**MANGANESE** (Du) comme succédané du fer; de quelques-unes des indications spéciales de son emploi, XXXVII, 377. — (Nouvelles recherches sur l'emploi thérapeutique du) comme adjuvant du fer, par M. Petrequin, XLII, 193. — Formules pour l'emploi des sels ferro-manganeux, XLII, 243. — Observation de chlorose rapidement guérie par les préparations ferro-manganeuses, XLVII, 353. — (Sulfate de) employé avec succès dans un cas d'anasarque et d'ascite, suite de fièvres intermittentes, XLV, 36. — (Notions pharmacologiques sur les préparations de), par M. Durvaux, XXXVII, 355.

**MARTEAU de Mayor** (Maladie du cœur; asphyxie par l'écume bronchique; effets remarquables des applications du); retour des accidents; avortement provoqué avec succès, XLVI, 557. — *de Mayor* (Emploi avantageux des applications du) dans un cas de volvulus, XLI, 285.

**MASSAGE**, appliqué comme moyen curatif, ou massothérapie, XLIV, 41. — (Du) appliqué au traitement du rhumatisme musculaire et en particulier de la pleurodynie, XXXVIII, 277. — (Traitement du lumbago par le), XLVII, 356. — (Tétanos guéri par l'emploi des frictions générales et du), XLI, 379. — (Tous effets du) contre l'engorgement des parties molles à la suite de la rupture du ligament calcanééo-scapuloidien, XXXIX, 427.

**MASTIC dentaire** (Du collodion comme), XXXVIII, 423.

**MATICO** (Pharmacologie du); formules pour son emploi, par M. Durvaux, XLII, 70. — (De la valeur du) comme hémostatique, XLI, 32.

**MATÈRE médicale** et pharmacologique de l'école de Rademaker, XLIV, 24. — *médicale*

*indigène*, ou histoire des plantes médicinales qui croissent spontanément en France et en Belgique, par M. F. Dubois (compte rendu), XXXVIII, 362.

**MAXILLAIRE supérieur** (Ablation de la moitié droite du) dans un cas de necrose; conservation des dents, XLVII, 584. — *supérieur* (Extirpation d'un ostéo-sarcome énorme du) pratiquée avec succès; récidives; trois autres opérations successivement pratiquées dans un intervalle de cinq années; mort par cachexie encéphalique (aravures), XXXIX, 519. — *inférieur* (Un mot sur le traitement des fractures du), par M. Sureau (gravures), XXXVIII, 70. — *inférieur* (Nouveaux faits de réduction d'une luxation du) par le procédé de M. Nélaton, par M. C. Cibon, XXXVIII, 315, et XLI, 555. — *inférieur* (Ostéo-sarcome du); résection de la moelle de la mâchoire par un nouveau procédé, XLV, 420.

**MÉDECIN** (Des devoirs du), par M. le professeur Forget (de Strasbourg), XXXVIII, 88, 135 et 233. — (Mémoires d'un vieux) ou épisodes de la carrière médicale, par M. Harisson (compte rendu), XLVII, 127. — (Condamnation d'un), XLVII, 190. — *cantonaux* (Circulaire pour la création de), XLVII, 208. — *cantonaux* (Service des), XLVIII, 238.

**MÉDECINE** (De l'autorité en), par M. le professeur Forget, XLI, 254, 379 et 523. — (La pratique de la; exclut-elle l'étude des lettres et de la philosophie? par M. Révoillat-Parisot, XXXVIII, 376 et 476. — Quelques remarques sur la pratique médicale, par M. Révoillat-Parisot, XLI, 47. — Sur les prétendus effets désastreux des progrès des sciences médicales, par M. Am. Latour, XLI, 232. — Des annonces dans les journaux de médecine, par M. Debout, XLI, 381. — Détails intéressants sur l'état de la médecine dans nos possessions africaines, XLI, 238. — Vœux émis par le congrès central d'agriculture sur l'organisation d'une médecine rurale, XLI, 431. — Crédit voté par le conseil général du Loiret pour secours aux incurables, et organisation d'un service médical gratuit, XLI, 345. — Ce qu'il en coûte à un médecin pour conserver un secret qui lui est confié, XLI, 288. — (Organisation de la) en France. Programme ou avant-projet comportant la création d'un ministère de la santé publique, par M. Dauvin (compte rendu), XLVII, 417. — Etudes sur le service de santé militaire en France, son présent, son avenir, par M. Bégin (compte rendu), XXXVII, 417. — *légale*. De la recherche des alcaloïdes, XLIII, 502. — *mentale*. Nouvel exemple de l'utile application de l'éthérisation aux fous de), XLVI, 230. — *morale* (Quelques généralités au sujet de la), par M. Gorré-Lasscourt, XXXIX, 457. — *militaire*. Législation nouvelle pour le recrutement des officiers de santé du 1<sup>er</sup> armée, XLII, 479. — *militaire* (Décret sur l'organisation de la), de la chirurgie et de la pharmacie militaires, XLII, 335. — *militaire*. Fusion des médecins et des chirurgiens, XLII, 334. — *militaire*. Classement des médecins et des chirurgiens, XLII, 480. — *militaire*. Nouvelle école d'application au Val-de-Grâce, XXXIX, 144, 210 et 286. — *pratique* (Ouvrages de), par M. Chausard (compte rendu), XXXVII, 464. — *professionnelle* (Réponse à quelques questions de), XLI, 429. — *professionnelle*. Privilège qui garantit les honoraires, XLI, 45.



— *professionnelle*. Suspension d'un médecin des hôpitaux, XLI, 48. — *et pharmacie*. Rétributions universitaires nouvelles, XLVII, 260 et 552. — (Voyez *Responsabilité médicale*, *Secret en médecine*.)

**MÉDICAMENTS** (De la nécessité absolue des), par M. Dorvault, XXXVIII, 27. — (De l'association des) et de la substitution des alcaloïdes aux substances mères, par M. Soubeiran, XLVIII, 22. — (De la forme de granules pour l'administration de l'aède arsénieux et de plusieurs autres), XXXIX, 405. — (Des granules carbo-anniques; nouveau moyen de masquer la saveur des), XLVII, 385. — (Injections nasales comme moyen d'administrer des) aux nouveau-nés, XLIV, 228. — (Des odeurs étrangères aux), et de la possibilité de les utiliser, par M. Stan. Martin, XXXVIII, 311. — *neuveaux* (Première application du décat du 3 mai sur les), XXXIX, 239.

**MÉDICATION antiphlogistique**. Indication de son emploi dans l'orchite, XXXVII, 35. — *composées* (Sur les), par M. Devergie, XLIV, 49. — *iodée et iodurée*. Substances incompatibles, par M. Dorvault, XXXVIII, 404. — *stimulante*. Formule d'une mixture alcoolique, XXXVII, 541. — (Voyez *Thérapeutique*.)

**MÉLISSE** (Un mot sur l'alcoolat de) dans les cas d'urticaire, par M. Stan. Martin, XXXVIII, 410.

**MÉNINGITE** (Des affusions froides répétées dans la) et l'hydrocéphale aiguë, XLVII, 521. — *cérébro-spinale aiguë*, guérie par l'écoulement continu du sang, XL, 91. — *cérébro-spinale épidémique* (De l'opium à haute dose dans le traitement de la) (typhus cérébro-spinal), XL, 140. — *cérébro-rachidienne* (La) et le choléra, XXXVII, 175. — *rachidienne*, guérie par les bains prolongés, XLI, 422. — *syphilitique* (Cas de) traités avec succès par les mercuriaux, XLII, 518. — *tuberculeuse* (Sur les bons effets des onctions subéus à hautes doses, pratiquées sur le cuir chevelu, dans le traitement de la), par M. Hahn, XXXVII, 54.

**MÉNORRHAGIE** (De l'emploi de l'oxyde d'argent dans certaines formes de la), XXIX, 188.

**MENSTRUATION**. Propriétés emménagogues du chloroforme, XLIV, 130. — Effets galactagogues et emménagogues des applications chaudes et stimulantes sur les mamelles, XLVII, 101. — De son influence sur les maladies aiguës, XLIV, 473.

**MENTAGRE** (Traitement de la), XLVII, 300. — (Deux cas de) guéris par l'emploi des vésicatoires, d'une solution de nitrate d'argent et de la compression, XLI, 285. — traitée par l'épilation suivie de la cauterisation des bulbes pileux, XLV, 40.

**MERCURE** (Est-il utile, est-il prudent d'employer le) contre la syphilis? XLVII, 204. — (Le) est sans résultats sur les effets consécutifs des chancres, et ne doit pas être considéré comme un moyen préservatif de la syphilis constitutionnelle, XLVIII, 472. — (De l'emploi du sulfure de soude contre les accidents du), par M. Gust. Astruc, XLVI, 359. — Choro-aémie mercurielle rapidement guérie par le fer, XLIII, 184. — Bons effets des pilules bleues contre la cirrhose du foie, XLIII, 280. — Bons effets de ses préparations dans certaines formes de maladies du cœur, XLVI,

468. — De l'emploi des frictions mercurielles dans la syphilis coïncidant avec les premiers temps de la grossesse, par M. J. Mazade, XLI, 206. — Métréperitonie au quatrième mois de la grossesse, guérie par les frictions mercurielles, XLI, 267. — *coulant*. Son emploi dans les constipations opiniâtres et pleues, XLV, 39. — (*Proto-chlorure de*). Traitement abortif de la fièvre typhoïde par le calomel à haute dose, XLIII, 370. — (*Proto-chlorure de*). Effets diurétiques du calomel à haute dose dans les hydropisies, XLIII, 518. — (Indications de l'emploi de l'ipéca et du) dans la dysenterie, XLIII, 281. — (*Bichlorure de*). Son efficacité dans le traitement de quelques formes de l'amaurose, XLIII, 327. — (*Bichlorure de*). Nouveau cas de succès de l'emploi du sublime dans le traitement de l'hydrocéphale aiguë, XLIV, 185. — (*Sulfure noir de*) (Note sur l'emploi du) dans la variole, par M. Lecomte, XLIV, 505. — (*Cyanure de*). Ses avantages sur les autres préparations mercurielles contre la syphilis, XLVII, 586. — (*Nitro-tannate de*). Son emploi dans le traitement des ulcères syphilitiques tertiaires, XLV, 185. — (Bichromate de potasse comme moyen de remplacer les préparations de) dans le traitement de la syphilis, XLI, 524. — Nouveau moyen de le diviser et de le réduire à l'état pulvérulent, par M. St. Martin, XXXIX, 499. — Nouveau procédé pour la préparation des pommades mercurielles, XXXIX, 542. — Préparation de l'onguent mercuriel double, XLVIII, 77. — (*Bichlorure de*). Sur un nouveau procédé pour préparer les pilules antisyphilitiques de Dupuytren, XLVII, 572. — (*Proto et deutiodure de*). Iodure mercurieux et mercurique; leur préparation par voie directe, XXXVII, 407. — (*Chlorophosphore de*) (Préparation du), par M. St. Martin, XLV, 118.

**MERCURIALE** (Essai sur la), par M. Stanislas Martin, XLII, 369.

**MERCURIAUX**. Leurs bons effets dans le traitement de la coxalgie, XXXVII, 471. — (Sur l'emploi et l'association des) et des ferrugineux dans le traitement des affections syphilitiques secondaires, XXXVII, 35. — et sternutatoires; leurs bons effets dans un cas de surdit-mutité causée par la frayeur, XLV, 332.

**MERCURIELLES** (Quelques mois sur le mode d'administration des préparations) dans le traitement des accidents de la syphilis, XLII, 34. — (De la valeur des frictions) dans la période extrême du croup, par M. Nicolas, XL, 78. — (Du traitement abortif des pustules varioliques, particulièrement par la pommade) et la collodion, par M. Belloux, XLVIII, 289. — (De la valeur des frictions) comme traitement préventif et curatif de la rage, XLII, 86. — (Hydrargyre ou éruption) chez les enfants, résultat de l'application d'onguent ou d'emplâtres mercuriels, XXXVIII, 184.

**MÉTHODE sifibio-dermique**. Ses applications au traitement de diverses maladies, XLI, 470.

**MÉTHODOLOGIE médicale**. Discours d'ouverture d'un cours de clinique, par M. le professeur Forget, XLIII, 424 et 522.

**MÉTORRHAGIES** (Mode de préparation de l'oxyde d'argent pour le traitement des), XLIII, 265. — (Effets remarquables de la teinture de canelle dans certaines formes de), XLV, 377. — (Du suc d'ortie comme hém-

statique dans la), XL, 475. — (Sur l'emploi de la teinture de cannabine dans le traitement de la), XXXVIII, 85. — (Tamponnement du col de l'utérus, comme moyen de traitement de la), XLIV, 380. — grave pendant le travail; effets remarquables du décollement et de l'arrachement du placenta, XLVII, 399. — postparturiale; trois faits de transfusion, dont deux pratiqués avec succès, XI, 283. — (Nouveau fait de transfusion du sang pratiquée avec succès dans un cas de) postparturiale, XI, 283. — rebelle après l'accouchement; guérie par la station verticale et un exercice modéré, XXXVIII, 42.

**MICROSCOPE.** De la valeur clinique des recherches microscopiques pour la connaissance du cancer, XLIII, 284. — (Résumé de la discussion sur la curabilité du cancer et la valeur de l'intervention du) dans le diagnostic des tumeurs cancéreuses, XLVII, 559.

**MIGRAINE.** Sa guérison instantanée à l'aide de larges inspirations répétées enup sur coup, XXXVIII, 520. — (Préparations de caféine contre la), XXXVIII, 500. — (Efficacité du extrait de caféine contre la), XXXIX, 40. — (De l'action curative de la caféine dans la), XLVI, 518.

**MILLE-FEUILLE** (Semmités de). Leurs propriétés sédatives sur le système nerveux, XXXVIII, 521.

**MONÉRIA** (Quelques remarques sur l'extrait de), XLII, 172.

**MORPHINE** (Nouveaux faits à l'appui de l'incubation des séis de) dans le traitement des névralgies, XLII, 474. — (De la valeur des préparations de) dans la gastralgie, par M. Saint-Martin, XXXVII, 78. — à haute dose (Hernie étranglée réduite après l'administration de la), XLII, 183. — (*Acétate de*). Son indication dans le traitement de la pneumonie, XLIV, 282; XLV, 112. — (De l'usage du chlorhydrate de) dissous dans l'infusion de café contre la céphalalgie, XLVIII, 186. — (*Antimoniate de*). Un mot sur ce nouveau sel, XLVII, 395. — (Huile de), XLVI, 261. — (Glycérolé de), XLVI, 335.

**MORT** (L'absence des bruits du cœur prolongée pendant plus de cinq minutes n'est pas un signe certain de), XXXVII, 371. — (Remarques sur la détermination des signes po-

ssibles de la), par M. Max. Simon, XXXVII, 421. — *apparente*. (Nouveau fait témoignant de la nécessité de s'enquérir des causes de la), par M. Ancelon, XLV, 406. — *apparente* (Sur la flagellation thoracique, comme moyen de distinguer la) de la mort réelle, par M. Michet, XXXVII, 462. — *apparente* (Effets remarquables des applications multiples de larges sinapismes dans un cas de), XI, 327. — *appareute* (Heureux effets de respiration artificielle dans un cas de) par suite des inhalations de chloroforme, XLVIII, 517. — *apparente* (Remarques sur les signes de la) chez les nouveau-nés, XXXVII, 282. — *subite* (ne la) par syncope à la suite des couches, XLII, 78. — (Voyez *Agonie*.)

**MORTALITÉ** (Influence de l'huile de foie de morue sur la), XLVIII, 88.

**MORVE aigüe** (Exemple de transmission de) du cheval à l'homme, XLI, 48.

**MOUCHEURES** de la synoviale dans les cas de tumeur bisulche, XLI, 186.

**MOUTARDE** (Des propriétés rubéfiantes de la poudre de raifort sauvage (cran de rectog), et de son emploi comme succédané de la farine de), XLVIII, 357. — *noire*. De son emploi dans le traitement des hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes, XXXVII, 474. — *noire* (Mode de préparation de l'eau et de l'essence de), XXXVII, 346.

**MOUVEMENTS** (Sur l'époque à laquelle il convient d'imprimer des) aux articulations dans les arthralgies, XXXVII, 135. — (Des appareils de) et de leur utilité dans le traitement des maladies articulaires (gravures), XXXVII, 501.

**MUSC végétal** comme succédané du musc animal, XLV, 378.

**MUSCLES** (De l'action spéciale de l'électricité d'induction sur la contraction tonique des), XLIV, 287.

**MUSCULAIRE** (Atrophie) progressive, maladie non décrite, XXXIX, 473. — Son traitement par l'électrothérapie localisée, XLV, 562.

**MUSEXNA d'Abyssinie**; écroue de cet orbro; nouveau spécifique contre la tumeur, XLII, 47.

**MYOPIE** (Nouveau mode de traitement de la), XI, 240.

## N

**NAEGELÉ.** Manuel d'accouchements à l'usage des élèves sages-femmes (compte rendu), XLIV, 412.

**NEVI MATHXI** (Quelques remarques sur deux cas de) traités avec succès par la vaccination, XLIV, 534. — (Traitement chirurgical des), XXXIX, 426. — (Bons effets des applications de teinture d'iode dans le traitement du), XXXVII, 425. — (Bons effets de l'application topique du collodion dans le traitement du), XXXVIII, 426. — guéri par un traitement antisyphilitique, XI, 522.

**NAISSANCES** (Jugement du tribunal civil de la Seine sur la question de déclaration des), XLVIII, 100.

**NARCISSE des prés** (Épilepsie traitée avec succès par le), XI, 233.

**NASILLEMENT** (Paralysie du voile du palais; cause de); son traitement, XLI, 376.

**NÉCROSE** de l'arc antérieur de l'Atlas, suivie d'ostéostéite et de guérison (gravure), XXXVIII, 229. — Ablation de la cavité du maxillaire supérieur; guérison, XLVII, 584.

**NÉLIGAN.** Les médicaments, leurs usages et leur mode d'administration, comprenant l'ensemble des trois pharmacopées britanniques (en anglais) (compte rendu), XLII, 467.

**NÉPHRITE** (Péri-), terminée par suppuration; ponction exploratrice; évacuation du pus; guérison, XLIV, 549. — *albumineuse* (Bons effets de l'infusion des sommités du gené dans le traitement de la), XXXVIII, 414 et XLVI, 329. — *albumineuse* chez un enfant, guérie par l'application répétée de vesic

toires sur la région des reins, XLIII, 232. — *scarlatineuse* (Effets remarquables du tartre stibé dans la), XLVIII, 327.

**NERFS** (Mouvements spasmodiques du moignon d'un bras amputé; résection; renflements terminaux des); suspension momentanée des accidents; rechute un mois après; amputation dans l'article; persistance des mouvements spasmodiques, XLIII, 327. — *poplitée* (Névrome développé dans le); extirpation par énucléation; guérison sans altération des fonctions du nerf, XXXVIII, 230.

**NÉURALGIE** (Bons effets du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement de la), XXXIX, 524. — (De l'usage interne du chlorhydrate d'ammoniaque comme antinévralgique, XLVII, 543. — (Bons effets de l'huile de foie de morue dans le traitement des), XLVII, 356. — *et névroses* (Emploi du haschich dans les), XLVI, 381. — (Emploi avantageux de l'atropine en applications extérieures dans le traitement des), XLI, 132. — (Nouveaux faits à l'appui de l'inoculation des sels de morphine dans le traitement des), XLII, 474. — (De la cautérisation sulfurique appliquée aux arthrites chroniques et aux); un mois sur l'action locale de l'ammoniaque dans ces affections, par M. Logreux, XLII, 256. — (De l'emploi topique du nitrate d'argent fondu dans le traitement des), XLI, 472. — Leur traitement par la compression des artères, XLVII, 500. — (Inhalations ou fumigations opiacées dans le traitement des) et principalement de celles qui se lient au coryza, XLVII, 203. — (Thérapeutique des); procédé mixte; section et cautérisation, XLVI, 369 et 461. — *rebelles* (De la valeur des moyens chirurgicaux et en particulier des cautérisations profondes, avec suppuration prolongée dans le traitement des) et principalement des névralgies de la face, XLIV, 64. — *faciale* (Emploi du chlorhydrate d'ammoniaque contre les névralgies et en particulier contre la), XLVIII, 522. — *faciales* (Emploi du daphné mezereum dans les), XLV, 385. — *faciale* (dant de trois mois, guérie rapidement par des applications topiques d'éther chlorhydrique chloré et l'administration de la valériane et du sous-carbonate de fer, XLI, 274. — *faciale* (Emploi des frictions avec le jus de citron dans la), XLVI, 137. — *faciales* (De la camomille romaine à haute dose dans les), par M. Lecointe, XLVII, 556. — *faciales* traitées avec succès par des injections caustiques de nitrate d'argent dans le sinus maxillaire, XXXVII, 378. — *faciale* (Mélange topique contre la), XLIV, 119. — occupant les deux côtés de la face, guérie par le collodion, XLIII, 476. — *faciale* (Sur l'arrachement des dents dans le traitement de la), XXXVII, 41. — *faciales* (Procédés nouveaux pour la résection des nerfs dans les), XLIII, 422. — *faciales périodiques* (Bons effets de l'extrait d'aconit à haute dose dans le traitement des), XLVI, 84. — *faciales rebelles et invétérées* (Opium à haute dose contre les), XLIV, 89. — *de la cinquième paire* (Valériane de zinc associée aux extraits de jusquiame et d'opium contre les), XLII, 45. — *du nerf dentaire inférieur*, datant de deux ans; résection par le procédé de M. Benn, XLV, 323. — *et migraines* (Formule d'une pommade au chloroforme et au cyanure de potassium contre les), XLII, 170. — (Formule d'une pommade à l'éther chlorhydrique chloré et au cyanure de

potassium contre les), XLII, 375. — *de la mamelle* (tumeur irritable) (Remarques sur un cas de), suivie de guérison, XLV, 278. — *du foie ou hépatalgie* (Indication de l'eau de Vichy dans la), XLVI, 382. — *des conduits biliaires* (Remarques sur une formule de pilules contre la), XLIV, 540. — *du cœur* (Cas de); des propriétés antinévralgiques de l'aconit, XLVIII, 373. — *ilio-serotale*, traitée avec succès par l'emploi du sulfate de quinine, XLI, 271. — *rebelles* du cordon et du testicule; guérison par l'opération du varicocèle, XLII, 125. — *de l'utérus*, guérie par des cautérisations intra-utérines, XLV, 41. — *fessière*, traitée avec succès par les applications topiques de la *liqueur des Hollandais*, XXXIX, 467. — *sciatique* (Lettre à M. Debout sur le traitement de la), par M. le professeur Forgel, XXXIX, 337. — *sciatiques* (Emploi de l'iodure de potassium dans certaines), XLII, 517. — *sciatique rebelle* (Deux cas de) traités avec succès par l'application de caustères sur le trajet du nerf, XLI, 127. — *sciatique* (Caustères médicamenteux dans la), XLII, 300. — *sciatique* (Emploi des purgatifs dans le traitement de la), XLVI, 280. — *sciatique* (Sur la cautérisation de l'oreille comme traitement de la) (gravure), XXXIX, 45. — *sciatique* (Résultats de la cautérisation de l'oreille comme traitement de la), XXXIX, 189. — *sciatique* (Mode d'action de la cautérisation auriculaire dans le traitement de la), XXXIX, 377. — (Quelques remarques sur la cautérisation de l'oreille et le cathétérisme du tympan appliqués au traitement des), XL, 423. — *sciatiques rebelles*, guéries promptement par la cautérisation de la face dorsale du pied, après avoir résisté aux cautérisations transcurantes le long du trajet du nerf et à la cautérisation de l'hélix, XLI, 475. — *syphilitiques* (Quelques faits de), par M. Vaulpre, XLII, 74. — *et rhumatisme articulaire simple ou goutteux* (Recherches cliniques sur l'emploi de la teinture de fleurs de colchique dans les), par M. le professeur Forgel, XLVII, 5. — *rhumatismes* (Formule du remède du docteur Schneider contre les), XXXVII, 219. — *rhumatismes* (Bons effets de l'éther en lavement contre les), XXXVII, 159. — *goutte et rhumatismes* (Formule de pilules contre les), XLV, 502.

**NÉVROME** développé dans le nerf poplitée; extirpation par énucléation; guérison sans altération des fonctions du nerf, XXXVIII, 230. — du nerf sciatique, traité avec succès par l'excision sans division du nerf, XLVIII, 188. — (Nouveau fait de) extirpé avec succès sans division du nerf, XLVIII, 427. — du nerf plantaire (Chorea chez un jeune garçon guérie par l'extirpation d'un), XLVIII, 277.

**NÉVROTOMIE** (Tétanos traumatique guéri par la), XXXVIII, 428.

**NICKEL** (De l'action thérapeutique des sels de), XLIV, 423.

**NICOLAS**. Apogée clinique sur l'innuité des alcalins et surtout des eaux de Vichy contre certaines affections organiques du cœur (compte rendu), XLII, 365.

**NICOTINE** (Observation de paralysie de la vessie traitée avec succès par les injections de), XLVI, 46. — (Sur la); formule d'une pommade au tabac, XLI, 161.

**NITRATE acide de mercure** (Des accidents qui peuvent suivre la cautérisation avec la),

XXXVIII, 522. — *d'argent* (Coup d'œil sur le traitement du choléra et ou particulier sur l'emploi du) dans cette maladie, par M. Farth, XXXVII, 241. — *d'argent*. Son emploi dans l'ictère, XXXIX, 43. — *d'argent*. Son emploi à l'intérieur dans la diarrée, XLVI, 328. — *d'argent* (de l'emploi du) dans le traitement des névralgies, XLI, 472. — *d'argent* (Des lavements albumineux au), par M. Delion, XI, 502. — *d'argent* (Traitement de la laryngite par l'inspiration du poudre de), XLVII, 202. — *d'argent* (Avantages des applications topiques de la solution éthérée de) dans l'érysipèle, XLVIII, 326. — *d'argent* (Note sur les bons effets de la pommade au) dans le traitement des bubons vénériens, par M. Robin, XXXVII, 360. — *d'argent* (Névralgies faciales traitées avec succès par des injections caustiques de) dans le sinus maxillaire, XXXVII, 378. — *d'argent*. De la cautérisation de la tunique vaginale comme traitement de l'hydrocèle, XXXVII, 281. — *d'argent* (Pongus du rectum chez les enfants guéri à l'aide de la cautérisation avec le), XXXVIII, 424. — *d'argent* (Cautérisation superficielle avec le) contre les engelures aux pieds, XXXVIII, 129. — *d'argent* (Cautérisation du segment inférieur de la corne avec le) dans l'amaurose, XLI, 174. — *d'argent* (Kyste des grandes lèvres traité avec succès par la cautérisation de l'intérieur du sac avec le), XXXIX, 476. — *de potasse* fondue (de l'emploi du sel de prunelle ou cristal minéral), dans la polydipsie; sa préparation, par M. Debout, XLVIII, 97. — *de potasse* (Mode d'action thérapeutique du), XXXVII, 475. — *de potasse* (Accidents toxiques provoqués par 10 grammes de), par M. Bérard, XLVII, 65. — *de potasse* (Prurit de la vulve chez les enfants, traité avec suc-

cès par des bains avec addition de), XXXIX, 331. — *de potasse* (Des applications iniques dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu et en particulier des applications du), XXXVIII, 86.

**NOIX vomique** (Du traitement des hydropisies asthéniques par les préparations de), par M. Tossier, XI, 529. — *vomique et strychnine*. A quelle époque de la maladie ces substances peuvent-elles être administrées dans les paralysies consécutives à l'apoplexie, XXXVII, 42. — *vomique* (Extrait de); son emploi dans les gastralgies et les gastro-entérites, XLV, 228. — *vomique*; son emploi dans la fièvre typhoïde, la diarrhée et le choléra des enfants, XLVII, 50. — *vomique* (Note sur les bons effets du lait dans l'empoisonnement par la), XLIV, 260. — *vomique* (Remarques sur la préparation de la), XXXVII, 426. — *de euprés* (Formule d'un sirop antidiysentérique de), XLIII, 69. — (Voyez *strarine*, *strychnine*.)

**NOURRICE** (Sur les pesées répétées du nourrisson comme moyen de vérifier les bonnes qualités d'une), XLII, 133. — (Voyez *Allaitement*.)

**NOUVEAU-NÉS** (Trismus et convulsions des) et des jeunes enfants; formule antispasmodique, XXXVIII, 330. — (Voyez *Enfants*.)

**NOYER** (Traitement des serofules par les préparations de feuilles de), XXXVIII, 375. — (Feuilles et écorces fraîches du) comme traitement de la pustule maligne et du charbon, XLV, 91. — (Formule d'un sirop de feuilles de), XLVI, 506.

**NYMPHOMANIE** (Exclusion du coïtis et des nymphes pratiquée sans succès dans un cas de), XLVI, 234.

## O

**OBSERVATIONS** (Importance des); nécessité des indications, XXXIX, 5 et 49. — (Voyez *Thérapeutique*.)

**OBSTRUCTION intestinale** (Emploi de l'opium à hautes doses dans quelques cas graves de), XLVII, 50. — *intestinale*, guérie par un lavement d'eau grande quantité d'eau froide, XLVIII, 470. — *intestinale* (Emploi du galvanisme contre l'); guérison, XLVI, 280.

**ORTURATEURS**. Leur fabrication avec le caoutchouc vulcanisé, XXXVII, 553.

**OCCLUSION palpébrale** (De l') dans les affections oculaires et spécialement dans le but de préserver l'œil resté sain au début de l'ophthalmie gonorrhéique, XLVIII, 470. — (Voyez *Ophthalmie*.)

**ODONTALGIQUE** (Nouvelle formule), XLI, 138. — (Voyez *Dents*, *Névralgies*.)

**OEDEME de la glotte** (bons effets des scarifications pratiquées sur la glotte et l'épiglottide dans le cas de), XXXVII, 231. — *de la glotte* (Nouvel instrument destiné à la scarification des bourrelets dans l'), par M. Sautier (graveur), XXXIX, 507.

**OEIL** (Fragment de capsule dans l'intérieur de l'); séjour du corps étranger; destruction de l'organe, XXXVIII, 420.

**OSOPHAGE** (Coup d'œil sur les indications

que présentent les corps étrangers engagés dans l'), XXXIX, 115. — (Détricotement de l') traité avec succès par la dilatation, XLVII, 502. — (Remarques sur un cas de déchirement de l') consécutive à des tentatives d'exploration de ce conduit, par M. Sauerotte fils, XXXIX, 214. — (Nouvelle pince destinée à l'extraction des corps étrangers de l') (graveur), XLVIII, 134.

**OSOPHAGISME** (Cas de) paraissant lié à des accès de fièvre intermittente; guérison par l'emploi des saignées, des revulsifs et de la chaleur; continuation de la guérison par le sulfate de quinine, XLIII, 375.

**OEUF** (Du blanc d') contre les brûlures, XLVII, 387.

**OIGNON cru** et diète lactée comme traitement de l'anasarque, XLV, 30, 123, 363 et 314.

**OLÉOLÉS** d'alcéolis organiques (Sur les), XLVII, 431.

**OMOPLATE** (Fracture transversale de l'angle inférieur de l') produite par l'action musculaire, XLIII, 374. — Consultation médico-légale pour un cas de fracture, par M. Robert, XLIII, 217. — (Déviation de l'); tricotée postérieurement, par M. Debout, XLIII, 350.

**ONGLE incarné** (Procédé très-simple de traitement de l'), XLVIII, 136. — *incarné* (Nou-

- yeux faits à l'appui du traitement de l' par des pansements méthodiques avec l'amadou, XLII, 279. — *incarné*, traité avec succès à l'aide du collodion, XL, 188. — *incorné* (Traitement de l') par l'alun calciné, XLIII, 88. — *incarné* (Ablation de l') pratiquée sans douleur, après l'application préalable d'un mélange frigorifique, XL, 410, et XLV, 564.
- ONGUENT de la mère** comme traitement de la fissure à l'anus, XLI, 450. — Nouveau fait de guérison, XLI, 520. — *de la mère* (Fait à l'appui du traitement de la fissure à l'anus par l'), XLV, 183. — *mercuriel* (Comp d'œuf sur les modes de préparation du l'), par M. Deschamps, XLIV, 208. — (Voyez *Mercur.*)
- OPÉRATIONS chirurgicales** (Des hémorrhagies périodiques qui compliquent les) et de l'emploi de leur traitement médical, par M. le professeur Roussion, XLVI, 12 et 102. — *césarienne* (Histoire d'une) faite avec succès pour la mère et l'enfant, par M. Bouchacourt, chirurgien en chef de la Charité de Lyon, XL, 411. — *césarienne* avec conservation de l'enfant et guérison de la mère, grâce à l'usage tant interne qu'externe de la glace, XXXVII, 90. — *césarienne* pratiquée dans un cas de rupture de l'utérus, suivie du passage du fœtus dans la cavité du péritoine, XL, 390. — *césarienne vaginale*. Hysterotonie dans un cas de deviation du col au début du travail, XL, 377. — *césarienne* (Mode de réunion de la plaie de l'utérus après l'), XL, 525. — *césarienne*. Nouveau procédé de réunion de la plaie utérine, XLVI, 390.
- OPHTHALMIE** (Du traitement de l'), notamment par l'occlusion des paupières, par M. le professeur Forêt, XLII, 12. — (De quelques remèdes employés dans certaines), XXXIX, 525. — De l'emploi du tanin dans les affections oculaires, XXXIX, 333. — De l'emploi de la teinture d'iode dans le traitement de la photophobie, XLVII, 499. — (Des conduits anatomiques différentiels de l'injection de la conjonctive et de celles de la sclérotique dans les) (gravure), XLIII, 556. — (Examen de l'œil dans les diverses espèces d'), XLIV, 230. — Accident grave produit par l'application de l'acétate de plomb entre les paupières, XXXIX, 37. — Blessure de la cornée par l'acide sulfurique; lésions salubres, par M. Ch. Beyer, XLV, 505. — *irrité*. Administration du calomel à doses fractionnées; guérison, XXXVIII, 523. — *gonorrhéique* (De l'occlusion palpébrale dans les affections oculaires et spécialement dans le but de préserver l'œil resté sain au début de l'), XLVIII, 470. — *granulée*. Procédé pour la cauterisation des granulations des paupières supérieures, XXXIX, 91. — *purulente* (Noyen propre à faire cesser immédiatement les douleurs violentes qui existent dans l'), XLIII, 233. — *purulente* des nouveau-nés; son traitement par les injections d'alun et les onctions d'axonge, XLIII, 520. — *chroniques* (Emploi du euphrasie dans les), XLII, 415. — *chroniques* (De la cauterisation des fosses nasales dans les), XXXIX, 50. — *chronique* simulant un cancer de l'œil; extraction du globe oculaire par le procédé de M. Bonnet, XLVII, 155. — *scrofuleuse* (Emploi du sulfate de quinine contre la photophobie dans l'), XLVIII, 377. — *scrofuleuse* (Effets avantageux de l'emploi du sulfate de bébérine dans le traitement du l'), XXXVIII, 185. — *scrofuleuse* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du tanin dans l'), XLIII, 285. — *scrofuleuse* (Emploi des fumigations d'iode dans les), XLVI, 138. — *traumatiques* (Un emploi de la glace dans le traitement des), XXXVII, 375. — (Voyez *Ectropion artificiel*.)
- OPHTHALMOLOGIE** (Du phosphène ou spectre lumineux obtenu par la compression de l'œil, comme signe diagnostique de la vie fonctionnelle de la rétine, et de son application à l'). XXXIX, 204. — Un phosphène dans la myopie et la presbytie, XXXIX, 410; — dans l'amaurose, par M. Serre (d'Als), XXXIX, 454.
- OPHTHALMOSCOPE**, miroir oculaire pour l'exploration de la rétine (gravure), XLIII, 88.
- OPIACÉS** (Bons effets des) et des sulfures dans le traitement de l'intoxication saturnine, XXXVII, 187. — De la valeur de la morphine dans le traitement de la gastralgie, XXXVI, 78.
- OPANIXE** (Recherches sur l'), XLIV, 511.
- OPIUM**. Son emploi dans le traitement de l'aliénation mentale, XLIV, 281. — (Emploi de l') dans la forme ataxique de la fièvre typhoïde, XL, 471. — (Géphalalgies rebelles guéries par l'), XLVIII, 321. — (Effets avantageux des bains tièdes et de l') dans la période de suppuration de la variole, XL, 82. — Tétanos guéri par les opiacés et le sulfate de quinine, XLIII, 383. — Ses bons effets dans les cas de chute du rectum chez les enfants, XLIII, 377. — (Bons effets de l'administration du sulfate de quinine et de l') au début de la coqueluche, XLVIII, 325. — Traitement des fractures des côtes sans bandage, XXXVIII, 554. — (Effets des préparations d') prises à doses élevées, XLVI, 137. — à hautes doses contre les névralgies faciales rebelles et invétérées, XLIV, 89. — (De l') à hautes doses dans le traitement de la méningite cérébro-spinale épidémique (typhus cérébro-spinal), XL, 140. — (Bons effets de l'administration de l') par l'oreille dans certaines affections douloureuses des organes pelviens et abdominaux, XLVI, 93. — à hautes doses: ses bons effets dans la rétention d'urine, XLVII, 418. — (Des extraits combinés d') et de belladone dans le traitement des douleurs causées par les calculs vésicaux, XXXVII, 278. — (Valeur comparative de quelques-uns des traitements recommandés contre le diabète sucré, et en particulier des alexins et de l'), XLVI, 185. — à hautes doses dans le traitement du diabète sucré, XL, 39. — Ses bons effets dans un cas de diabète sucré, XLV, 86. — à hautes doses dans un cas de périéonie, XLVIII, 279. — (De l') dans le traitement des perforations intestinales, XL, 281. — à hautes doses dans un cas de périéonie suraiguë déterminée par la perforation d'un ulcère de l'estomac, XL, 550. — Et alun en poudre employées avec succès dans un cas de colique de plomb, XL, 562. — à hautes doses, employée avec succès dans quelques cas graves d'obstruction intestinale, XLVII, 50. — à hautes doses; ses effets remarquables dans le traitement de la paralyse des ivrognes, XLII, 80. — à hautes doses (Gangrène des extrémités par suite d'oblitération des artères; observation de guérison par les émissions sanguines et l'), XLVII, 446. — (Remarques pharmacologiques sur l') et ses préparations, XXXVIII, 118. — *indigène* (De la valeur de l'), par M. le professeur Bouchardat, XLIV, 10. — Formules

- adoptées par l'Académie, XLIV, 503. — *indigène* (Richesse de l'), XLVIII, 261. — (*Vinsagro d'*), *gouttes noires* de la pharmacopée des États-Unis, XLIII, 261. — *Gouttes noires* anglaises, XI, 49. — (Action de l'acide sulfurique sur le résidu insoluble de l'), épuisé par l'eau, par M. Stan. Martin, XLII, 504. — (Voyez *Diarrhée*.)
- OR** (Note pharmacologique sur les préparations d'), XXXIX, 450. — (Préparations d'); réclamation de M. Chrestien, XXXIX, 552.
- ORANGE** *amère* (Préparations pharmaceutiques de l'essence d'écorces d'), XLVI, 211.
- ORCHITE**. Indication de la médication antiphlogistique, XXXVII, 35. — Sa guérison rapide par les applications de terre cymolée ou vase de meule des couteliers, XLVII, 156. — (Traitement du P) par l'emploi local du chloroforme, XXXVIII, 41. — Son traitement par l'emploi du colodion, XLII, 372, et XLVI, 459. — *parenchymateuse*, suite d'un effort, terminée par gangrène; guérison, XXXIX, 325.
- OREILLES** (Maladie des); de leur traitement par l'insufflation et le cathétérisme de la trompe d'Eustache, par M. le professeur Forget, XLII, 216. — (Voyez *Otalgie*, *Otorrhée*.)
- ORGANES thoraciques et abdominaux** (Nouveau moyen d'exploration des), XXXVIII, 475.
- ORTEIL** (Exostose sous-unguéale du gros) enlevé avec succès; guérison constatée sept mois après, XLVI, 91. — (Sur une difformité provoquée des), par un ancien chirurgien des armées impériales, XLVI, 364.
- OS** (Mode d'administration du phosphate de chaux dans les maladies des), XLVIII, 542. — (bons effets de l'huile de foie de morue dans les maladies scrofuleuses des), XLVIII, 278.
- OSTÉOMALACIE** (Effets remarquables de l'huile de foie de morue dans l'), XLIV, 41.
- OSTÉO-SARCOME** (Extirpation d'un) du maxillaire supérieur pratiquée avec succès; récidives; trois autres opérations successivement pratiquées dans un intervalle de cinq années; mort par cachexie cancéreuse, XXXIX, 516. — du maxillaire inférieur; résection de la moëlle de la mâchoire par un nouveau procédé, XLV, 420.
- OTALGIE** (De l'emploi des fumigations éthérées contre certaines formes de paracousie et contro l'), par M. J. Delieux, XLIV, 529.
- OTORRÉE** (Traitement du l') par l'introduction d'un petit tampon de coton dans le conduit auditif externe, XLVIII, 560.
- OYAIRE** (De la cure de l'hydropisie enkystée de l') par les injections iodées, par M. Boine, XLIII, 161.
- OXALIS *crénelé*** (Examen chimique de l'), par M. Stan. Martin, XLV, 79.
- OXALURIE** (Emploi avantageux du phosphate de chaux dans l'), XLVI, 331.
- OZÈNE** (Note sur l') et son traitement, par M. Max. Simon, XXXIX, 9. — (Note sur une nouvelle méthode d'irrigations nasales et sur son application au traitement de l'), par M. Maisonneuve, XLVI, 32.
- OZONE** (Remarques sur l'), XXXVIII, 408.
- PAIN**. Moyen d'améliorer et de désacidifier le pain de ménage et de munition, XLVIII, 87. — *de son* (Emploi avantageux du) contre la constipation, XLII, 39.
- PANARIS** (Lotions astringentes comme traitement abortif des), XLVII, 447. — (Emploi topique du chloroforme dans le), XLVII, 495. — *et phlegmons* de la paume de la main; avantages des incisions élédues, XLVII, 100. — de la dernière phalange (Un mot sur le), XLV, 133.
- PANNUS** (Nouveaux faits à l'appui du traitement du), par l'insoculation blennorrhagique, XLVIII, 138.
- PARACOUSIE** (De l'emploi des fumigations éthérées contre certaines formes de) et contro l'otalgie, par M. J. Delieux, XLIV, 529.
- PARALYSIE** (De la valeur de l'électrisité dans la), XXXVII, 38. — *consécutives à l'apoplexie* (A quelle époque de la maladie la noix vomique ou la strychnine peuvent-elles être administrées dans les), XXXVII, 42. — (De l'action thérapeutique de l'électrisation localisée dans le traitement des) consécutives à l'hémorrhagie cérébrale, par M. Duchenne, XLVI, 241 et 337. — *très-ancienne* (Efficacité de la strychnine dans quelques cas de), XXXIX, 226. — suite de fièvre intermittente (Traitement du la), XLIII, 288. — *liée à la grossesse*, traitée et guérie par la strychnine, par M. Boulay, XLIV, 97 et 244. — (Sur les) qui surviennent pendant la gestation ou après l'accouchement, XLVIII, 137. — avec atrophie des membres inférieurs; guérison par l'huile de foie de morue, XLV, 42. — (Nouvelle espèce de); paralysie pneumonique, par M. Maccarin, XXXIX, 543. — *des tyrognés* (Effets remarquables de l'opium à haute dose dans le traitement de la), XLII, 86. — *de cause syphilitique*. De l'importance pratique qu'il y a à remonter aux causes spécifiques probables des lésions locales, XLII, 559. — *saturnine* (Bons effets de la brucine dans la), XXXIX, 324. — *saturnine* chez un buveur de hière; diagnostic par le lésé des gencives et l'emploi de l'électrisité, XLII, 78. — *générale* du sentiment et du mouvement affectant le type intermittent, guérie par le sulfate de quinine, XLVI, 186. — *générale des aliénés* (Sur un nouveau symptôme de la), XXXVIII, 523. — *essentielle* chez les enfants (Sur le traitement de la), XLII, 521. — *essentielle* (Sur le traitement de certaines) chez les enfants, XXXIX, 190. — *du voile du palais*, cause du nasillement; son traitement, XLII, 376. — *du bras* compliquant une luxation de l'épaule; opportunité de la réduction posée par l'électrisation, XLIII, 372. — *du grand dentelé* (Bons effets des vésicatoires dans deux cas de), XLII, 183. — *de la vessie*, traitée avec succès par le galvanisme,

**XLVII, 357.** — *secondaire de la vessie* (Effets remarquables du seigle ergoté sur unc), par M. Saucrotte, XLV, 503. — *de la vessie, guérie par les injections du strychnine dans la vessie*, XXXVIII, 373. — *de la vessie*. Injection de sulfate de strychnine, phénomènes d'intoxication, XXXVIII, 416. — *de la vessie* (Observation de), traitée avec succès par les injections de nicotine, XLVI, 46. — *musculaire*. Nouvelle opération pratiquée avec succès dans le traitement de l'ectropion (gravure), XXXVIII, 471. — *du sphincter* (Tube conique pour injections dans le rectum, chez les personnes affectées de tumeurs hémorrhoidales, de fissures à l'anus ou de) (gravure), XLVII, 492. — (Voyez *Electricité*).

**PARAPHIMOSIS** (Nouveau procédé pour la réduction du), XL, 91.

**PARAPLEGIES** (Observations de), guéries par l'emploi du seigle ergoté; par M. Girard, XLII, 199. — (Cas de) guérie par l'ergot de seigle, XLII, 423. — *du sphincter* (de quelques); indication de l'emploi du thus radicans, XLV, 139. — *hystérique* (Effets remarquables de l'insolation dans un cas de), XL, 260.

**PARASITES** (Efficacité de la benzine contre les) qui vivent sur les animaux domestiques, XLVII, 101. — De l'action de la benzine dans les affections psoriques, par M. Lamberti, XLVIII, 268. — (Voyez *Gale*.)

**PATCHOULI** (Essai chimique sur l'huile de croton tiglium et l'essence de), XXXVIII, 543.

**PAUPIÈRES** (Du traitement de l'ophtalmie notament par l'occlusion des), par M. le professeur Forget, XLII, 12. — (Nouveau procédé opératoire pour l'ablation des tumeurs enkystées des), XXXVII, 237. — (Note sur une plaie de la) inférieure avec division du conduit lacrymal, guérie au moyen du la suture (gravure), XXXVII, 453. — *inférieure* (Nouveau procédé d'extirpation des kystes de la), XLVII, 258. — (Voyez *Ectropion artificiel*.)

**PAVOTS** (Guérison du prurit de la vulve, par les applications d'une décoction de têtes de), XLVIII, 280. — Remarques sur la récolte des têtes de), XLII, 111.

**PEAU** (Considérations pratiques sur la susceptibilité de la) à l'action locale des irritants en général et en particulier à celle du tartre stibié, par M. Duparcque, XLII, 49. — (Procédé simple et facile pour nettoyer la) après l'ablation des emphyèmes, par M. le professeur Forget, XLVI, 214. — (Des maladies de la) considérées dans leur rapport avec l'allaitement; quelles sont celles qui constituent pour les nourrices une incompatibilité avec cette fonction? XXXIX, 559. — (*Maladies de la*), De la vaccination comme moyen curatif des éruptions laticieuses, XLII, 337. — (Emploi médical du arsenic particulièrement dans les maladies de la) et les fièvres intermittentes, par M. Gibert, XXXVIII, 193, 289, 439, et XXXIX, 103, 197 et 231. — (*Maladies de la*). De l'aconit dans le traitement des éruptions papuleuses, XXXIX, 471. — (Effets avantageux du Acetato de potasse dans le traitement du plusieurs maladies de la), XXXIX, 263. — (Du chloroforme dans le traitement des maladies de la) et dans quelques affections nerveuses, par M. Devergie, XXXVIII, 345. — (De l'emploi des pommades et lotions anesthésiques

contre le prurit, dans les maladies de la), XXXIX, 562. — (Formules pour l'emploi de l'amidon dans quelques maladies de la), XLII, 324. — (Emploi du proto-sulfate de fer en pommade dans les maladies de la), par M. Devergie, XLVII, 553. — (Nouvelles remarques sur l'emploi de l'huile de cade dans les maladies de la), XLII, 469. — (Formules pour l'emploi du goudron dans les maladies de la), XL, 520. — (Bons effets de la glycérine dans le traitement de certaines maladies de la), XXXVIII, 131. — (Emploi topique d'une solution de gutta-percha dans le chloroforme, dans le traitement de quelques maladies de la), XXXVIII, 276; XLIII, 186, XLVII: 106. — (De l'emploi extérieur de l'huile de foie de morue dans les affections chroniques de la), XLIV, 87. — Bons effets des lotions de borax dans les efflorescences du visage, XXXIX, 376. — (Emploi du nitrate de plomb dans certaines formes de maladies de la), XLIV, 133. — (De l'emploi de l'hydrochlorate de chaux cristallisé dans le traitement de certaines maladies de la), XXXIX, 475. — (Nouveaux faits relatifs à l'emploi du sous-carbonate d'ammoniaque dans le traitement des maladies de la), XL, 422. — (De l'emploi de l'émulsion mercurielle comme topique dans les maladies de la), XXXIX, 562. — (*Maladies de la*); formule de l'indure d'arsenic, XLIII, 266. — (Bains et lotions de guano dans le traitement des maladies de la), XLV, 183.

**PECTORAUX** (Médicaments). — (Voyez *Balsamo-alcalins*), XLII.

**PEDILUVES sinapisés** (Emploi des) dans le traitement des fièvres intermittentes, XLVIII, 35.

**PERCHLORURE**. — (Voyez *Fer*.)

**PERCUSSION auscultatoire**. Nouveau moyen d'exploration des organes thoraciques et abdominaux, XXXVIII, 475.

**PERRERA**. Eléments de matière médicale et de thérapeutique, en anglais (compte rendu), XLII, 467.

**PERFORATIONS intestinales** (De l'opium dans le traitement des), XL, 284.

**PÉRICARDITE** (Valeur comparative des saignées et du calomel dans le traitement de la), XXXVII, 91.

**PÉRINÉE** (De l'incision oblique de la vulve comme moyen de prévenir la rupture du), par M. Chailly-Honoré, XL, 70. — (Réflexions et observations sur l'incision de la vulve pour prévenir la rupture du); de l'hoix du l'instrument, par M. Lizon, XL, 543. — (Sur la cautérisation méthodiquement appliquée à la rupture du) et de la cloison recto-vaginale, par M. J. Cloquet, XLVIII, 344.

**PERIODIQUES** (De l'emploi du l'arsenic dans le traitement des accès) qui viennent compliquer les maladies aiguës, XLV, 85. — (De l'étiologie des maladies), par M. Delhoux, XLV, 193.

**PÉRITONITE**. Sans traitement par l'opium à haute dose, XLVIII, 279. — *puerpérale* (Emploi des frictions iodées dans le traitement de la), XL, 328. — *puerpérale* (Sur l'emploi de l'inde en applications topiques dans l'érysipèle et la), par M. Morris, XLV, 472.

**PERONÉ** (Nouveau moyen de diagnostic des fractures du) ou fractures sus-malléolaires, XL, 128. — Leur diagnostic par la pression indirecte, XL, 177.

**PERTES séminales** (Des) involontaires, et de leur influence sur la production de la folie, XI, 329. — *séminales* onctueuses (Cas de), traitées avec succès par l'emploi de la digitale, par M. le docteur Laroche, XLVI, 76. — (Voyez *Digitale*, *Lupulin*, *Spermatorrhée*.)

**PRESSAIRES médicamenteux** (Nouvelles remarques sur l'emploi des) dans certaines formes de maladies utérines, XLII, 46. — *médicamenteux* (Des) et des injections intra-utérines chez les aetues, XLVI, 565. — *médicamenteux*. Formule d'un tampon stupéfiant, XLIII, 117. — *Simpson* (du traitement des déviations de l'utérus par le); un mot sur les cas de mort à la suite de son emploi, XLVI, 267. — *intra-utérin*. Note sur le redresseur utérin articulé et sur son emploi dans le traitement radical des déplacements de la matrice, par M. Vallet (gravures), XLI, 248. — *intra-utérin* (Modifications apportées au) et considérations générales sur la cure radicale des diverses déviations de l'utérus, par M. Vallet, XI, 18. — *intra-utérin* (Sur le traitement des déviations de l'utérus par le), XLVII, 26. — (Nouveaux) en caoutchouc vulcanisé, XXXVII, 553. — (Coup d'œil sur les) à réservoir d'air (gravures), XLIV, 552. — *ballon*. Note sur le traitement des déviations de l'utérus en arrière par le redressement avec la sonde et l'emploi du condans, par M. Vallet (gravures), XLV, 250. — en caoutchouc vulcanisé. Leur emploi dans les cas d'hémorrhagie par insertion du plicenta sur le col de l'utérus, XLV, 90. — à réservoir d'air (Coup d'œil sur le véritable mode d'action des) dans le traitement des déviations utérines. Description d'un nouveau pressoir, par M. Gilbert d'Heucourt, XLV, 353. — (Nouveau) ou hystérophore, XLVI, 44.

**PHALANGES** (Note sur l'opportunité des opérations à la suite des lésions traumatiques graves qui intéressent les articulations des), par M. Saint Martin, XXXVII, 542.

**PHARMACIE** Remarques sur les modifications proposées récemment à quelques formules inscrites au code, XLII, 312.

**PHARYNX** (Polype lipomateux inséré sur la paroi antérieure du pharynx extirpé par un nouveau procédé opératoire, XXXVII, 43. — (Nouveau modèle de porte-éponge pour pratiquer la cauterisation du) (gravure), XLVI, 80.

**PHELLANDRIE**. Observations sur l'usage, XLV, 115.

**PHELLANDRIE** (Sur la) ou principe actif du phellandrium aquaticum, XLIII, 171.

**PHELLANDRIUM aquaticum** (Nouvelles observations des bons effets de l'emploi des semences du) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, par M. Soudras, XXXVIII, 241. — *aquaticum* (Note sur le traitement de la phthisie pulmonaire par les semences du), par M. Vallet, XXXVIII, 100 et 153.

**PHIMOSIS**. Opération par incision du prépuce, XLV, 561. — (Opération du) par circoncision nouvelle procédure, XXXVII, 269. — Procédé opératoire de M. Vidal (de l'Assis) (gravure), XXXVII, 270. — (Nouvel instrument pour l'opération du) suivant la méthode de la circoncision (gravures), XLV, 140. — Nouveau procédé opératoire; incision de la

muqueuse, XLVIII, 471. — (Bons effets de l'emploi du lupulin contre les érections qui surviennent à la suite de l'opération du), XLVIII, 528. — *congénital*. Des accidents divers auxquels il donne lieu et des moyens d'y remédier, XLI, 474. — *congénital* (Maladies génito-urinales produites ou simulées par le), XLI, 522. — *congénital* (De quelques maladies génito-urinales produites ou simulées par le), XLIV, 180. — *congénital*. Exemple des lésions graves que peut déterminer ce vice de conformation, XLIV, 186.

**PHLÉRITE spontanée** (De la), et de son traitement, par M. le professeur Parrot, XXXVIII, 337. — *externe* de la veine céphalique, développée à la suite de deux saignées; emploi topique des onguents mercuriels et des vésicatoires, XLIII, 277. — *suppurative* à la suite d'une saignée; guérison par le tartre stibié à haute dose, XLIII, 381.

**PHLEGMON diffus** (De l'emploi du tartre stibié à dose contre-stimulante dans le traitement des inflammations phlegmoneuses et du), XXXIX, 150.

**PHOSPHATE de chaux** comme moyen de remédier à l'alimentation insuffisante des enfants par leurs nourrices, XLVI, 46. — De son emploi dans la scrofule et quelques autres cachexies, XLII, 329. — *de chaux*. Son emploi dans l'oxalurie, XLVI, 331. — *de chaux* (Mode d'administration du), XLVIII, 542.

**PHOSPHÈNE** ou spectre lumineux obtenu par la compression de l'œl, comme signe diagnostique de la vie fonctionnelle de la rétine, et de son application à l'ophtalmologie, XXXIX, 204. — Myopie et presbytie, XXXIX, 410. — Amaurose, par M. Serre (d'Alais), 454. — (Des) ou anneaux lumineux de la rétine, considérés dans leurs rapports avec la physiologie et la pathologie de la vision (gravures), XLVI, 490.

**PHOSPHORE** (Quelques formules pour l'administration du), XLIV, 118. — Formule d'un laitement phosphoré, XLV, 452. — Son action sur le chlorure de mercure, XLII, 546. — et lode de leur combinaison et de leur emploi en médecine, par M. Saint Martin, XLIII, 511.

**PHTHISIE cutanéo-pne** (Sur la) primitive non tuberculeuse, XLVII, 447. — *pulmonaire* (Influence de la grossesse sur la), XXXVII, 367. — *pulmonaire*. Emploi du sucre de lait comme aliment dans la consommation et autres maladies de phtisie, XLVI, 381. — *pulmonaire* (De l'emploi des lavements de vin, en particulier dans le traitement de la chlorose, de la dyspepsie, de la, etc., et dans la cure radicale des maladies graves, par M. Aran, XLVIII, 10 et 51. — *pulmonaire* (De la précaution du tartre stibié à hautes doses dans le traitement du catarrhe chronique et de la), par M. Bernardin, XLIII, 400. — *pulmonaire* (De l'emploi du tartre stibié dans le traitement de la), par M. Bricheau, XLVI, 97. — *pulmonaire*. Coup d'œil sur son traitement et spécialement sur l'emploi du Huile de foie de morue, XLVI, 470. — *pulmonaire* (De l'emploi du Huile de foie de morue aux diverses périodes de la), par M. Duches, XXXVIII, 391 et 458. — *pulmonaire* (Valeur du Huile de foie de morue dans le traitement de la), XLII, 279. — *pulmonaire* (Du la valeur et des indications du Huile de foie de morue dans



le traitement de la), XLII, 331. — *pulmonaire*. Son traitement, et spécialement des bons effets de l'huile de foie de morue et des préparations ferrugineuses, XLVIII, 138. — De quelques contre-indications de l'huile de foie de morue et de la possibilité de lui substituer dans certains cas l'huile de pieds de bœuf, XLIII, 193. — *pulmonaire* (Peut-on remplacer l'huile de foie de morue par l'huile d'amandes douces dans le traitement de la), XXXIX, 92.

— *pulmonaire* (Quelques remarques sur la substitution des huiles végétales et animales, et en particulier de l'huile iodée à l'huile de foie de morue dans le traitement de la). Un mot sur la valeur de l'huile de pieds de bœuf, XLIII, 11. — *pulmonaire* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du chlorure de sodium dans la), XLVIII, 58. — *pulmonaire*. De l'emploi du phosphate de chaux dans les scrofules et quelques autres cachexies, XLII, 329. — *pulmonaire* (De l'emploi de la médication arsenicale dans la), XXXVII, 529. — *pulmonaire* (Emploi de l'arum triphyllum dans la), XXXVIII, 517. — *pulmonaire* (Nouvelles observations des bons effets de l'emploi des semences du phellandrium aquaticum dans le traitement de la), par M. Sandras, XXXVIII, 241. — *pulmonaire* (Note sur le traitement de la) par les semences du phellandrium aquaticum, par M. Valloix, XXXVIII, 105 et 108. — *pulmonaire* (Efficacité des vapeurs iodées dans un cas de), par M. Maerio, XI, 27. — *pulmonaire* (Un mot sur les inhalations d'iode dans le traitement de la), XLVI, 88. — *pulmonaire* (Emploi de la teinture d'iode en frictions générales dans le traitement de certaines affections thoraciques, XLVII, 154. — *pulmonaire* (Emploi de la créosote dans la), XLIII, 241. — *pulmonaire* (Emploi de l'éther acétique comme moyen de diminuer l'expectoration dans la bronchite chronique et la), XLVIII, 426. — *pulmonaire* (Infusion de prunier de Virginie très-employée aux Etats-Unis comme moyen émollient dans la), XLIII, 404. — *pulmonaire* (Sur l'utilité du trinitrate (sous-nitrate ?) de bismuth dans la diarrhée qui accompagne la), XXXVII, 429.

**PIED-BOT** consécutif à une fracture de cuisse; l'étonomie; guérison, XLVII, 301.

**PILOSELLE**. Son emploi dans les fièvres intermittentes, XLIV, 329.

**PILULES** (Remarques sur le mode d'emploi des), par M. Dorvault, XLII, 25. — (Du l'entroulement des), par M. Deschamps, XLIV, 365. — (Nouvelle formule pour l'entroulement des), XLVI, 358. — (Appareil très-simple pour rouler les), XXXVIII, 357. — *antiques de Forster*. Formule des pharmacopées anglaises contre le rachitisme, etc., XXXVII, 541. — *antiquiennes*, XLVIII, 412.

**PINCE** à pansement (Modification apportée à la) (gravure), XLVIII, 428. — *retenu* pour l'extraction des tumeurs profondes et des kystes (gravure), XLVII, 495.

**PISSELIET** (Extrait de); son mode de préparation, XLIII, 302.

**PITYRIASIS** du cuir chevelu; son traitement par les applications de la glycérine, XLVII, 40. — *verruciforme*; son traitement par la teinture d'ellébore blanc, XLII, 43.

**PLACENTA** (Des applications d'eau froide dans les cas de rétention du), par M. Ed. Lambert, XLI, 550. — (Sur un signe stéthoscopique du décollement du), XXXIX, 189.

**PLATES** (Du pansement emplastique des), et du diachylon au tannate de plomb, par M. Herpin, XLVIII, 155. — (Du cautère comme moyen de régler le mode de cicatrisation des), XLVIII, 38. — (Cautérisation de la) comme moyen préventif et curatif de l'infection purulente, XLVIII, 427. — (Emploi d'un mélange de gomme et de sucre comme moyen topique pour la réunion des), XLIV, 349. — et *ulcérations superficielles* (Bons effets des applications de teinture d'iode sur les), XLIV, 40. — (Mémoire et observations pour servir à l'histoire de l'application de la suture au traitement des); par M. Michon, XI, 259, 349, 538. — (Nouveau procédé de suture pour la réunion des), suture cellulaire par M. Chassagnac, XLIII, 108. — (Réunion des); pincettes origines destinées à remplacer les points de suture, XXXVII, 271. — Nouvelles pincettes origines; avantages de ce mode de réunion, par M. Vidal (de Cassis), XXXVII, 535. — *des intestins* (Recherches expérimentales sur une nouvelle espèce de suture destinée à réunir les), par M. Bonisson, XI, 157. — *longitudinale de l'intestin*; suture suivant le procédé d'accrolement des séreuses; guérison, XLV, 379. — *du cuir chevelu*; nouveau mode de réunion, XXXIX, 46. — *de l'artère radiale* (Des incisions de la ligature dans le cas de), XXXVIII, 231. — par instrument tranchant à la partie interne de la cuisse; hémorrhagie répétée; insuccès de la compression; ligature des vaisseaux pratiquée au fond de la plaie, XLIV, 176. — (Sur la cicatrisation des) dans la cavité utérine, XXXVIII, 44.

**PLANTAIN** (Jus de) dans les fièvres intermittentes rebelles, XI, 42. — (Bo la résine de) dans le traitement des fièvres intermittentes, XLVIII, 39.

**PLANTES médicinales** (Sur la conservation des), XLI, 117. — *médicinales*. Leur altération par le gaz hydrogène, par M. Stan. Martin, XLV, 406.

**PLAQUES muqueuses et végétations syphilitiques** (Emploi avantageux du bi-chloromate de potasse contre les), XXXIX, 179.

**PLÉTHORE** (Chlorose des femmes enceintes, cause des accidents communément attribués à la), XXXVIII, 227.

**PLEURÉSIE**. Epanchement considérable guéri par l'usage d'une pommade iodée appliquée en pansement sur la surface d'un vésicatoire, XLIV, 88. — *purulente* (Gas de) guérie par l'opération de l'empyème, par M. Assonon, XLVIII, 79. — *chronique* avec epanchement purulent traitée avec succès par la thoracocentèse et l'injection d'iode, par M. Arin, XLIV, 54. — *chronique* (Nouvelle observation à l'appui du traitement de la) avec epanchement par la thoracocentèse et l'injection d'iode, XLVII, 516. — *purulente* (Injections iodées répétées pendant quatre mois et avec succès dans un cas de), XLVII, 586. — *Empyème* de pus, trois paracentèses successives; hydro-pneumo-thorax; canule à demeure; injections iodées chaque jour pendant six mois; guérison, par M. Troussseau, XLVII, 435. — *hémorrhagique* traitée avec succès par la thoracocentèse, XLIII, 361. — (Recherches sur une altération particulière des côtes dans la), XXXVIII, 134.

**PLEURODYNIE** (Massage) appliqué au traité-

tement du rhumatisme musculaire et en particulier de la), XXXVIII, 277.

**PLEURO-PNEUMONIE** (De l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la) coïncidant avec une époque avancée de la grossesse, par M. Mazade, XXXVII, 542. — (De l'action de l'ipéca dans le traitement des maladies des organes respiratoires et en particulier de la), XL, 151. — *rémittente*, traitée avec succès par le sulfate de quinine, après avoir résisté aux émissions sanguines et à l'emploi du tartre stibié, XL, 424.

**PLOMB** (*Acétate de*) (Traitement de l'angine tonsillaire par l'), XLII, 180. — (*Acétate de*). Son emploi contre les hémorragies et en particulier contre l'épistaxis, XLIII, 281. — (*Sous-acétate de*) (Employé du) en injections intestinales dans le traitement de la diarrhée et de la dysenterie, XLVIII, 518. — (*Nitrate de*). Son emploi dans certaines formes de maladies de la peau, XLIV, 133. — (*Tannate de*) (Du pansement emplastique des plaies et du diachylon), par M. Herpin, XLVIII, 155. — (*Acétate de*). Bons effets de ses applications topiques dans le traitement de la tumeur lacrymale, XLIV, 44. — (*Acétate neutre de*). Son emploi dans le traitement du pterygion, XLIV, 283. — (*Sous-acétate de*) (de l'huile comme excipient du collyre au) pour le traitement de quelques affections oculaires, XXXVIII, 183. — (Dangers des sels de) en collyre; blessure de la cornée par l'acide sulfurique; incrustations saturnines, par M. Ch. Deval, XLV, 505. — (*Collique de*) (Observation d'empoisonnement par le chloroforme suivie de quelques remarques sur le traitement de la) par le chloroforme administré à l'intérieur, par M. Aran, XLII, 298. — (Sur l'emploi de l'iodure de potassium dans l'empoisonnement par la), XLVII, 587. — (*Carbonate de*) (Observation d'entérite saturnine déterminée par le blanchiment des gants à l'alde du), XLIII, 521. — (Eaux gazeuses rendues toxiques par des siphons de), XLIV, 562. — (Circulaire interdisant l'usage des tuyaux en), XLV, 431. — (*Blanc de*) (Conclusions du comité d'hygiène concernant la fabrication du), XLIV, 335. — (*Blanc de*) (Empoisonnement par le blanc de zinc substitué au) dans la fabrication des couleurs, XXXVIII, 473. — (Procédé très-simple pour l'analyse chimique des boissons frelatées par les sels de), XLII, 280. — (*Sulfate de*). De son emploi dans la fabrication du sucre et des accidents qui peuvent en résulter, XXXIX, 332. — (*Nitrate de*). Solution de ce sel comme agent de désinfection, XLVI, 138. — Note sur la préparation et l'emploi d'un diachylon à base de zinc, XLVII, 569.

**PNEUMONIE** (Sur l'emploi de l'infusion d'ipéca euanta à haute dose dans le traitement de la), XL, 41. — (Digitale et oxyde blanc d'antimoine dans la), XLVII, 51. — (De l'emploi du veratrum viride dans le traitement de la) et de la fièvre typhoïde, XLIV, 414. — (Recherches sur l'emploi de la véralrine dans le traitement des maladies fébriles et en particulier de la), par M. Aran, XLV, 5 et 65. — (De l'emploi des larges vésicatoires dans la), XLII, 367. — (De l'emploi des vésicatoires dans la), par M. Veyssié, XLIV, 366. — (De l'emploi de la saignée dans la) à une période avancée de la maladie, par M. Max. Simon, XL, 11. — (Lo délire survenant dans le cours d'une) du sommet réclame-t-il toujours l'em-

ploi des antispasmodiques ou des narcotiques? XXXIX, 77. — (Influence de la position pour amener la résolution des congestions passives du poulmon et de la), XLIV, 423. — *asthéniques* traités avec succès par les excitants, XXXIX, 284. — (Emploi de l'acétate de morphine dans le traitement de la), XLV, 142. — (Indications de l'acétate de morphine dans le traitement de la), XLIV, 282. — *aiguë catarrhale* (Emploi du chloroforme dans le traitement de la), XLVI, 231. — *muqueuse* (De la) ou catarrhe suffocant chez les très-jeunes enfants, par M. Duclos, XXXVII, 441. — *lobulaire* (Effets remarquables des bains d'immersion froids dans la période asphyxique de la), chez les enfants, XXXVIII, 278. — *lobulaire* (Observation de) chez un vieillard, XXXVII, 178. — *intermittente* (Considérations pratiques sur la) et sur son traitement, par M. Constant, XLII, 481. — Observations sur un cas de fièvre pernicieuse pneumonique, par M. Rousseau, XLIII, 509. — pendant la grossesse (Nouveau cas de), traité avec succès par le tartre stibié à haute dose, XXXVII, 475. — pendant la grossesse; traitement actif; guérison, XLIV, 645. — *hémorragique* (Observation de), XLV, 33. — (Voyez *Antimoine*, *Tartre stibié*.)

**PNEUMONIQUE** (Observation sur un cas de fièvre intermittente pernicieuse), XLII, 505. — (*Paralytie*): nouvelle espèce de paralytie, par M. Macario, XXXIX, 643.

**POILS**. De leur présence dans les urines et de quelques-unes des indications thérapeutiques qui en découlent, XLI, 237.

**POINTS laerynaux**. — (Voyez *Épiphora*.)

**POISSONS** (Remarques sur un nouveau décret relatif à la vente des), XXXIX, 122. — (Manège de), en Syrie, XLI, 432. — *métalliques* (Application du galvanisme à la recherche des), XXXVIII, 176.

**POISSONS ou crustacés toxicophores** (Des accidents déterminés par les) et de leur traitement, par M. Max. Simon, XXXVII, 49. — Leur reproduction artificielle, XLI, 527.

**POLYDIPSIE** (De l'emploi du sel de prunelle ou cristal minéral, nitrate de potasse fondu dans la), par M. Debout, XLVIII, 97; sa préparation, 117. — traitée avec succès par l'iodure de potassium et le deutro-iodure de mercure, XLV, 43.

**POLYGALA sénéga**. De son emploi contre l'aménorrhée, XLI, 36.

**POLYPE lipomatéux inséré sur la paroi antérieure du pharynx**; extirpation par un procédé nouveau, XXXVII, 43. — *pharyngien* tombé en gangrène par suite d'une pression momentanée de son pédicule, XLIII, 80. — *utérin* ayant entraîné le renversement de l'utérus chez une jeune fille de dix-sept ans et nécessité l'extirpation de la matrice, XXXVII, 187. — *utérins* (Nouveau procédé pour opérer les) (gravure), XLI, 138.

**POLYPODE de chêne** (Du) comme succédané du seigle ergoté, par M. Stan. Maria, XLII, 73.

**POMMADES** (Formule de) contre les affections scrofuleuses, XLIV, 363. — *rosal* (Sur la), XXXVIII, 310. — *aux concombre*; remarques sur sa préparation, XXXVII, 172. — *uricante* préparée avec les soies épineuses des gousses du *dolichos pruriens*, XLIV, 36.

**POMME DE TERRE** (De la saponine dans les

jaunes pousses de la), par M. Stan-Martin, XL, 542.

**POXCTION** (Kyste volumineux de la paroi vésico-vaginale chez une femme grosse de huit mois, guéri par la), XL, 235. — *ombilicale* (De la) dans l'ascite; accident non prévu par les auteurs (guérie de Pépplon), par M. le professeur Forget, XXXVIII, 481. —  *multiples* (Traitement local des bubons; avantage des), par M. Vidal (de Cassis), XLI, 204. —  *multiples* dans le traitement du bubon, par M. J.-L. Milton, XLVII, 78. —  *successives* pratiquées avec succès dans plusieurs cas de spina-bulda, XXXIX, 94. —  *exploratrices*. Son emploi dans un cas de péri-néphrite terminée par suppuration, XLIV, 549.

**POSITION**. Son influence dans un cas de guérison d'unus contre nature, XLV, 133.

**POTASSE** (Hous effets des sels de) dans le scorbut, XLIV, 475. — (*Tartrate de*). Son action dans l'hydropneumonie, par M. Ed. Lamheri, XLIV, 454. — (*Bitartrate de*) (Du traitement de l'angine par le), XLIII, 335. — (*Bicarbonate de*) (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par le) à haute dose, XLVIII, 350. — (*Bichromate de*) comme moyen de remplacer les préparations mercurielles dans le traitement de la syphilis, XLI, 524. — (*Chlorate de*). Son emploi dans le rhumatisme articulaire aigu, XLVII, 255. — (*Chlorate de*). Nouveaux faits à l'appui de son emploi contre la gangrène de la bouche, XLIV, 327.

**POTENTILLE asérine**. Son emploi contre la diarrhée, XXXVII, 185.

**POTION antihémorrhagique** (Formule d'une), XXXVIII, 355. — *stomachique* (Formule d'une), XXXVIII, 358.

**POUCE** (Extraction du premier os métacarpien et de la première phalange du) pratiquée dans un cas de carie; conservation des mouvements de la dernière phalange, XL, 849. — Luxation en arrière; nouveau procédé de réduction, par M. Domarques (gravures), XLI, 468.

**POUDRES nutritives** (pepsine acidifiée); ressources qu'elles offrent à la médecine pratique, par M. Luelen Corvisart, XLVII, 320. — *de l'ichy* (Bonne formule d'une), XL, 116. — pour le Nettoyage de l'argenterie; danger de son usage, XLV, 94.

**PRAYAZ**. Essai sur l'emploi médical de l'air comprimé (compte rendu), XL, 218.

**PRÉPUCE** (Du traitement des érections morbides par la ligature du), XXXIX, 474.

**PRIAPISME** traité avec succès par la ponction des corps caverneux, XLIII, 324. — (Voyez *Impulsi*.)

**PRIX académiques** (Sur le morcellement des), XXXVIII, 287. — Distribution et questions mises au concours, XXXVII, 48, 481, 526, 527; XXXVIII, 48, 26; XXXIX, 47, 192, 338, 565; XL, 336, 480; XLI, 86, 238, 566; XLII, 47, 288, 353, 431, 432; XLIII, 96, 240, 384, 432; XLIV, 479, 480, 528; XLV, 48; XLVI, 96, 144, 287, 288; XLVII, 53, 64, 112, 160, 504, 552.

**PROLAPSUS utérin** (Quelques remarques sur le resserrement artificiel du vagin comme moyen de guérison du), XLI, 16. — (Voyez *Pessaire*.)

**PROMENEUSE** (Note sur une) pour les enfants en bas âge, par M. Didot, XLIII, 237.

**PROPHYLAXIE** (Du mode de contagion médiate de la syphilis et quelques réflexions sur la), XXXVIII, 44, 523.

**PROSTATE** (Sonde avec renflement pour la compression de la), XXXVII, 551.

**PROTEINE**. Son emploi dans le traitement des scrofules, XLVI, 523.

**PRUNIER de Virginie** (Infusion de) comme moyen calmant dans la phthisie et les maladies du cœur, XLIII, 464.

**PRURIGO** (De l'aconit dans le traitement de certaines maladies de la peau; lichen et), XXXIX, 471. — *formicans* de l'anus et de la vulve; solution spécifique, XLVI, 524.

**PRURIT des parties génitales** (Bons effets de l'association de la pommade au caméléon et de la poudre d'amidon esméthée dans les cas de), XLI, 44. — *de la vulve* (Guérison du) par les applications d'une décoction de têtes de pavots, XLVIII, 250. — *de la vulve* chez les enfants, traitée par les bains avec addition de sels, XXXIX, 331.

**PTERYGION** (Emploi de l'acétate neutre de plomb dans le traitement du), XLV, 255.

**PTYALISME nerveux**, traité avec succès par le charbon végétal à l'intérieur, XLVII, 51. — (Voyez *Stomatite*.)

**PUNAISES** (Teinture alcoolique contre les), par M. Stan-Martin, XLI, 119.

**PURGATIFS**. Sur le mode d'action des sels neutres, XLVIII, 523. — (Note sur un nouveau): le élixir de soude, XXXVIII, 470. — (De l'emploi du élixir et de l'acétate de soude comme), par M. Belloux, XLV, 514. — (De l'emploi du élixir de soude comme). Un mot sur la prééminence des sels neutres de soude, par M. Belloux, XLI, 20. — (Embaras intestinal simulant une hernie étranglée; bons effets des), XLVIII, 135. — Leur emploi dans le traitement de la névralgie sciatique, XLVI, 280. — Bonne formule contre certaines suffusions séreuses, XLI, 140. — Formule de la poudre purgative de Tissot, XXXIX, 542. — Formule de la médecine du curé de Deuil, XLI, 524. — Formule rectifiée de la tisane dite *Medecine* du curé de Deuil, XLII, 172. — (Emploi du principe actif du nerprun comme), XLVI, 378. — Café de éantharine; principe actif du séné, XLVIII, 377. — Propriétés purgatives de l'huile d'anda, XXXVII, 330. — (Sur les propriétés) du rhumun fraugna, XLVI, 187. — (Tablettes) de Garues, XLV, 361. — Eau fondante du Swinton, XLV, 361. — Formules de pilules éantharétiques composées, XLIII, 461. — *stimulant*; formule d'une poudre d'aloès et de cannelle, XLIII, 461. — Nouvelle formule d'une limonade au élixir de soude, XL, 329. — *magnésiens* (Balistique des); action purgative de la magnésie comparée à celle de ses composés salins, par M. Dorvault, XL, 406. — *mercuriels* (Du traitement de la fièvre typhoïde par les), par M. Taublieb, XL, 117, 149, 250. — et *vomitifs*. Convient-il d'induire leur emploi en temps de choléra? XXXVII, 183. — *drastiques*. Leur emploi prolongé peut conduire au choléra, XXXVII, 227.

**PURPURA HEMORRHAGICA** (Essai avec l'acide gallico dans le traitement du), XL,

379. (Voir l'erratum, p. 426.) — (Bons effets de l'acide gallique dans le), XLV, 475.

**PUSTULE maligne** (Effets remarquables des applications topiques d'encens dans le traitement de la), XLIV, 187. — *maligne*. Emploi du boswellia-thurifera ou encens commun; guérison, XLV, 412. — Nouveau fait traité avec succès par l'encens, XLV, 428. — *maligne*, guérie par la cautérisation avec le

fer rouge, XXXIX, 190. — *maligne* (Cas de) guérie par la créosote, XLV, 424. — *maligne et charbon*. Leur traitement à l'aide de l'application des feuilles et de l'écorce fraîches de noyer, XLV, 91.

**PYÉLITE sub-aigue**. Traitement antiphlogistique au début; teinture de cantharides à l'intérieur; guérison, XLIII, 509.

## Q

**QUARANTAINES** (Réforme radicale des) adoptée par le gouvernement français, XXXVII, 239. — Conflit entre l'intendance de Marseille et l'autorité centrale, XXXIX, 142. — Création d'un bureau de santé, XXXIX, 335.

**QUASSIA** (De l'infusion de) comme moyen d'administrer l'huile de foie de morue, XLIV, 379.

**QUINIDINE** (De la), XLIV, 263. — (Note sur la), XLIII, 67.

**QUININE** (Fièvres intermittentes traitées par des doses alternées de) et d'arsenic, XXXIX, 89. — (Bons effets de la) dans le traitement des douleurs névralgiques consécutives aux zônes, XLVIII, 40. — (Procédé pour la dissolution de la) dans l'huile de foie de morue, XLVIII, 501. — (Nécessité de remplacer le sulfate de) par le citrate ou le valérianate dans certains cas de fièvre intermittente, XLII, 327. — (*Sulfate de*) associé à l'acide tartrique comme traitement des fièvres intermittentes, par M. Raymond Mariella, XLV, 49, 151 et 529. — (*Sulfate de*). (Paralysie générale du mouvement et du sentiment, affectant le type intermittent, guérie par le), XLVI, 186. — (*Sulfate de*). Des accidents fébriles, à forme intermittente, qui succèdent au cathétérisme de l'urètre, et de leur traitement, par M. Debout, XLVII, 274. — (*Sulfate de*) (Accidents intermittents simulant l'infection purulente; guérison par le) à hautes doses, XLVI, 279. — (*Sulfate de*) et opium employés avec succès dans un cas de tétanos, XLIII, 383. — (Bons effets de l'administration du sulfate de) et de l'opium au début de la coxalgie, XLVIII, 325. — (Emploi du sulfate de) contre la photophobie dans l'ophtalmie scrofuleuse, XLVIII, 377. — (*Sulfate de*) employé avec succès dans un cas d'angine de poitrine, XLII, 80. — (*Sulfate de*). Son emploi à haute dose comme moyen d'arrêter les attaques d'épilepsie, XLII, 182. — (*Tannate de*). Propriétés thérapeutiques de ce nouveau sel, XLII, 187. — (*Tannate de*) (Re-

cherches pharmacologiques sur le), XLIV, 405. — (*Tannate de*). De son emploi contre les sueurs nocturnes, XLIV, 424. — (Possibilité de remplacer les préparations de) par celles de cinchonine dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIV, 421. — et *cinchonine* (Note sur les tannates de), XLIII, 403. — De la valeur de ces sels dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIII, 420. — (*Antimoniate de*). Expériences cliniques sur ce nouveau sel fébrifuge, XLVI, 426. — (*Sulfate de*) et de fer, XLVIII, 214. — (*Sulfate de*) (De la valeur de quelques moyens nouveaux proposés comme succédanés du) et en particulier de l'apiol, XLII, 184. — (Voyez *Fièvre intermittente*, *Sulfate de quinine*.)

**QUINIQUE** (Médication) dans les fièvres pernicieuses, par M. Léon Dufour, XLV, 119.

**QUINOÏDINE** (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la) dans les fièvres intermittentes, XLI, 327, et XLV, 279.

**QUINQUINA**. De sa supériorité sur le sulfate de quinine dans le traitement de la fièvre quart, XXXVII, 521. — (Erysipèle ambulatoire, suite de saignée chez une femme encrinée; bons effets du) dans cette maladie, XXXVIII, 84. — (Essais sur quelques succédanés antipériodiques du), par M. Delloux, XLVI, 145 et 193. — et *arsenic*. Examen comparatif de leurs propriétés fébrifuges, par M. J. Delloux, XLV, 289 et 348. — et *ratanhia* (De la décoction de) dans la thérapeutique chirurgicale, par M. Paris, XLI, 401. — (Essai des), XL, 75. — (Des préparations de), XLIII, 318. — (Recherches sur les alcaloïdes des), XLV, 258. — (Un mot sur les divers alcaloïdes du) et spécialement la cinchonine, XLVIII, 266. — (Maladies des ouvriers qui travaillent le), XXXIX, 478. — (Gentiane préconisée comme succédané du), XLII, 85. — (Un mot encore sur les succédanés des préparations de), XLII, 154. — (Valeur de plusieurs prétendus succédanés du): arsenic, apiol, colophane, chlorhydrate d'ammoniaque, XLVII, 104.

## R

**RACHIS** (Déviation spasmodique du) subitement développée et subitement disparue, XXXVIII, 374.

**RACHITISME** (Influence de l'alimentation sur la production et la guérison du) chez les enfants, XLVIII, 328. — (Règles à suivre dans le traitement du), par l'huile de foie de morue, XLII, 475. — (Formules des pilules toniques de Furmy contre le), XXXVII, 541.

**RADIUS** (Quelques considérations sur les luxations de l'extrémité supérieure du), et en particulier sur la luxation en avant (gravures), XXXVIII, 113. — (Sur les luxations dites incomplètes de l'extrémité supérieure du), XLVII, 258. — (Luxation complète du) en avant, avec conservation des principaux mouvements du membre, XXXIX, 235.

**RAGE** (Quelques considérations sur le traitement)

- ment à suivre chez les personnes mordues par des animaux atteints de la), XLIII, 139. — Deux cas de guérison par l'emploi du sulfate de quinine combiné avec l'extrait d'opium, XLIII, 240. — (De la valeur des frictions mercurielles comme traitement préventif et curatif de la), XLII, 86. — (Emploi de l'asperge officinale contre la), XLVI, 470. — (Quelques expériences sur la valeur de la racine de eumomis abyssinien comme moyen curatif de la), XLI, 233. — Insuccès du remède apporté d'Abyssinie, XL, 144. — (Folie ébrieuse prise pour un cas de), XLIII, 143.
- RAIFORT** (Formule d'un sirop de) contre l'ictère, XLIV, 185. — *sauvage* (cran de Bretagne) (Des propriétés rubéfiantes de la poudre de) et de son emploi comme succédané de la farine de moutarde, XLVIII, 357.
- RAISIN** (Maladie du); son influence sur la santé, XLI, 335. — Manière de le conserver en Orient, XLI, 528. — (Observation sur le goût de), par M. Stan. Martin, XLV, 312.
- RAMOLLISSEMENT** blanc, aigu, essentiel du cerveau chez les enfants; son traitement, XLII, 281. — *cérébral* (Sur la curabilité du), XLII, 430.
- RATANHIA** (Mémoire sur l'analyse chimique des racines de) et de celles de tormentille; ces dernières étant présentées comme succédané des précédentes, par M. Dausse, XLII, 237. — (De l'utilité de l'action topique de la décoction de) dans la rage, XLVIII, 377. — *et guinquina* (De la décoction de) dans la thérapeutique chirurgicale, par M. Paris, XLI, 401.
- RATE** (Observations d'engorgement de la); résolution par l'emploi du fer réduit par l'hydrogène, XLII, 516.
- RÉCOMPENSES** accordées aux médecins des départements pour les services rendus pendant la durée de l'épidémie cholérique, XXXVIII, 47.
- RECTOCÈLE VAGINAL** (Observation de) opéré avec succès, XXXIX, 235.
- RECTUM** (Corps étranger dans le). Innocuité de son séjour; extraction facile et sans accidents, XXXVII, 231. — (Rétrécissement du) traité par la dilatation forcée, XL, 92. — (Rétrécissement apyhlitique du), son traitement, XLVII, 547. — (Nouveaux moyens de combattre la chute du) chez les enfants, XLV, 158. — (Bons effets de l'opium dans les cas de chute du) chez les enfants, XLIII, 377. — (Chute du) datant de l'enfance traité par l'excitation électrique localisée dans le sphincter anal, XLV, 562. — (Prociénece de la muqueuse du); son traitement par la cautérisation circulaire, XLV, 492.
- RÉFORMES MÉDICALES** (Passage d'un discours de M. Bérard sur les), XXXVII, 477.
- RÉGIME** (De l'influence du) sur les effets de la médication arsenicale, XXXVII, 38. — *alimentaire* des Lycées (Rapport sur les améliorations à introduire dans le), par M. Bérard, XLV, 233. — (Note sur le) des ouvriers mineurs belges, par M. de Gasparin, XXXVIII, 380. — (Voyez *Inauration*.)
- RÈGLES** (Suspension des), depuis trois mois; emploi des pilules du lupulin et de haschich, retour immédiat de la fonction menstruelle, XLVIII, 131. — (Voyez *Menstruation*.)
- RÉGLISSE** (Formules de préparations à base de), XXXIX, 501. — (Mixture de) composée (*mixture de Brown*); formule, XLIII, 461. — (Sirop de), par M. Stan. Martin, pharmacien, XXXVIII, 174.
- REINE DES PRÉS** (Considérations nouvelles sur le principe actif de la): acide salicélique, par M. Hannon, XLI, 481. — *Sea* préparations pharmaceutiques, XLI, 500. — (Voyez *Spirec ulmaire*.)
- REMÈDES SECRETS** (Sur les) qui ont reçu l'autorisation du gouvernement, par M. Soubeiran, XLIV, 233, 284 et 475. — *et nouveaux*. Remarques sur quelques-uns d'entre eux, XL, 91, 144.
- REQUIN**. Éléments de pathologie médicale (compte rendu), XLIII, 220.
- RÉSECTION**, par le procédé de M. Besu, du nerf dentaire inférieur, dans un cas de névralgie datant de deux années, XLV, 529. — (Sur la) de la tête de l'humérus d'après un nouveau mode opératoire, par M. Bandus, XLVIII, 254. — du fémur, pratiquée avec succès dans un cas d'ankylose du genou, XLI, 90.
- RÉSINES** et gommes-résines (Notes sur l'émission des), par M. Constantin, XLVI, 34.
- RÉSOLUTIVE** (Exemples de l'action de la pommade à l'oxyde noir de cuivre, XLVII, 354 et 544.
- RESPONSABILITÉ MÉDICALE** (Discours sur la), par M. Costes, XLI, 332, 380, 476. — (Fait de), XLI, 527. — Mort par le chloroforme; accusation d'homicide par imprudence, XLII, 89. — Rapports médico-légaux, XLII, 136. — Pour suites exercées contre deux médecins à l'occasion d'un accouchement laborieux, ayant entraîné la mort de la mère, XLVI, 139. — Intervention de l'association des médecins du département de la Seine dans la question du secret en médecine, XLVI, 191. — Jugement de la cour de Versailles, XXXIX, 47.
- RÉTENTION d'urine**. Moyen d'y remédier sans recourir au cathétérisme, XXXVII, 189. — *d'urine* (Bons effets de l'opium à haute dose dans la), XLVII, 448. — *d'urine* (Des opérations chirurgicales habituellement employées contre la) et en particulier de la ponction de la vessie par le rectum, XLIV, 330.
- RÉTINE** (Ophthalmoscope, miroir oculaire pour l'exploration de la) (gravure), XLIII, 88.
- RÉTRACTION musculaire syphilitique**, guérie par le proto-iodure de mercure et l'iodure de potassium, XLV, 512.
- RÉTRÉCISSEMENT de l'œsophage**, traité avec succès par la dilatation, XLVII, 302. — *syphilitiques du rectum*; leur traitement, XLVII, 547. — *de l'urètre* (Effets remarquables des inhalations de chloroforme dans les cas de) avec rétention d'urine, XLIII, 477. — *de l'urètre* (Traitement des), XLVIII, 139. — *de l'urètre* (Sur l'utilité des bougies fines coudées et tortillées dans le traitement des) (gravure), XLI, 423. — *de l'urètre*, traité avec succès par la dilatation instantanée, XLIII, 352. — *de l'urètre* (Remarques sur l'urérotomie, ou méthode des incisions intra-urétrales comme moyen de combattre les), par M. Civiale, XLVIII, 443 et 492. — *de l'urètre*

(Sur une nouvelle méthode pour la cure radicale des), XLVI, 161. — *de furète*. Application nouvelle des bougies de gutta-percha, XL, 176. — (Bougies-éponges destinées au traitement des), XLVI, 514.

**RETROVERSIONS.** — Voyez *Grossette, Péssaire intra-utérin, Utérus*.

**RÉUNION** (Exemples remarquables de) les grandes parties des doigts complètement détachées, XXXVIII, 42.

**REVEILLÉ-PAÏSE**, Discours prononcé sur sa tombe, XLIII, 334. — *Tratado de la yed-lesse* hygiénique, médicale et philosophique (compte rendu), XLIII, 545.

**RIAMNUS** *frangula* (Sur les propriétés purgatives du), XLVI, 181.

**RHINOPLASTIE** (Cas de) pratiquée avec succès par la méthode de Celse modifiée par M. Boudens, XLVI, 263.

**RHUBARBE** (Emploi avantageux de la) dans le traitement de l'hépatite chronique, XL, 378. — (Extrait alcoolique de), XLIII, 363. — *et gentiane* (Formule d'une teinture de) tonique légèrement laxatif, XLIII, 402.

**RHUMATISME articulaire aigu** (De la valeur de la méthode expectante dans le traitement du), XLV, 249. — *articulaire aigu* (Fragment de la discussion sur le), discours de M. Par-chappe, XXXVIII, 511. — *articulaire aigu* (Quelques considérations théoriques et pratiques sur le traitement du), par M. Legroux, XXXIX, 145. — *articulaire aigu* (Remarques sur le traitement du) par les vésicatoires volants, par M. Martin Solon, XXXVIII, 385 et 534. — *articulaire aigu*. Son traitement par le véraltrine, XLIII, 141. — *articulaire aigu* (De l'emploi de la véraltrine dans le traitement du), XLIV, 425. — *articulaire aigu* (De l'emploi de la véraltrine dans le traitement du), par M. Aran, XLV, 585. — *articulaire aigu* (Traitement du) par le bicarbonate de potasse à haute dose, XLVIII, 330. — *articulaire aigu* (De l'emploi des doses fractionnées dans le), XXXVII, 35. — *articulaire aigu*. Emploi avantageux du tartre stibié à dose contre-stimulante; récidive; hémicrâncé; sulfate de quinine; guérison, XL, 179. — *articulaire aigu*. Son traitement par le sulfate de morphine et l'extrait alcoolique d'aconit napel combinés, XLIII, 234. — *articulaire aigu*. Son traitement par le chlorate de potasse, XLVII, 255. — *articulaire aigu* (Remarques sur la valeur de l'acétate de potasse dans le traitement du), XL, 329. — *articulaire aigu* (Valeur du jus de citron et de l'acide citrique comme traitement du), XL, 140; XXXVIII, 186; XLIV, 474. — *articulaire aigu*. De son traitement par les applications topiques du chloroforme, XXXIX, 418 et 563. — *articulaire aigu* (Emploi topique des anesthésiques et des anodins dans le), XLVI, 225. — *articulaire aigu* (Des applications topiques et en particulier des applications de nitrate de potasse dans le traitement du), XXXVIII, 50. — *articulaire sub-aigu localisé* (Emploi avantageux des applications topiques du chloroforme dans le), XXXIX, 274. — *articulaire, simple ou goutteux et les névralgies* (Recherches cliniques sur l'emploi de la teinture de fleurs de cochenille dans le), par M. le professeur Forget, XLVII, 5. — (De l'emploi du colchique dans le), XLIV, 321. — *chronique* (De la valeur du colchique et du nitrate de potasse dans le traitement du), XLV, 231. —

*chronique* (Bons effets de l'iodure de potassium dans certains cas de), XLVI, 331. — *chronique* (Effets remarquables de l'huile de foie de morue dans un cas de), XL, 233. — *Emploi du lin catartique dans les affections rhumatismales chroniques*, XXXIX, 139. — *chronique* (Emploi de la véraltrine ou bains de vapeur et en bains ordinaires, associée au carbonate de soude dans le traitement du), XL, 330. — *chronique* (Effets avantageux des frictions d'huile de croton tiglium contre le), XL, 427. — *et goutte*. De leur traitement par l'emploi du phosphate d'ammoniaque, XXXIX, 330. — *et la goutte* (Formule pour l'emploi du sulfure de carbone contre le), XXXVII, 314. — (Réclamations à propos des communications récentes sur l'emploi des feuilles de frêne contre la goutte et le), XLIV, 80. — *et la goutte* (Nouvelles observations relatives aux bons effets des feuilles de frêne contre le), par M. de Larue, XLV, 16. — *et urtraigies* (Formule de pilules contre le), XLV, 502. — *Elixir et opiat anti-goutteux et antirhumatismal de Villette*, XLV, 302. — (L'intensité contre le), XLV, 262. — *articulaire chronique* (Bons effets des applications locales de teinture d'iodo dans le traitement du), XXXVII, 426. — *Formule d'une pommade rubéfiante à l'essence de menthe*, XXXVII, 318. — *révulsif*. Formule du papier antirhumatismal du Siege, XXXVII, 217. — *Formule inédite d'une pommade compressée de Goulard contre les douleurs rhumatismales*, XXXVII, 457. — *Formule d'un élixir stéti-co-fébrifuge contre les fièvres intermittentes et les affections rhumatismales*, XXXVII, 472. — *Formule d'un électuaire antirhumatismal*, XXXVII, 217. — *Mélange topique contre les douleurs rhumatismales*, XLIII, 542. — *massculaire* (Massage appliqué au traitement du) et en particulier de la pleurodynie, XXXVIII, 277.

**RHUS RADICANS**, Indications de son emploi dans les paraplegies, XLV, 139.

**RICHARD**, Eléments d'histoire naturelle médicale, contenant des notions générales sur l'histoire naturelle, la description, l'histoire des propriétés de tous les aliments, médicaments ou poisons tirés des végétaux ou des animaux (compte rendu), XL, 472.

**RICIN** (Emploi topique des feuilles de) comme moyen de provoquer le hoquet, XXXIX, 330.

**RICORD**, Lettres sur la syphilis; traité de la maladie vénérienne, par J. Ricord, avec de nombreuses annotations, par Ph. Ricord; cinquième iconographie de l'hôpital des Vénériens (compte rendu), XLII, 124.

**ROB LAFFECTEUR** (Du); de son inefficacité dans le traitement des affections vénériennes, syphilitiques et cutanées, par M. Thiry, XL, 56.

**ROTULE** (Fractures non consolidées de la); leur traitement par les griffes en fer et les sections sous-cutanées des tissus fibreux qui recouvraient les fragments, XLII, 83.

**ROURAUD**, Statistique médicale et pharmaceutique, XXXVIII, 429.

**ROUGEOLE** (De la) épidémique et de ses complications, par M. Faris, XXXVII, 457. — *grave compliquée d'accidents choréiques et de bronchite intense; emploi des affusions froides et des vomitifs répétés; guérison ra-*

pide, XL, 371. — (Une femme affectée de) peut-elle continuer l'allaitement ? XLI, 84.

**RUPTURE** (Mémoire sur la) du ligament rotulien avec la description d'un appareil curatif nouveau (gravures), XLI, 58. — du ligament rotulien guérie par l'application d'un

bandage amidonné, XXXVIII, 329. — du ligament calcanéus-scaphéloïdien. Bons effets du massage contre l'engorgement des parties molles, XXXIX, 427. — du périnée (Sur la cautérisation méthodiquement appliquée à la guérison des) et de la cloison recto-vaginale, par M. Jules Cloquet, XLVIII, 344.

## S

**SABINE** (Quelques formules usitées en Allemagne contre la goutte chronique et en particulier de l'emploi de la), *intus et extra* dans les cas de contortures des membres et de paralysie, XLII, 276. — (Mélanges de sulfate de cuivre et de) contre les végétations syphilitiques, XL, 479. — et *seigle ergoté* comme moyen de combattre la disposition habituelle aux avortements, XLI, 466.

**SAGES-FEMMES** (Exemple du peu d'instruction des), par M. Lamberti, XXXIX, 267. — Sont comprises dans les termes : médecin, chirurgien et autres officiers de santé, mentionnés dans l'article 317 du Code pénal, XLIII, 90.

**SAIGNÉE.** Ses avantages au début des inflammations aiguës et des maladies inflammatoires, XLVI, 471. — (De la) chez les enfants, XLII, 257. — (De la) chez les enfants, par M. le docteur Hervieux, XLVII, 457 et 505. — (De la) dans les maladies mentales, XLVIII, 280. — dans le traitement de l'apoplexie cérébrale, par M. Putégnat, XLVIII, 245. — (De l'emploi de la) dans la pneumonie dans une période avancée de la maladie, par M. Max Simon, XI, 11. — (Angine de poitrine) traitée avec succès par les) coup sur coup, XLII, 38. — répétées (Heureux effet des) au début d'une varicelle confluyente irrégulière chez un sujet vacciné, XXXIX, 81. — Méningite cérébro-spinale aiguë guérie par l'évacuement continu du sang, XL, 91. — (De la valeur comparative des) et du calomel dans le traitement de la péricardite, XXXVII, 91. — (De l'influence de la) et d'un régime débilitant sur le développement de l'enfant pendant la vie intra-utérine; utilité de cette méthode dans certains cas de vices de conformation du bassin, par M. Depaul, XXXVII, 19 et 109. — des veines saignées dans le traitement de l'angine, XLIV, 223. — à la langue comme moyen ébératif de l'angine maligne, XLVIII, 428. — du pied pratiquée avec succès au début de l'accès dans les cas de fièvres intermittentes rebelles, XLVI, 231. — (Erysipèle ambulatoire, suite de) chez une femme enceinte; bons effets du quinquina dans cette maladie, XXXVIII, 84.

**SALICAIKE** (Recherches chimiques et médicales sur la), par MM. Menéndez et Stn. Martin, XXXVIII, 66 et 121.

**SALICINE** (Sur les propriétés fébrifuges de la), XLVII, 588.

**SALICORNE**, dit *Christie marine*. Nouvelle plante alimentaire, XLII, 378.

**SALIVATION MERCURIELLE** (De la) provoquée comme moyen thérapeutique, XLVII, 156. — (De la valeur du calomel administré suivant la formule de Law, comme moyen de provoquer la), XL, 466. — (De l'iode considéré comme moyen de prévenir et de

combattre la), XLI, 234. — (Effets remarquables de la teinture d'iode contre le), XLIV, 467. — (Emploi de la teinture d'iode en gargarisme, comme moyen curatif et prophylactique de le), XLVIII, 330. — (Voyez *Stomatite*.) — (Rétraction des mâchoires, suite de), guérie par la section des masseters, XLII, 376.

**SALSEPAEILLE.** Son emploi dans le traitement du cancer, XLI, 279. — Nouveaux faits à l'appui de son emploi dans le cancer, XLIII, 182. — (Effets avantageux des fumées de racines de) dans le traitement de l'asthme, XXXIX, 134.

**SANDRAS.** Traité pratique des maladies nerveuses (compte rendu), XXXIX, 269.

**SANG** (Etude de l'action chimique du persulfate de fer sur les principes fibre-albumineux du), par M. Durin du Buisson, XLV, 262. — (Instruments nouveaux pour la transfusion du), XLV, 333. — (Voyez *Transfusion*, *Fer* (*Perchlorure de*)).

**SANGSUES.** De leur application chez les enfants, des accidents qu'elles déterminent et des moyens d'y remédier, par M. Hervieux, XLIV, 102, 345 et 487. — (Manière d'employer à plusieurs reprises la même), XLI, 474. — (Sur un ennemi de); moyen de l'empêcher de nuire à leur reproduction, XXXIX, 525. — *malades* (Traitement des), XXXVII, 428.

**SANGUINAIRE** (Formule d'une teinture de), XLIII, 463.

**SANICLE DE MARYLAND** (Effets avantageux de la) dans le traitement de la chorée, XXXVII, 92.

**SANTONINE** (De la) considérée comme fébrifuge, XXXVIII, 186. — (Bons effets de l'association de la) et de la strychnine comme vermifuge, XXXVIII, 523. — (Accidents causés par l'emploi de la) chez un enfant, XLI, 183. — (De la) brune comme vermifuge; formule pour des pastilles, XXXVII, 456. — (Formule de pastilles de) au chocolat, XXXIX, 263. — Son mode de préparation sans alcool, par M. Lecoeq, XLII, 502.

**SAORIA et tatzé.** Note sur deux nouveaux médicaments toniques importés d'Abyssinie, XLVI, 17 et 71.

**SAPONINE** (Recherches sur la), XL, 456. — (De la) dans les jeunes pousses de la pomme de terre, par M. Stan. Martin, XI, 542.

**SAUMURE.** Ses propriétés toxiques; traitement, XLVII, 471.

**SCAMMONÉES** (Note pharmacologique sur les), XL, 309. — (Remarques sur de nouvelles formules pour l'administration de la résine de), XLV, 358.

**SCARIFICATEUR urétrolome.** Nouveau mu-  
dèle (gravure). XLIV, 43.

**SCARIFICATIONS** (Bons effets des, prati-  
quées sur la glotte et l'épiglottide dans le cas  
d'œdème de la glotte, XXXVIII, 231.

**SCARIATINE** (Quelques mots sur l'emploi  
des frictions à haute dose dans le traitement  
de la), XXXVII, 385. — (Nouveaux faits à l'ap-  
pui de l'emploi des frictions grasses à  
haute dose dans le traitement de la), XLII,  
184. — (Emploi des affusions froides dans la),  
XLIII, 423. — Note sur son traitement par la  
cautérisation de pharynx, XXXIX, 285. — (De  
l'usage extrême de l'acide acétique pour pré-  
venir la désinfection de la), XXXIX, 332. —  
(Dangers de l'air froid dans la convalescence  
de la), XLIII, 331.

**SCIATIQUE** (Formule de la potion du docteur  
Schröder contre la), XXXVII, 219. — (Voyez  
*Néuralgie*.)

**SCILLE** (Action physiologique et thérapéu-  
tique des préparations de), XLVI, 210.

**SCIÉREME** des enfants nouveaux-nés (Bons  
effets des frictions mercurielles et des frictions  
avec la pommade camphrée dans le), XLIV,  
284. — *simple* (Sur le), XLVII, 548.

**SCORBUT** (Valeur comparative du suc de ci-  
tron, de l'acide chlorique et du nitrate de po-  
tasse dans le traitement de) et des moyens  
prophylactiques proposés contre cette ma-  
ladie, XXXIX, 93. — (Bons effets des sels de  
potasse dans le), XLIV, 475.

**SCROFULES** (Emploi du phosphate de chaux  
dans le traitement des) et de quelques autres  
cachexies, XLII, 329. — De leur traitement  
par les préparations de feuilles de noyer,  
XXXVIII, 375. — (Des préparations d'iodure  
contre les), les syphilis anciennes et les tui-  
meurs blanches, XLIII, 475. — (Chlorure de  
zinc contre les) et le carcinome, XLII, 188.  
— Emploi de la protéine dans les scrofules,  
XLVI, 323. — Formule d'une potion antero-  
scrofuleuse par Hufeland et Crawford, XXXVII,  
218. — (Formule de pommade contre les),  
XLIV, 363.

**SCROTUM** (Tumeur énorme du), composée de  
deux éléments distincts; ablation; guérison,  
XL, 37.

**SECRET** (en médecine) (Du); deux faits gra-  
ves, XXXIX, 431. — en médecine. Jugement  
de la Cour d'appel d'Angers, XXXIX, 480. —  
medical (Ordonnances administratives concer-  
nant le), XLIV, 375.

**SÉCRÉTION lactée** (Possibilité du retour  
de la) après un sevrage prolongé, XLII, 188.  
— *lactéuse* qui s'est reproduite après une  
année de suspension, sans nouvelle gros-  
sesse, XLIII, 235. — *lactéuse* (Nouveaux faits  
à l'appui de la possibilité du retour de la),  
XLII, 526. — (Voyez *Allaitement*.)

**SÉDATIFS.** Leurs bons effets dans certaines  
formes d'aliénation mentale, XLVII, 541.

**SÉDILLOT.** De l'infection variolée ou pyo-  
hémio (compte rendu), XXXVII, 80.

**SEDUM ACRE** (Petite joubarbe). Son emploi  
dans les tumeurs du sein, XL, 538.

**SEIGLE ergoté** (Observations de paraplégies  
guéries par l'ergoté du), par M. Girard, XLII,  
190. — *ergoté* (Cas de paraplégie guérie par  
l'ergoté du), XLIII, 423. — *ergoté* (Effets  
remarquables du) sur une paralysie secondai-  
re de la vessie, etc., par M. Soucrotte,  
XLV, 503. — *ergoté*. Son emploi contre les

écoulements hémorrhagiques passés à l'état  
bronique, XLVI, 95. — *ergoté* à haute dose  
dans les hémorrhagies utérines, XXXVII,  
236. — *ergoté* (Quelle peut être l'influence de)  
sur la vie des enfants et sur celle des mères,  
par M. Bonyon, XXXIX, 301. — *ergoté*. De  
quelques indications et contre-indications de  
son emploi dans les accouchements, XLIV,  
380. — *ergoté* et *chloroforme*, employés si-  
multanément dans les accouchements, XLII,  
419. — *ergoté* et *sabine* comme traitement  
de la disposition habituelle aux avortements,  
XLII, 468. — *ergoté*. Mode facile de conserva-  
tion, XLV, 377. — *ergoté* (Formule d'une  
poudre de) composer, XLVI, 282. — *ergoté*  
(Du polyphosphate de chaux comme succédané  
du), par M. Saut. Marin, XLII, 73. — *ergoté*  
(Rapports physiques et chimiques de l'ergoté  
de l'épiloque avec celui du), XLVII, 528.

**SEIN** (abcès du), par M. le professeur Vel-  
peau, XL, 399, 493. — sous-mammaires, XLII,  
224. — parenchymateux ou glandulaires, vul-  
gairement appelés dépôts latents, XLIII, 205.  
— Sur le traitement de la mastite des  
nourrices, XLVII, 588. — Rôle sérieux pro-  
fond traité sous succès par la ponction et  
guéri par l'extirpation, XLII, 278. — (Sur  
un symptôme négatif des tumeurs du); écou-  
lement par le mamelon, XLII, 331. — (Du  
cancer du), XLVII, 255. — (Formule d'un  
cérat de calamine contre les excoriations, les  
fissures et les gerçures du), XLIII, 403. —  
(Pommade contre l'eczéma du), XLVI, 404.  
— (Voyez *abcès*).

**SEL** (marin en lavement considéré comme  
moyen de diagnostiquer et de guérir les formes  
les plus graves de l'ivresse, XLII, 325. — en  
collyre contre les ulcérations de la cornée,  
XLII, 281. — *marin* (Du traitement du choléra  
confirmé par le), XLV, 560. — *marin*. Son  
emploi dans les fièvres intermittentes, XXXIX,  
281. — *marin* (Résultats de quelques essais  
du) dans le traitement des fièvres intermit-  
tentes, XXXIX, 516. — *sel*, 184. — *sel*, 332;  
XLII, 445. — *de prunelle* (de l'emploi du),  
où cristallisé (nitrate de potasse fondu)  
dans la polydipsie, par M. Dehou, XLVIII,  
97; sa préparation, 117.

**SELEN des marais** et de l'oxyde de zinc dans  
le traitement de l'épilepsie, XLII, 50 et 105.

**SÈNE** (Elixir liquide de), teinture alcoolique  
composée, son mode de préparation, XLII,  
261. — (Café de caltharine), principe du  
comme purgatif, XLVIII, 377.

**SERINGE** (Modifications apportées à la) pour  
l'injection dans l'urètre, XLII, 87.

**SERRES-FINES** hémorrhagiques, par M. Vidal  
(de Cassis), XLVI, 301. — dans l'effort de leur  
emploi dans un cas de chute de Pulvis,  
XLII, 178. — (Nouvelle application des) au  
traitement de l'entropion aigu, par M. Goy-  
raud, XLIII, 77. — *conféc* (modification  
nouvelle apportée à ces petits instruments  
(gravures), XXXVIII, 279.

**SERRES-PLATES** (De l'emploi des) ou de la  
suture entortillée comme moyen d'arrêter  
l'hémorrhagie qui suit l'application des sang-  
sues chez les enfants, par M. Mielz, XLV,  
524.

**SURETTE**, pince destinée à l'extraction  
des cataractes fausses membraneuses recou-  
vres (gravure), XLII, 316.

**SETON** (Traitement d'un kyste lactéux déve-



- loppé pendant la grossesse, guéri par le) et la cautérisation après avoir employé sans succès les injections irritantes, XXXVIII, 133. — *caustiques* (Mode de préparation des), XLVIII, 453.
- SIGES** conventionnels (De l'utilité en médecine des), par M. Stan. Martin, XXXVIII, 452.
- SIMON.** (Nox.) Etude rétrospective et comparée sur le traitement des épidémies au dix-huitième siècle; appréciation des travaux et éloge de Lapey de la Cloture, médecin épidémiographe de la Normandie, XLVII, 437. — Hygiène du corps et de l'âme, ou conseils sur la direction physique et morale de la vie, adressés aux ouvriers des villes et des campagnes (compte rendu), XLIV, 318.
- SINAPISMES** (Effets remarquables des applications multiples de larges) dans un cas de mort apparente, XL, 327. — (Bons effets des applications de) sur les tumeurs dans l'aménorrhée, XLVI, 89. — Leur emploi contre la crepitation douloureuse des tendons, XLVI, 184.
- SIROPS** à base d'extraits (Note sur les), par M. Basse, XLII, 237. — *antirrhétique* de Dubois (Formule du), XXXVIII, 263. — *de bourgeons de sapin* (Observations pratiques sur une formule d'un), XXXVIII, 309. — *de castoréum composé* (Nouvelle formule d'un), XXXVIII, 175. — *de citrate de fer et de magnésie* (Formule d'un), XXXVI, 315. — *dépuratif sulfo-iodé* (Formule d'un), XXXIX, 263. — *d'écorces d'oranges amères et du laudan* comme moyen de faciliter la dissolution de l'iodé, XL, 75. — *contre la coqueluche* (Nouvelle formule d'un), XXXVII, 474. — *des pauvres gens*, contre la toue, la toux et les affections catarrhales, par M. Stan. Martin, XXXVIII, 173. — *pectorat* (Sur une nouvelle formule de), XLVI, 259. — *de réglisse*, par M. Stan. Martin, XXXVIII, 174. — *de ricin* (Formule d'un), XXXVIII, 263. — *de scille composé* (Formule de), XLVI, 261. — *de térébenthine* (Formule et mode de préparation de), XLII, 545. — *de valériane et de gentiane* (Sur la préparation du), XXXVIII, 513.
- SOCIÉTÉ de chirurgie.** Séance annuelle 1848. Question posée en prix, XLV, 240. — *de chirurgie* (Mémoires et procès-verbaux de la) compte rendu, XL, 462. — *de chirurgie.* Nomination de membres associés étrangers, XLII, 240. — *de chirurgie.* (La doctrine de la syphilisation devant la), XL, 433. — *d'hygiène de Paris.* Compte rendu de sa première session, XLVI, 332.
- SODIUM** (Iodure de). Son emploi dans le traitement de la syphilis constitutionnelle, XLIII, 186.
- SOLIDIFICATION** des empreintes de pas sur les terrains les plus meubles, XL, 141.
- SOLUTÉ** alcalin de Broadish (Formule du), XXXVIII, 263.
- SON** (Pain de). Ses bons effets contre la constipation qui complique les malades de l'utérus, par M. Leberkner, XLIII, 464.
- SONDE** de Helioz (Modification apportée à la) (gravure), XLVIII, 378. — et *longues* (Sur la danger d'employer les) en gyno-pécies, XXXVII, 473. — Sur un nouveau procédé de fabrication permettant l'emploi de ces instruments, XXXVII, 524.
- SOUDE** (Sous-carbonate de) (Bons effets des inhalations permanentes de) dans le traitement de l'impetigo et l'eczéma chronique, XXXVII, 377. — (*Bien-carbonate de*) (Emploi du) dans le traitement de l'angine écouleuse et du chancre pultace, XLVIII, 422. — (*Bien-carbonate de*). Son emploi comme antiplogistique, XLV, 181. — (*Sulfate de*) (Mode d'action des purgatives salées et en particulier du), XLVII, 108.
- SOUFFRE** (Mode d'administration des fumigations de) dans le choléra, XLVII 358. — (Sur un mode nouveau d'administration du), XL, 237. — (Du danger qu'il y aurait à administrer le) sous la forme prétendue nouvelle de soufre brun visqueux, XLII, 91. — (*Protosulfure de*) (Fièvre tierce compliquée de zona guérie par le quinquina et le), XLIII, 475.
- SOUTS-CUTANÉE** (Hernie ombilicale congénitale traitée avec succès par la méthode), XXXVII, 375.
- SPASME** de l'œsophage, guéri par la strychnine, XLIII, 142.
- SPECTUM** de l'oreille (Note sur un nouveau), XXXIX, 535. — *intra-utérin* et stylets à cauteriser la cavité du col de l'utérin (Ingrédients), XLV, 230.
- SPERMATORRHÉE** (De la belladone comme traitement de la), XLVIII, 180. — (Bons effets de la belladone dans un cas de), XLVI, 235. — (De l'emploi de la digitale dans la), par M. Lucien Corvisart, XLIV, 145. — Cas de pertes seminales, nocturnes guéries par l'emploi de la digitale, par M. Laroche, XLVI, 76. — Action de la digitale sur les organes génitaux; ressources qu'elle offre à la thérapeutique, XLV, 424. — (Formule des pilules de Wutzer contre la), accompagnée du tableau des organes génitaux, XXXVII, 226. — (Voyez Lavalin.)
- SPIGELIE antihémorrhagique** (Remarques sur les divers préparations de la), par M. Deschamps, XLVII, 287. — (Extrait liquide de) et du séné; bonne préparation vermifuge, XLIII, 461.
- SPINA-BIFIDA** (Ponctions successives pratiquées avec succès dans plusieurs cas de), XXXIX, 94. — (Note sur un cas de) guéri par l'injection iodée, par M. Chassagnac, XLV, 65. — (Note et observation sur un cas de) guéri par des injections iodées multiples, par M. Michaud, XLVI, 121.
- SPIRÉE ulmaire**, ou reine des prés (Note sur les effets diurétiques de la) de son utilité dans l'hydropisie, par M. le docteur Tessier, XL, 841. — *ulmaire* (Hydropisie ascite symptomatique d'une tumeur pylorique guérie par la), XLV, 530. — *ulmaire* (Note sur la préparation d'un sirop et d'une teinture de), XL, 74. — Préparation de son principe actif: l'acide ulmaire, par M. Hanmann, XL, 500. — *ulmaire*, ou reine des prés (Nouvelles formules des préparations pharmaceutiques de la), XL, 542. — ou reine des prés (Considérations nouvelles sur le principe actif de la); l'acide ulmaire, par M. Hanmann, XL, 491; sa préparation, 500.
- STAPHYLOTHÈRE** (Division mécanique du) (Note du) (procédé particulier de); guérison, XXXIX, 80.
- STATISTIQUE** médicale de la France (Arrêté concernant la), XLIV, 192. — du corps médical à Paris, XL, 48. — à Londres, XL, 384.

**STERNUM.** Son absence chez une femme adulte. Compatibilité de cette anomalie avec la vie et la santé, XLIV, 134.

**STERNUTATION.** De l'emploi des érythins dans quelques maladies, par M. Simon, XLI, 9. — (Effets remarquables de la) dans un cas de choléra, XLVII, 119.

**STERNUTATOIRES** et mercuriaux. Leurs bons effets dans un cas de surdi-mutité causée par la frayeur, XLV, 332.

**STÉTHOSCOPE** (Quelques mots sur un nouveau) (Figure), XLV, 331.

**STOMACHIQUE** (Formule d'une potion), XXXVIII, 358.

**STOMATITE.** Son traitement par le chlorate de potasse, XLI, 378. — *maternelle.* Son traitement, XLV, 279. — *mercurielle* (Du chlorate de potasse dans la), par M. Herpin, XLVIII, 26. — *mercurielle* (Nouvelles observations sur l'emploi du chlorate de potasse dans le traitement de la), par M. Blache, XLVIII, 120. — *mercurielle* (Nouvelles observations des effets rapides du chlorate de potasse dans la) chez l'adulte, XLVIII, 137. — *ulcéro-membraneuse* chez des enfants (Nouveaux faits de), traités avec succès par le chlorate de potasse, XLVIII, 371.

**STORAX** composés (Pilules de) dites de Glossens, contre les catarrhes, XLVIII, 265.

**STRABISME** (Observation de) guéri par l'exercice, par M. Paris, XLV, 549. — (Nouveau moyen de traitement orthopédique du), XLVI, 95. — Intermittent, guéri par le sulfate de quinine, XL, 111. — double avec blépharoptose, guéri par l'application répétée, autour de l'orbite, d'une couche de collodion cantharidal, XLII, 259.

**STRYCHNINE** (Recherches sur le mode d'action de la), XXXVII, 428. — et noix vomique. A quelle époque de la maladie ces substances peuvent-elles être administrées dans les paralysies consécutives à l'apoplexie? XXXVII, 42. — Son efficacité dans quelques cas de paralysie très-anciennes, XXXIX, 236. — (Amalgame traité avec succès par l'emploi de la) à l'intérieur, XLVII, 443. — (Paralysie liée à la gromesse, traitée et guérie par la), par M. Boullay, XLIV, 97 et 244. — (Spasme de l'œsophage, guéri par la), XLIII, 142. — (Vomissements nerveux opiniâtres, guéris par l'emploi de la), XLV, 281. — (Bons effets de la) dans l'emphysème pulmonaire, XXXVIII, 424. — Ses bons effets contre la constipation chez les hystériques, XXXIX, 421. — (*Sulfate de*) (Tremblement mercuriel traité avec succès par le), XLVIII, 524. — (*Sulfate de*) (Traitement de la chorée par le), XLVII, 152. — (Cas de chorée traitée sans succès par l'oxyde de zinc et le sulfate de zinc; guérie par l'emploi de la), XLVII, 387. — (Remarques sur un cas de guérison de chorée par la), par M. le professeur Forget, XLII, 97. — (Nouveau fait de chorée guérie par la), XLII, 514. — Son emploi dans le traitement du choléra, XXXVII, 29. — (*Sulfate de*). De son emploi dans le choléra, XLVII, 152. — (Note sur quelques essais de la) dans le traitement du choléra, par M. Bonafont, XLVII, 187. — (*Sulfate de*). De sa valeur dans le traitement du choléra, par M. Sée, XLVII, 183. — (Un mot encore sur le traitement du choléra par le), et en particulier sur les essais de médication strychni-

que à l'hôpital du Roule, XLVII, 187. — (*Sulfate de*) (Un dernier mot sur le traitement du choléra par le), XLVII, 259. — (Bons effets de l'association de la sautoine et de la) comme vermifuge, XXXVIII, 523. — (*Sulfate de*) (Sur l'influence de l'habitude et du) comme moyen de combattre les excréments involontaires chez les aliénés, XLI, 85. — (Paralysie de la vessie, guérie par les injections de) dans la vessie, XXXVIII, 373. — (Phénomènes d'intoxication à la suite d'une injection de) dans la vessie, XXXVIII, 416. — (*Acétate de*) (Action de l'), XLV, 381. — (Procédé pour reconnaître la présence de la), XXXVIII, 359. — (Du kermès comme contre-poison de la), XXXVIII, 427. — (Nouvelles remarques sur le kermès minéral comme contre-poison de la): antidotes généraux, par M. Dorvault, XXXIX, 263. — (Du chloroforme comme antidote de la), XXXIX, 378. — (Effets remarquables des inhalations de chloroforme dans un cas d'empoisonnement par la), XLII, 43. — (Remarques sur le tanin comme antidote de la), XL, 476. — (*Glycérolé de*). Formule, XLVI, 355.

**STYLET à anse** pour l'extraction des corps étrangers introduits dans les cavités naturelles ou accidentelles (gravure), XLVII, 491.

**SUBLIMÉ.** De son emploi dans l'hydrocéphale aiguë, XLI, 88. — (Lotions de) comme moyen de prévenir la gangrène de la région sacrée, XLI, 42. — (Voyez *Mercur.*)

**SUBSTANCE alimentaire** (De la gélatine; de son emploi comme), XXXVIII, 430.

**SUC d'ortie** (Du) comme hémostatique dans la métrorrhagie, XL, 475. — *de cresson* (Observation pratique sur le), par M. Stan. Martin, XLI, 307. — *végétaux* (Moyen très-simple de conserver les extraits de), XLI, 217. — *végétaux.* Nouveau moyen de les conserver, par M. Stan. Martin, XXXIX, 213.

**SUCCÉDANÉS** ou *médicaments analogues* (Des), par M. Dorvault, XXXVII, 510.

**SUCRE** (Du) comme agent curatif du hoquet, XXXVII, 237. — *candi* employé avec succès dans un cas de dyspepsie, XLV, 182. — *de lait.* Son emploi comme aliment dans la consommation et autres maladies de poitrine, XLVI, 281. — et gomme (Emploi d'un mélange de) comme moyen topique pour la réunion des plaies, XLIV, 329. — (Du sulfate de plomb qui entre dans la fabrication du) et des dangers qui peuvent en résulter, XXXIX, 332.

**SUETTE** (La) et le choléra, XXXVII, 131. — (De la), du mode de traitement qu'il convient de lui opposer et de la co-existence de cette maladie avec le choléra, XXXVII, 154. — *épidémique* (Quelques remarques pratiques sur la), par M. Baudon, XI, 459. — (Instruction à suivre pendant l'épidémie de) du département de l'Hérault, XL, 526. — *épidémique.* Instruction populaire rédigée par le Comité d'hygiène publique, XXXVII, 44.

**SUREURS nocturnes** (Emploi du tannate de quinine contre les), XLIV, 424.

**SUICIDE** (Du) par strangulation sans suspension, XLII, 189.

**SUIRE** (Effets remarquables des préparations de) dans le cancer ulcéré, XL, 326. — (*Huile de*) comme succédané de l'huile de cade, par M. Stan. Martin, XXXVII, 27. — (De la

- présence du cuivre dans l'extrait aqueux de), XL, 75.
- SULFATE de cuivre** (Traitement du croup par le), XXXVIII, 327. — *de cuivre* (Mélange de) et de sabiné contre les végétations syphilitiques, XL, 479. — *de quinine* (Sur l'action physiologique du), XXXVII, 476. — *de quinine* (Du traitement des fièvres intermittentes par l'administration d'une seule dose de), XL, 43. — *de quinine* (De la supériorité du quinquina sur le) dans le traitement de la fièvre quarte, XXXVII, 524. — *de quinine* (Pleuro-pneumonie remittente traitée avec succès par le) après avoir résisté aux émissions sanguines et à l'emploi du tartre stibié, XL, 424. — *de quinine* (Ulére nerveux prenant pour dernière forme le type remittent et écadant au), XXXVII, 556. — *de quinine* (Strabisme intermittent guéri par le), XL, 441. — *de quinine* (Hémorrhagie revenant par intervalles, guérie par le) joint à la poudre de seigle ergoté et à l'extrait de ratanhia, XXXIX, 139. — *de quinine* à haute dose dans le traitement de la névralgie, XXXIX, 524. — *de quinine* employé avec succès dans un cas de névralgie liée-scréale, XL, 271. — *de quinine* à haute dose (Bons effets du) dans les contractures rhumatismales et gouteuses, XXXVIII, 79. — *de quinine* à haute dose (Choc de nature rhumatismale traitée avec succès par le), XLIII, 130. — *de quinine*. (Uricaire compliquée de doulours articulaires; son traitement par le), XL, 44. — *de quinine*. Rhumatisme articulaire aigu; emploi avantageux du tartre stibié à dose contre-stimulante; récurrence, intolérance, sulfate de quinine; guérison, XL, 179. — *de quinine* (Emploi du) dans la dysménorrhée, XL, 375. — *de quinine* (Traitement de la fièvre puerpérale par le), XL, 377. — *de quinine* à haute dose employé avec succès dans un cas de tétanos traumatique, XXXVII, 429. — *de quinine*. Ses bons effets dans le traitement du croup, XXXVII, 232. — *de quinine* (De l'emploi de l'acide tartrique pour rendre soluble le), XL, 356. — *de quinine* (Nouveau réactif du) et dosage chimique de ce sel, XXXIX, 70. — *de soude*. De son emploi dans la dysenterie épidémique, par M. Barbin, XL, 359. — *de zinc* (Bons effets du) dans le traitement de la choroée, XL, 184. — *de zinc* (Injections de) dans les fosses nasales comme moyen abortif et curatif du coryza, XXXVII, 327. — (Voyez *Quinine*, *Zinc*.)
- SULFITE de soude**. De son emploi contre les accidents mercuriels, par M. Gust. Astruc, XLVI, 359.
- SULFURE de calcium** (Trichiasis; de sa cure radicale sans opération chirurgicale; emploi du), XLVIII, 472. — *de carbone* (Carbure de soufre, liquide de Lampadius); formule pour son emploi comme emménagogue et antirhumatismal, XXXVII, 314.
- SULFUREUX** (Bons effets des opiacés et des) dans le traitement de l'empoisonnement saturnine, XXXVII, 187.
- SUMBUL** (Note sur le), XL, 165. — (Emploi thérapeutique de la résine de), XLVIII, 561. — (Emploi du) dans le traitement de l'épilepsie, XXXVIII, 518. — (Nouveaux détails sur l'emploi du) dans le traitement de l'épilepsie, XXXIX, 140. — (Bons effets du) dans le traitement de l'hystéro-épilepsie avec aménorrhée, XL, 186.
- SUPPOSITOIRES** (Observations sur les) de beurre de cacao, XLII, 246. — (Effets remarquables de l'emploi de) de savon dans un cas d'anus contre nature, XLV, 473.
- SURDI-MUTITÉ** causée par la frayeur; bons effets des mercuriaux et des sierruatoires, XLV, 332.
- SURDITE** (Quello est la valeur de l'excision des amygdales dans le traitement de la), XXXIX, 563. — (De la valeur des injections médicamenteuses dans l'oreille moyenne comme traitement de la), XLIII, 92. — (Bons effets de la glycérine dans la), XXXVII, 140. — (Nouveaux faits relatifs à l'emploi de la glycérine dans le traitement de certaines formes de la), XL, 234 et 45, 280. — (Emploi de la créosote contre la), XLIII, 189. — (Sur le traitement de la) chez les vieillards (gravures), XXXVII, 141.
- SUREAU** (Bons effets de l'infusion de la seconde écorce de) dans l'épilepsie, XLVI, 229. — (Expériences nouvelles sur l'emploi de la seconde écorce de) comme traitement de l'épilepsie, XLVIII, 187. — (Nouvel exemple des bons effets du suc de la seconde écorce de) dans les hydropisies, par M. Gillet, XXXVII, 174.
- SUTURE** (Mémoire et observations pour servir à l'histoire de l'application de la) au traitement des plaies, par M. Michon, XL, 259, 349, 536. — (Recherches expérimentales sur une nouvelle espèce de) destinée à réunir les plaies des intestins, par M. le professeur Bouisson, XL, 157. — (Nouveau procédé de) pour la réunion des plaies. Suture cellulaire ou sous-cutanée, par M. Chassaing, XLIII, 108. — Note sur une plaie de la paupière inférieure, avec division du conduit lacrymal, guérie au moyen de la suture, par M. Desormaux (gravure), XXXVII, 453. — *de l'humerus* pour obtenir la réunion d'une fracture non consolidée, XXXVIII, 557. — *des tendons* pratique avec succès trois mois après la cicatrisation de la plaie, XLVI, 426. — (Nouvelle méthode de), XLVII, 589. — (Sur un nouveau procédé de), XLVII, 401. — *saos fil* au moyen d'une épingle à vis, particulièrement applicable à l'opération du bec-de-lièvre, XL, 235. — (Aiguille pour la) avec les fils de plomb de Percy, XLVII, 52. — (Nouveau modèle d'aiguilles à) (gravures), XLVII, 302. — (Pinces érigées destinées à remplacer les points de) (gravures), XXXVII, 271. — Nouvelles pinces érigées; avantages de ce mode de réunion des plaies, par M. Vidal de Cassis, XXXVII, 535. — (Voyez *Scres-fines*.)
- SYNCOPE** (Moyen de provoquer la déglutition dans les cas de), d'asphyxie, de convulsions, etc., XXXVIII, 553. — chez les enfants à la mamelle, XLV, 333.
- SYPHILIS** (Métamorphoses de la); des maladies qu'elle peut simuler et de la syphilis latente, XLV, 92. — (De la) comme cause de troubles fonctionnels graves de l'encéphale, simulant des affections idiopathiques du cerveau, XXXIX, 381. — Son traitement chez les femmes enceintes, par M. Gilbert, XL, 439. — (De l'emploi des frictions mercurielles dans la), coïncidant avec les premiers temps de la grossesse, par M. J. Mazade, XLII, 206. — De son mode de contagion médiate et quelques réflexions sur sa prophylaxie, XXXVIII, 44. — Cas curieux de cette contagion médiate,

**XXXVIII, 523.** — Sur l'opportunité d'un traitement antisyphilitique à faire subir aux parents dans le cas de certaines affections du thymus et de la peau chez le fœtus, XLII, 91. — ( Les nouveau-nés issus de parents affectés de ) doivent-ils, aussitôt leur naissance, être soumis à un traitement spécifique, XLVIII, 226. — ( Des symptômes convulsifs de la ) dans leurs rapports avec l'allaitement ; ces symptômes consistent-ils pour les nourrices ou pour les enfants en obstacle à cette fonction, XXXIX, 559. — ( Du traitement de la ) chez les enfants nouveau-nés, par M. Culicr, XLII, 433. — ( Remarques sur un cas de ) communiqué par l'enfant à sa nourrice, XLII, 505. — Réponse à la lettre qui précède, XLII, 506. — Consultation médico-légale, par M. Rioult, XLII, 509. — ( Est-il utile, est-il prudent d'employer le mercure contre la ), XLVII, 204. — *constitutionnelle* ( Le mercure est sans résultat sur les effets consécutifs des chancres et ne doit pas être considéré comme un moyen préventif de la ), XLVIII, 472. — ( Le traitement mercuriel met-il toujours à l'abri des accidents secondaires de la ), et quelles sont les circonstances qui entraînent à ce traitement sans efficacité contre cette maladie, XXXIX, 540. — Sur l'emploi thérapeutique du bichlorure de mercure et du jodure, par M. Pétrequin, XL, 101. — ( Bons effets du ) dans le traitement de la chancrologie du bardoan dans le traitement des seconds tertiaires de la ), XL, 142. — ( Inefficacité du bromure de potassium dans les affections tertiaires de la ); ses propriétés physiologiques et thérapeutiques, XXXIX, 57. — Du rôle de l'acétate et de son efficacité dans le traitement des affections vénériennes, syphilitiques et cutanées, par M. Thiry, XL, 56. — Tumeurs de l'arrière-bouche et de la base de la langue du nouveau-né ; indication d'un traitement antisyphilitique, XXXVIII, 77. — Ulcération syphilitique de la gorge ; l'état de grossesse n'est pas une contre-indication d'un traitement spécifique, XXXVII, 226. — Tumeur située dans le voile du palais ; opportunité d'un traitement spécifique, XL, 429. — L'iode de potassium doit-il être préféré aux préparations mercurielles, comme base d'un traitement spécifique appliqué aux tumeurs de la langue du nouveau-né, XXXVII, 177. — *constitutionnelle* ( Des douleurs qui coexistent avec la ) et des moyens de traitement à leur oppo-

ser, XL, 49. — Kœvus maternus guéri par un traitement antisyphilitique, XL, 522. — *constitutionnelle*. Son traitement par l'iode de sodium, XLII, 186. — ( Discussion sur la transmissibilité des accidents secondaires de la ), XLIII, 266. — Sur l'emploi et l'association des mercuriaux et des ferrugineux dans le traitement de la ), XXXVII, 35. — ( De la valeur comparative des préparations mercurielles et arsenicales dans le traitement des accidents de la ), et en particulier des éruptions, XLII, 34. — De l'emploi du diachylon gummé comme pansement des ulcérations secondaires, par M. Thomas, XXXIX, 563. — Avantages de l'emplâtre de Vigo dans le traitement de l'ulcération syphilitique phagédénique, par M. Vidal (de Cassel), XLVIII, 63. — Nouvelle observation de ses bons effets, par M. Ph. Boyer, XLVIII, 75. — *anciennes* ( Des préparations d'indes contre les ), XLIII, 475. — Emploi du nitro-tannate de mercure dans le traitement des nœuds syphilitiques tertiaires, XLV, 185. — ( Effets avantageux du cyanure de mercure dans le traitement des accidents tertiaires de la ), XXXVII, 335. — ( Avantages du cyanure de mercure sur les autres préparations contre la ), XLVII, 583. — Sur un nouveau procédé pour préparer les pilules de Dupuytren, LXVII, 572. — Liqueur antisyphilitique de M. Mayer, XLV, 116. — ( Bichromate de potasse comme moyen de remplacer les préparations mercurielles dans le traitement de la ), XLII, 524.

**SYPHILISATION.** Cette doctrine devant la Société de chirurgie, XLII, 433. — ( Doctrine de la ) devant l'Académie de médecine, XLIII, 95. — Clôture de la discussion, XLIII, 190.

**SYPHILITIQUES** ( Quelques cas de névralgies ), par M. Vaulpré, XLII, 74. — ( Cas de névralgie guérie par le mercure ), XLII, 518. — Observation d'hémichorde, XLVII, 375. — ( Hétrection musculaire ); guérison par le proto-iode de mercure et l'iode de potassium, XLIV, 512. — ( Inflammation simulant un corps étranger intra-articulaire ), XLVII, 376. — ( Découverte d'un moyen préventif du virus ); c'est-à-dire d'un liquide doué de la propriété de neutraliser ce virus, XLVIII, 40.

**SYSTÈME NERVEUX** ( Semences de milles-fenille ; leurs propriétés sédatives sur la ), XXXVIII, 521.

**TABAC** ( Sur la nicotine ; formule d'une pommade ), XLII, 161. — Curieuse statue du fumeur, XLII, 190.

**TABLES TOURNANTES** ( ou phénomènes ), par M. Debout, XLIV, 428. — ( Lettre de M. Faraday sur le phénomène des ), XLV, 44. — ( Sur l'esprit médical en France à propos des ), par M. Hubert Boiss, XLV, 91.

**TACHES hépatiques** ( De l'emploi de la teinture de veratrum album dans le traitement des ), XXXVIII, 87.

**TÉNIA.** Sur quelques-uns des symptômes nerveux qu'il détermine et sur son traitement, XXXIX, 266. — Son traitement par la

poudre de racine de fougère mâle, par M. Lambert, XLII, 364. — ( Bons effets de l'huile éthérée de fougère mâle contre la ), XL, 350. — ( Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du Pexiroli éthéré de fougère mâle contre la ), XLV, 477. — ( De quelques remèdes contre la ) et notamment de l'emploi du koussou, par M. Martin Solon, XXXVIII, 229. — ( Accidents nerveux graves causés par la ) et guéris par l'emploi du koussou, XL, 282. — ( Des causes de rechutes après l'emploi du koussou contre la ), XLII, 185. — ( De la valeur de la pâte de semences de citrouille contre la ), XLII, 282. — ( Nouveau spécifique contre la ), corce de l'arbre musenna d'Abyssinie, XLII, 47.

**TAILLE** (Opération de la) pratiquée avec succès pour l'extraction d'une balle qui était devenue dans la vessie le noyau d'un calcul, XL, 93. — et la *lithotritie* (Considérations sur la méthode à suivre dans la taille périneale pour extraire des calculs volumineux sans débridements trop étendus, en combinant la), par M. Pétrequin, XLII, 442. — et *lithotritie* (Traitement des accidents qui peuvent compliquer les opérations de), XXXIX, 237. — (Voyez *Calcul vésical*).

**TAMPONNEMENT** (Moyens faciles de construire des instruments pour pratiquer le) des cavités dans les cas d'hémorrhagies, par M. Fontan (gravures), XL, 158. — des fosses nasales par des tubes à renflement fabriqués en caoutchouc, XXXVII, 551. — (Exemple du) de l'utérus à l'aide d'un semblable appareil, XXXVII, 552. — (Nouveau procédé de) des fosses nasales, XXXVII, 379.

**TANIN** (Traitement de la enqueluche par le) et le benjoin, XXXVIII, 129. — Son emploi dans les affections neurales, XXXIX, 333. — Formulaire pour son emploi topique dans les affections oculaires : muqueuse laminaire, XLIV, 170. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du) dans l'ophtalmie serofuleuse, XLIII, 285. — (Précisions que nécessitent certaines injections vaginales et en particulier les injections au), XL, 477. — (Remarques sur le) comme antidote de la strychnine, XL, 476. — (Bons effets du thé vert et du) dans un cas d'empoisonnement par le tartre stibé, XLIV, 419. — (Formules pour l'administration du), XL, 166. — (De l'emploi du) en thérapeutique, XL, 145. — Nouvelle formule du sirop lodo-lannique et du saccharure lodo-albumineux, XLVII, 482. — (Avantages du glycérolé de), XLVII, 430.

**TANNATE**. — (Voyez *Quinine, Zinc*.)

**TARDIEU**. Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique (compte rendu), XLVIII, 225. — Supplément au dictionnaire des dictionnaires de médecine française et étrangères (compte rendu), XLII, 407. — Manuel de pathologie et clinique médicale (compte rendu), XXXVII, 274.

**TARTRATE de fer et de potasse**. Un mot sur ses bons effets dans les engorgements du foie, par M. Padoletti, XLII, 456. — *ferrico-potassique* (Nouvelles considérations cliniques et thérapeutiques sur le), par M. Malhe, XXXVIII, 549. — de soude (Nouvelle formule d'une limonade au) purgatif, XL, 329. — De son emploi comme purgatif : un mot sur la préconception des sels du soude, par M. Dehoux, XLII, 20.

**TARTRE STIBÉ** (Du) administré par absorptif ou externe, par M. Duparcque, XLII, 460. — Méthode stibio-dermique : ses applications au traitement de diverses maladies, XLII, 470. — (Considérations sur la susceptibilité et l'état réfractaire de la peau à l'action locale des irritants en général et en particulier à celle du), par M. le docteur Duparcque, XLII, 49. — Lettres sur la médication stibio-dermique, par M. J. Guérin, XLII, 113. — Sur les bons effets des quinquina stibés à haute dose, pratiqués sur le cuir chevelu, dans le traitement de la meningite tuberculeuse, par M. Hahn, XXXVII, 54. — à doses très-réfractées (Nouveaux faits touchant l'emploi du),

dans quelques affections thoraciques, par M. Bernardeau, XXXVIII, 311. — (De la prééminence du) à l'égard des sirops pour l'opium et ses préparations dans le traitement du catarrhe chronique et de la phthisie pulmonaire, par M. Bernardeau, XLII, 408. — Son emploi dans le traitement de la phthisie pulmonaire, par M. Bricheveu, XLVI, 97. — (Traitement de la bronchite chronique par le) à haute dose, XLII, 553. — (De l'emploi du) à haute dose dans le traitement du pleuro-pneumonie coïnçant avec une épytho avancée de la grossesse, par M. Mazade, XXXVII, 342. — (Détre alcoolique traité avec succès par le) uni au laudanum, XL, 231. — (Traitement du delirium tremens par le), XLVIII, 34. — (Effets remarquables du) dans la néphrite scorbutique, XLIII, 327. — (Emploi du) dans le traitement des accès d'hystérie, XL, 187. — (Emploi avantageux du) à dose eucro-stimulante dans un cas de rhumatisme articulaire aigu ; recuivre, intolérance ; sulfate de quinine ; guérison, XL, 179. — Observations d'éczémas traités par les frictions stibées sur le cuir chevelu, par M. Belzianne, XLIII, 119. — (Du) dans quelques cas de constipation rebelle, XL, 282. — De son emploi à dose contro-stimulante dans le traitement des inflammations phlegmoneuses et du flegmon diffus, XXXIX, 150. — (Emploi du) à dose contro-stimulante dans le traitement du bubon, XLVI, 123. — à haute dose dans un cas de phlébite suppurative, suite d'une saignée, XLIII, 381. — (Les fomentations de) comme moyen de provoquer la résolution dans les phlegmasies, XLII, 235. — (Bons effets d'un emplâtre saupoudré de) dans le traitement de l'angine chronique, XXXVII, 420. — (Empoisonnement par le) : bons effets du thé et du tanin, XLIV, 419. — (Études sur les effets physiologiques et thérapeutiques du) : par M. Eug. Bouami (compte rendu), XXXVII, 321.

**TATZÉ et Savaia**. Note sur deux nouveaux médicaments : tantogés importés d' Abyssinie, XLVII, 17 et 71.

**TEIGNE** (Rapport à M. le directeur de l'assistance publique sur le traitement de la), par M. Bazin, XLVII, 503. — (De l'emploi topique de l'acide sulfurique dans le traitement de la), XLVII, 53. — *farouse* (Emploi de l'épilation graduelle dans le traitement de la), XLIII, 331.

**TEINTURE aromatique sulfureuse** : ses bons effets dans un cas de loupé, XLVI, 328.

**TENDONS** (Arrachement des) des doigts : un mot sur les suites de cet accident, XLII, 552. — (Suture de) pratiquée avec succès trois mois après la cicatrisation de la plaie, XLVI, 426. — (Emploi des sinapismes contre la crépitation douloureuse des), XLVI, 181. — d'*Achille* (Bons effets de la section du) dans quelques cas de fracture de la jambe, XXXVIII, 182. — d'*Achille* (De la section du) dans quelques cas de fracture de l'astragale, XL, 189.

**TÉRÉBENTHINE** (Cas de guérison d'une fièvre intermittente par un liniment d'huile essentielle de), XLII, 154. — (Huile essentielle de) : ses bons effets dans les cas d'émphysème, XLV, 232. — (Huile essentielle de) : son emploi dans les cas d'éczémas syphilitique, XLIII, 476. — (Bons effets de l'essence de)

comme résolutif dans les inflammations et en particulier dans l'irrité, XLVII, 449. — (Arthropathie rebelle de la hanche et des genoux guérie par l'emploi topique de l'huile essentielle de), XLIV, 274. — et *tartre stibié*. Leur emploi dans le traitement du lumbago, XLI, 473. — (Emploi de la) en bains de vapeur et en bains ordinaires, associée au carbonate de soude dans le traitement du rhumatisme chronique, XL, 380. — (Remarques critiques sur les bains de vapeur lérhéthinés à une haute température, proposition d'une combinaison plus rationnelle de l'emploi de la) et de l'excitation des sueurs, par M. Gillebert d'Itercourt, XLVII, 121. — (Confection de), son emploi comme diurétique, XLIII, 47. — (Formule et mode de préparation du sirop de), XLI, 545. — (Effets qui résultent de l'exposition continuelle aux vapeurs d'huile essentielle de), XLVI, 187.

**TERRE cymolée**, ou vase de meule des couteillers (Guérison rapide d'orbite par les applications de la), XLVII, 156.

**TESSIER**. Recherches cliniques sur le traitement de la pneumonie et du choléra suivant la méthode d'Ilahnemann (compte rendu), XXXIX, 461.

**TESTICULE** (Du pronostic dans la tuberculisation d'un seul), XL, 330. — *tuberculeux* (Du traitement chirurgical dans le), XLI, 155. — (Engorgement syphilitique du) traité avec succès par l'iodure de potassium à l'intérieur, XLI, 331. — (Sur le traitement du fongus du), XXXVII, 234. — (Tumeurs omphaloïdes de l'utérus traitées par glissement dans le traitement du fongus du) (gravure), XXXVII, 522.

**TÉTANOS traumatique** (De la belladone dans le), par M. Vial, XXXVIII, 62. — (De la valeur des inhalations anesthésiques dans le traitement du), XLIV, 188. — *traumatique* (Remarques sur un cas de) guéri par l'emploi des inhalations de chloroforme, par M. Borand, XXXIX, 126. — *spontané* (Nouveau cas de) guéri par les inhalations de chloroforme, par M. Barth, XXXIX, 364. — *spontané*. Emploi de la belladone à haute dose; insuccès; inhalation de chloroforme; guérison, par M. Baudon fils, XLI, 120. — (Remarques sur deux cas de) guéris par les inhalations de chloroforme, par M. Gorré, XLIV, 172. — *traumatique* guéri par les inhalations de chloroforme prolongées, XLIV, 43. — (Effets remarquables des frictions de chloroforme dans le traitement du), XLI, 45. — (Valeur et indications des inhalations de chloroforme dans le traitement du), XLVIII, 428. — (Effets remarquables des frictions d'éther sulfurique dans le traitement du), XL, 523. — guéri par l'emploi des frictions générales et du massage, XLI, 379. — *traumatique* (Sulfate de quinine à haute dose employé avec succès dans un cas de), XXXVII, 429. — guéri par les opiacés et le sulfate de quinine, XLIII, 383. — *idiopathique* traité avec succès par l'eau froide, XLVI, 252. — *traumatique* arrêté et guéri par l'application du cautère actuel, XLIV, 381. — *traumatique* guéri par le névrolomie, XXXVIII, 428. — coopérateur à des applications de caustiques; quelques préceptes pratiques relatifs à ces applications, XLI, 235.

**THÉINE et caféine** (*Citrates de*). Leur action physiologique et thérapeutique, XLIV, 507.

**THÉRAPEUTIQUE** (Aperçu général sur la); ses bases essentielles, XLI, 5 et 49. — Importance des observations; nécessité des inductions, XXXIX, 5 et 49. — Remarques générales; observations et inductions pratiques, par M. Debout, XLI, 241 et 337. — (De la méthode en), par M. Sandras, XXXVII, 5. — (De l'influence que les recherches chimiques et microscopiques ont exercée sur la), par M. Saucerotte, XLI, 97. — (Coup d'œil sur le progrès de la) et de la matière médicale pendant la première moitié du dix-neuvième siècle, par M. Saucerotte, XLVIII, 433 et 481. — Coup d'œil sur les travaux publiés par le *Bulletin*, XXXVIII, 5 et 49; XL, 5; XLIV, 5; XLVI, 5; XLVIII, 5 et 49. — Matière médicale et pharmaceutique de l'école de Rademaker, XLIV, 24. — Lettre du professeur Forget (de Strasbourg) au professeur Gintzac (de Bordeaux) sur la classification des agents thérapeutiques, XLVII, 484. — De la nécessité absolue des médicaments, par M. Dorvault, XXXVIII, 27. — Des succédanés ou médicaments analogues, XXXVII, 510. — Des prescriptions magistrales, XL, 25. — Sur la simplification extrême dans l'art de formuler, par M. Dorvault, XLIII, 29. — De l'association des médicaments et de la substitution des alcaloïdes aux substances mères, par M. Soubeiran, XLVIII, 22. — Considérations pratiques sur les médicaments composés, par M. Dévergie, XLIV, 49. — Etude sur l'insatiation, ou effets de l'abstinence prolongée dans les maladies aiguës, par M. Marotte, XLVII, 313, 369, 409, 483 et 508. — De l'emploi des poudres nutritives (pepsine acidulée); ressources qu'elles offrent à la médecine pratique, par M. Lucien Corvisari, XLVII, 320. — De l'emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose, par M. Monneret, XLVII, 113, 209, 265 et 417. — Quelques remarques sur les ventouses-vésicales, XLIII, 180. — (De la salivation mercurielle provoquée comme moyen), XLVII, 156. — Sur l'emploi des émissifs sanguins dans le traitement de l'apoplexie cérébrale, par M. Putégnat, XLVIII, 145. — Remarques sur la pathogénie et la thérapeutique des affections paludéennes, par M. Michel Levy, XLII, 145. — Considérations générales sur les maladies de la vieillesse, sur leurs causes, leur caractère et leur traitement, par M. Révello-Farise, XL, 385 et 481. — Synthèse pathologico-thérapeutique, ou pratique médicale, expliquée par les mouvements physiologiques médiateurs naturels ou provoqués, par M. Dauvergne, XL, 337, 435, 505. — *générale* (Propositions de); esquisse historique, définitions, sources des remèdes, voies d'application des médicaments, leur sphère d'action, XXXIX, 97. — Pharmacodynamie, XXXIX, 241. — Des classifications en thérapeutique, XXXIX, 289. — Des indications thérapeutiques de l'art de formuler, etc., par M. le professeur Forget, XXXIX, 481. — (De la doctrine des éléments morbides appliquée à la), par M. le professeur Forget, XXXVIII, 11. — générale des maladies du cœur, par M. le professeur Forget, XL, 193 et 289. — Des médicaments directs et indirects; lettre à M. Forget par M. E. Gintzac, XLVIII, 459. — Des voies d'introduction des médicaments et des changements qu'ils subissent sous l'influence des divers humeurs de l'économie, par M. Soubeiran, XLVIII, 163. — Note sur l'inhalation

des substances médicamenteuses (gravure), XL, 485. — *iatraleptique*. Considérations pratiques sur la susceptibilité et l'état réfractaire de la peau à l'action locale des irritants en général, et en particulier à celle du tartre stibié, par M. Duparquet, XLII, 49. — Lettres sur la médication stibio-dermique, par M. J. Guérin, XLII, 113. — De l'emploi de la belladone par les méthodes endermique et iatraleptique, par M. J. Bellioux, XLVII, 361. — morale (Note sur deux faits de), XLII, 145. — De l'autorité en médecine, discours, par M. le professeur Forget, XLII, 281, 379, 523. — De l'influence des doctrines sur la pratique, par M. le professeur Forget, XLIII, 337 et 433. — Des dernières entraves du physiologisme brou-saisien dans la pratique, par M. Revellé Parise, XLIII, 5 et 49. — Détermination prise par la Société de pharmacie au sujet des nouvelles préparations pharmaceutiques, XLII, 455. — (Traité de matière médicale et de), bibliothèque des médecins praticiens (compte rendu), XLIII, 369.

**THIASPI** *bursa pastoris* (Préparations pharmaceutiques de), XLIV, 538.

**THORACENTÈSE** pratiquée avec succès sur un enfant de cinq ans et demi, XLIV, 232. — (Observations de), par M. Legroux, XLIII, 441. — (Remarques sur le procédé opératoire le plus simple et le plus sûr pour pratiquer la) (gravure), XLIII, 467. — (Observation de pleurésie chronique avec épanchement purulent, traitée avec succès par la) et l'injection d'inde, par M. Aran, XLIV, 54. — emulsiée avec succès dans un cas de pleurésie hémorrhagique, XLIII, 561. — (Modification apportée au trocar, afin de prévenir l'entrée de l'air pendant la), XLVIII, 189.

**TRUYA** *occidentalis* en teinture contre les condylomes, XLVII, 495.

**TIG** *douloureux*, guéri par l'extraction d'une excroissance calcaire située sur le trajet du nerf sous-orbitaire, XLII, 282.

**TOILE** *d'araignée*, de sa valeur thérapeutique dans les fièvres intermittentes, XXXVIII, 186.

**TORMENTILLE** (Mémoire sur l'analyse chimique des racines de ranhaie et de celles de), ces dernières étant présentées comme succédanées des précédentes, par M. Bausse, XLII, 237.

**TORTICOLIS** chez les très-jeunes enfants, avec induration du muscle sterno-mastoïdien; guérison rapide par les applications émollientes, XXXIX, 527. — *postérieur*. Note sur une difformité non encore décrite de l'épaule et sur son traitement par l'électricité, XLIII, 350. — Nouveau cas de déformation de l'épaule consécutive à la contraction du rhomboïde et de l'angulaire de l'omoplate, par M. Debout (gravure), XLIV, 151.

**TOUX** *nerveuse* (Formule d'un gargarisme contre la), XXXVII, 526. — *nerveuse* (bons effets du camphre contre la), XXXIX, 184.

**TOXICOLOGIE** (Du rhubarbe au point de vue de la médecine pratique et de la), XXAVII, 72.

**TRACHÉE** *artère* (Quelques réflexions pratiques sur un cas de division complète de la), par M. Huet (gravure), XLVIII, 108. — (Nouveau fait de section de la), suite de guéri-

son, XLVIII, 141. — (De la valeur du traitement topique des inflammations aiguës du larynx et de la), par M. Watson, XLIV, 193 et 241.

**TRACHÉOTOMIE** (Réflexions sur la); observation d'un enfant atteint de croup deux fois en deux ans et opéré deux fois avec succès par M. Guersant, XLIII, 293. — (De la valeur de la) dans le cas d'angine laryngée œdémateuse, XLII, 159. — pratiquée avec succès dans un cas de corps étranger des voies aériennes, XLII, 186. — dans un cas de corps étranger des voies aériennes; expulsion du corps étranger vingt-huit jours après l'opération; guérison, XLV, 316. — pratiquée trois fois dans un cas de laryngite syphilitique, XXXVIII, 519. — pratiquée avec succès dans un cas d'ulcération syphilitique de la gorge et du larynx; canule portée par le malade depuis six ans, XLVI, 427. — pratiquée pour une oblitération complète de la glotte; canule portée sans inconvénient pendant quatorze ans, XLVIII, 59. — pratiquée pendant le sommeil chloroformique dans un cas de croup, XLIII, 94. — Hémorrhagie secondaire arrêtée par le caustère acuel, XLIV, 363. — (Nouveau procédé de) ou trachéotomie sous-épicotenne, XLV, 43. — (Instrument particulier pour pratiquer l'opération de la), XXXIX, 479. — et *laryngotomie*. De la valeur relative de ces deux opérations dans les affections du larynx, XXXVII, 40.

**TRANSFUSION** *du sang*, pratiquée avec succès dans un cas d'hémorrhagie utérine, XXXIX, 557. — *du sang* (Nouveau fait de), pratiquée avec succès dans un cas de métrorrhagie post-puerpérale, XL, 283. — *du sang* (Remarques sur trois nouveaux faits de), dont deux pratiqués avec succès, XL, 427. — *du sang*, pratiquée pour un cas d'anémie attribuée à une altération primitive du sang et suivie de mort, XLII, 425. — *du sang* (Nouvelle opération de), pratiquée avec succès dans un cas d'anémie, suite d'hémorrhagie; indications de son emploi et conditions indispensables à son succès, XLII, 134. — *du sang*. Sa valeur et ses indications, XLII, 332. — *du sang* (Instruments nouveaux pour la) (gravure), XLV, 333.

**TREMBLEMENT** *mercuriel*, traité avec succès par le sulfate de styracine, XLVIII, 524.

**TREPANATION** (Abrès de la tête du tibia, traité avec succès par la) de l'ns, XLVIII, 84. — (De la) dans la carie des os, XLII, 495.

**TRICHIASIS**. De sa cure radicale sans opération chirurgicale; emploi du sulfate de calcium, XLVII, 472. — traité et guéri par la cautérisation des bulbes au moyen d'épingles à insectes rougées au blanc, XLV, 513. — Excision du bord libre de la paupière; insuccès, XLVI, 464.

**TRISMUS** (*contracture des muscles de la face*) guéri par l'emploi simultané du chloroforme et de la belladone, XLIV, 514. — et convulsions des nouveau-nés et des jeunes enfants; formule antispasmodique, XXXVIII, 350.

**TRETTATION**. Nouveau mode de broyage et de séboulation applicable à certaines préparations pharmaceutiques, XXXVII, 470.

**TROCART** (Nouveau) à pointe lancéolée, XLVI, 472. — Modification destinée à prévenir l'introduction de l'air pendant la thoracocentèse, XLVIII, 189.

**TROUBLES NERVEUX** (Nouveaux exemples de bons effets de l'ammoniaque liquide dans certains cas de), par M. Dallas, XL, 312.

**TROUSSEAU ET PIDOUX** (Traité de thérapeutique et de matière médicale par MM.) (compte rendu), XLII, 20.

**TURE conique** pour injecter dans le rectum chez les personnes affectées de tumeurs hémorrhoidales, de fissures à l'anus ou de paralysies du muscle sphincter (gravure), XLVII, 492.

**TUBERCULISATION** (Du pronostic dans la) d'un seul testicule, XL, 230. — *testiculaire* (Du traitement chirurgical dans la), XLI, 155. — (Voyez *Phthisie pulmonaire*.)

**TUMEURS** (Effets remarquables des douches froides pour provoquer la résolution et l'absorption dans les) de diverses natures, XL, 127. — *de la face*; insensibilité du malade produite par l'ingestion d'environ 30 grammes de sirop discorde, XLVI, 324. — *anérysmales* saillantes à l'extérieur (Bons effets du collodion pour protéger les), XXXVII, 125. — *sanguine* de la joue, traitée avec succès par l'injection d'une solution d'acétate de peroxyde de fer, XLVI, 188. — *veineuse* du cou, guérie par l'injection de six gouttes de solution de perchlorure de fer, XLVI, 88. — (Observation d'un épanchement sanguin profond de la cuisse confondu avec une) du mauvais nature, XLVIII, 558. — *érectiles*. De leur traitement par un nouveau mode de ligature, par M. Rigai, de Galicie (gravures), XLIV, 16 et 202. — *d'écaille* de l'orbite, traitée avec succès par une injection du lactate de fer et des piqûres avec des aiguilles au feu, XLV, 184. — *érectiles* (Quelques remarques sur deux cas de), traitées avec succès par la vaccination, XLIV, 354. — *fibreuse* profonde du cou, extirpée avec succès par la méthode du morcellement (gravure), XLVII, 205. — *fibro-plastique* (Remarques pratiques sur l'extirpation d'une) située dans le tissu cellulaire sous-péritonéal de la région iliaque gauche, pratiquée avec succès, par M. Philippeaux, XLII, 218. — *fibro-plastiques*; éléments anatomiques qui les caractérisent, importance au point de vue de l'intervention chirurgicale (gravure), XL, 331. — *blanches* (Des préparations d'iodo contre les), XLIII, 475. — *blanche* avec fongosité de la synoviale; nouveau traitement par des mouchetures, XLI, 186. — *lacrymale* commençante (De la) et de son traitement, par M. Chassaignac, XLV, 304. — *et fistules lacrymales*; traitement sans opération, XLVIII, 578. — *lacrymale* (Bons effets des applications topiques d'acétate de plomb dans le traitement de la), XLIV, 44. — *lacrymales* (Nouvel appareil compresseur pour le traitement des) (gravure), XLVIII, 31. — *formée* chez la femme par le décollement d'une

partie du cuir chevelu sous-occipital et attribuée au tiraillement journalier des cheveux pour la coiffure, XLII, 223. — *enkystées* des paupières (Nouveau procédé opératoire pour les), XXXVII, 237. — (Extirpation d'une) située dans l'épaisseur de la glande parotéide, pratiquée avec succès sans intéresser les branches du nerf facial, XXXVIII, 328. — *de la bouche* (Remarques sur certaines) formées par l'hypertrophie des glandes salivaires de la muqueuse buccale; procédé très-simple pour leur ablation, par M. Debout (gravures), XLII, 58. — située dans l'épaisseur du voile du palais; extirpation; guérison; opportunité d'un traitement antisyphilitique, XL, 429. — *de l'arrière-bouche* et de la base de la langue de nature douceuse; indication d'un traitement antisyphilitique, XXXVIII, 77. — *du sein*, traitées par l'emploi du sédum acre (petite joubarbe), XLI, 538. — *du sein* (Iodure d'amidon employé avec succès dans un cas d'arthropathie chronique du genou et de), XXXVII, 40. — *abdominale* (Accidents d'étranglement interne liés à la présence d'une); emploi des émissions sanguines locales répétées et des purgatifs; guérison, XL, 554. — *de la verge* de nature épithéliale; guérison avec conservation de l'organe, XLV, 185. — *volumineuse des bourses*; diagnostic obscur, XLI, 277. — *énorme du scrotum* composée de deux éléments distincts; ablation; guérison, XL, 37. — *graisseuse* (Extirpation d'une énorme) de la grande lèvre extirpée avec succès; nouveau procédé employé pour prévenir l'hémorrhagie pendant l'opération, XLI, 130. — *congénitale* de la région sacrée, menstruelle par inclusion cutanée, guérie par l'extirpation sur un enfant de onze mois, XLVIII, 553. — *hémorrhoidales* (De la cautérisation circulaire de la base de) compliquées de chute du rectum, par M. Amussat fils, XLV, 397 et 492. — *hémorrhoidales*. Leur traitement par le caustique de Vienne; emploi de la capsule hémorrhoidale, XLV, 376. — *hémorrhoidales* traitées par les mèches dans le rectum, XLI, 426. — *sous-cutanées mobiles*; nouveau procédé pour leur ablation (procédé du noué coulant), par M. Chassaignac, XLII, 400. — *de nature douceuse*, traitée avec succès par les préparations mercurielles, XL, 430. — *pulsatile* développée dans la tête du péroné; traitement infructueux par la galvanopuncture et la ligature de l'artère fémorale; extirpation pratiquée avec succès de la tête du péroné, XL, 84.

**TUSSILAGE** (Note sur l'emploi des feuilles de) et sur ses préparations pharmaceutiques, par M. Deschamps, XLVII, 339.

**TYMPANITE** (Un mot sur la ponction abdominale dans la), XLIII, 529. — *utérine* (pysométrie) (Note sur un cas de) simulante la grossesse, XXXVII, 472.

## U

**ULCÉRATIONS de la corne** (Du chlorure de sodium en collyre contre les), XXXVIII, 228; XLI, 281. — *phagédéniques* (Bons effets du chlorate de potasse contre les), XXXVII, 142. — *syphilitiques* (De l'emploi du diachylon

gommé comme pansement des) secondaires, par M. Dumas, XXXIX, 503. — *syphilitique* de la gorge et du larynx (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas de), canule portée par la malade depuis six ans, XLVI



427. — du siège (Utilité des pansements avec le coton dans les cas d'), XXXIX, 238.

**ULCÈRES** (Du traitement des) par l'eau froide (gravure), XXXVII, 369. — (Utilité de toucher avec l'acide nitrique concentré les bords de certains), XXXIX, 238. — particuliers aux grecivres (Un mot sur les), par M. Bauceliet, XLV, 261. — chronique de l'estomac suivi de perforation : péritonite suraiguë, opium à haute dose, XLI, 556. — atoniques de la jambe (Bons effets de l'huile essentielle du térébenthine donnée à l'intérieur dans le traitement des), XXXIX, 334. — de la jambe. Leur traitement par l'onguent à la chaux et le bandage roulé, XLVIII, 281. — atoniques (Des applications topiques d'ether sulfurique dans le traitement des), XXXVIII, 46. — atoniques (Emploi du camphre contre les), XLVII, 303. — chroniques (De l'emploi du vinaigre dans les cas d'), XXVII, 93. — rebelles (Administration du la teinture de cantharides à l'intérieur dans le cas d'), XL, 524. — rebelles. Formule d'une poudre antiseptique, XLIII, 261. — phagédéniques (Emploi avantageux de la élgué à l'intérieur dans le traitement des), XXXVIII, 330. — phagédéniques (Emploi topique du chloroforme contre les), XLVI, 282. — phagédéniques (Mixture ferrugineuse destinée au pansement des), XLIII, 117. — vénéreux primitifs traités avec succès par les applications d'acide acétique, XLIII, 236. — variqueux (Utilité des pansements avec le coton dans les), XXXIX, 238. — variqueux (Nute sur l') et sur son traitement (gravures), XXXVIII, 492.

**URÉE.** Son emploi dans l'hydropisie scarlatineuse des enfants, XLVI, 428. — (Récitateur le dosage de l') dans les urines, XLII, 546.

**URÈTRE** (Bons effets de l'administration du l'opium par l') dans certaines affections douloureuses des organes pelviens et abdominaux, XLVI, 93. — (Nute sur l'hémorrhagie de l') et sur son traitement, par M. Debout, XXXIX, 65. — (Hémorrhagie grave consécutive à un nébriement du canal de l') arrêtée par l'emploi d'une petite vessie en caoutchouc vulcanisé, XLI, 180. — (Nouveau procédé pour obvier au rétrécissement de l'), après l'amputation de la vergo, XLVIII, 89. — (Sur la dilatation du canal de l') pour aider à l'extraction des petits calculs, XLII, 428. — (Fragmentation d'un calcul dans l') au moyen d'un foret introduit dans une canule, XLVIII, 561. — (Cas remarquable de corps étrangers dans le canal de l') urétrotomie ; guérison, XXXVII, 331. — (Bougie éponge à cheveux abandonnée dans le canal de l') ; extraction facile, XXXVII, 331. — (Moyen très-simple employé pour l'extraction des fragments d'une sonde de gutta-serena rompu dans l'), par M. de Montezun, XLII, 76.

**URÉTHROPLASTIE** (Nouvelles observations pour servir à l'histoire de l'), par M. Ricord (gravures), XXXVIII, 303 ; XXXIX, 253.

**URÉTHROTOMIE** (Remarques sur l'), ou méthode des incisions intra-urétrales comme moyen de combattre les rétrécissements de l'urètre, par M. le docteur Civiale, XLVIII, 443 et 492. — (Sur une nouvelle méthode d') pour la cure radicale des rétrécissements de l'urètre, par M. Moissonneuve, XLVI, 169. — pratiquée avec succès chez un enfant de huit ans pour un calcul volumineux, XLV, 44.

**URINAL** en caoutchouc vulcanisé, XXXVII, 554.

**URINES** (De la présence des poils dans les) et de quelques-unes des indications thérapeutiques qui en découlent, XLI, 237. — (Moyens très-simples de conserver les) soupçonnés de contenir du sucre, XLI, 144. — albumineuses et chyleuses (Effets avantageux de l'acide gallique dans un cas d'), XL, 86. — médicamenteuse (Remarques sur quelques essais du traitement de la blennorrhagie chez la femme par les injections d'), XL, 558. — (Essais sur l') d'asperges, par M. Stan. Martin, XXXIX, 453.

**URTICAIRE** compliquée de douleurs articulaires guérie par le sulfate de quinine, XL, 44. — (Un mot sur l'alcuol de mélian dans les cas d'), par M. Stan. Martin, XXXVIII, 410.

**UTÉRUS** (Coup d'œil sur les maladies de l') à propos de la discussion de l'Académie de médecine, XXXVII, 446. — (Maladies de l') (Bons effets du pain de son contre la constipation qui complique les), par M. Lebarillier, XLII, 404. — (Nouvelles remarques sur l'emploi des pessaires médicamenteux dans certaines formes de maladies de l'), XLI, 46. — (Maladies de). Formule d'un tampon stérilisant, par M. Troussau, XLII, 117. — (Du traitement de la leucorrhée symptomatique des engorgements utérins par la scarification multiple du col de l'), XLII, 429. — (Emploi topique de l'iode dans le traitement des ulcérations du col de l'), XXXVIII, 187. — (Effets remarquables des applications de colodion sur le col de l') comme moyen d'obtenir la cicatrisation des ulcérations superficielles, XLIV, 34. — (Tamponnement du col de l') comme moyen de traitement de la métrorrhagie, XLV, 380. — (Injections de charbon contre la putrescence de l'), XLV, 881. — (Bons effets des vapeurs de chloroforme dans le traitement de quelques affections douloureuses et en particulier des maladies de l') (gravure), XLVI, 42. — (Injections de vapeurs de chloroforme dans la cavité utérine comme moyen de calmer les douleurs dans plusieurs affections de l'), XLVIII, 82. — (De l'inflammation et de l'ulcération du col de l') chez les femmes vierges, par M. Benoit (gravures), XXXVIII, 250. — Polype utérin ayant entraîné le renversement de l'utérus chez une jeune fille de dix-sept ans, et nécessité l'extirpation de la matrice, XXXVII, 187. — (Excision d'une exubérance squirrhueuse du col de l') chez une jeune fille vierge, XXXIX, 428. — (Obturation survenue à la suite de l'inflammation du col de l'), par M. Touchard, XLV, 541. — (Quelques remarques sur le resserrement artificiel du vagin comme moyen de guérison du prolapsus de l'), XLI, 16. — (Chute de l') (Bons effets de l'emploi des terres-fines dans un cas de), XLIII, 126. — (Méthode curative nouvelle de la chute de l') ; placentum de vagin, par M. Degrauges (gravures), XLVI, 200 et 249. — (Retroversion de l') traitée par la cantharisation de la lèvre postérieure du col et de la partie correspondante du vagin, XXXVII, 280. — (De la possibilité de redresser d'une manière permanente l') en retroversion, par la suture du col à la partie postérieure et supérieure du vagin, par M. J.-Z. Amussat, XL, 205. — (Coup d'œil



**VARICOÈLE** (Parallèle entre la caulérissation et l'enroulement des veines dans le traitement du), par M. Bonnet, XLII, 403. — Remarques sur le parallèle que M. Bonnet a établi entre l'enroulement et la caulérissation des veines du cordon spermatique, par M. Vidal (de Cassis), XLII, 473. — (Cas de névralgie rebelle du cordon et du testicule guéri par l'opé-ration du), XLII, 425. — (Note sur la cure radicale du), par M. Ancelon, XLIV, 120. — (Remarques sur le traitement du) par l'emploi du cautère de Vienne, par M. Herghot, XLIV, 269. — Son traitement par l'application topique de la solution de gutta-percha dans le chloroforme, XLII, 238. — (Nouveau procédé pour la cure palliative du), XLII, 431. — chez la femme et de son traitement, par M. Morpau (gravures), XLVI, 150.

**VARIOLÉ** (Du traitement de la), par M. Bousquet, XLVIII, 241. — (Note sur l'emploi du sulfure noir de mercure dans la), par M. Leconte, XLIV, 505. — Du traitement abortif des pustules varioliques, particulièrement par la pommade mercurielle et le collodion, par M. Deboux, XLVIII, 289. — cœffluente irrégulière chez un sujet vacciné; heureux effets des anignées répétées au début de la maladie, XXXIX, 81. — (Effets avantageux des bains tièdes et de l'opium dans la période de suppuration de la), XL, 82. — (Du traitement de la) épidémique par l'emploi du lait à l'intérieur et à l'extérieur, XXXIX, 233. — Sur les meilleurs moyens de prévenir le développement des pustules varioliques; nouvelle manière d'appliquer l'emplâtre de Vigo, par M. Champenois, XXXVII, 76. — (Traitement abortif des pustules de la) par l'emplâtre de zinc, XLVII, 51. — (Effets remarquables du collodion comme traitement abortif de la), XXXIX, 369. — (Emploi tonique de la solution de gutta-percha dans la) comme moyen de prévenir les élastiries difformes de cette maladie, XLIII, 274. — (De la valeur des applications de gutta-percha sur la face dans la) comme moyen de prévenir les cicatrices difformes de cette maladie, XLIII, 554. — (Sur la prétendue substitution de la fièvre typhoïde à la) depuis l'introduction de la vaccine, XLV, 335.

**VARIOLOÏDE** (Note sur une épidémie de), par M. Max-Simon, XXXIX, 385.

**VÉGÉTATIONS syphilitiques** (Emploi avantageux du bichromate de potasse contre les plaques muqueuses et les), XXXIX, 479. — *syphilitiques* (Mélange de sulfate de cuivre et de sabine contre les), XL, 419. — *syphilitiques* (Emploi avantageux du froid comme anesthésique dans l'extirpation de nombreuses) des parties géoliques chez une femme, XL, 132.

**VELPEAU**, Traité des maladies du sein et de la région mammaire. (compte rendu), XLVI, 317.

**VENTOUSES sèches**. Leur emploi pour faciliter le travail de l'accouchement, XLIV, 506. — *sèches* Leur emploi comme moyen de calmer les douleurs de l'accouchement, XLVI, 422. — *sèches* De leur emploi contre les attaques d'hystérie, XLIV, 379. — *sèches récentes* (Quelques remarques sur les), XLIII, 186. — *sèches vésicantes* (De l'emploi des) dans le traitement des maladies nerveuses, XL, 442.

**VÉRATRINE** (Du mot sur le mode d'administration de la) dans les maladies fébriles, XLV, 219. — De son emploi dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIII, 141, et XLIV, 425. — (Recherches sur l'emploi de la) dans le traitement des maladies fébriles, et en particulier de la pneumonie, de la fièvre typhoïde, du rhumatisme articulaire aigu, etc. par M. Aran, XLV, 3, 85. — De son emploi dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, par M. Aran, XLV, 355. — Son emploi en applications extérieures, particulièrement dans le traitement des affections scrofuleuses des jointures, XLVI, 190. — (Glycérolé de); formule, XLVI, 355.

**VÉRATRUM album** (De l'emploi de la teinture de) dans le traitement des taches hépatiques, XXXVIII, 87. — *viride* ou *ellébore blanc d'Amérique*; son emploi dans le traitement de la pneumonie et de la fièvre typhoïde, XLIV, 414.

**VERGE** (Anévrysme traumatique du dos de la); ligature au fond de la plaie; guérison, XXXIX, 183. — (Tumeur de la) de nature épithéliale; guérison avec conservation de l'organe, XLV, 185. — (Nouveau procédé pour obvier au rétrécissement de l'urètre après l'amputation de la), XLVIII, 89.

**VERMIFUGES**. Coup d'œil sur la valeur thérapeutique des anthelmintiques, XLIII, 417. — Remarques sur les diverses préparations de la spigélie anthelmintique, XLVII, 287. — (Extrait de spigélie et de séné; bonne préparation) chez les enfants, XLIII, 461. — Noto sur deux nouveaux médicaments ténifuges importés d'Abyssinie; le saoria et le laizé, XLVII, 17 et 71. — (De la santoline brune comme); formule pour des pastilles, XXXVII, 455. — (Bons effets de l'association de la santoline et de la strychnine comme), XXXVIII, 523. — *très-efficace*, dit des demoiselles Garbison, XLVIII, 168. — (Propriétés) de la valeriane, XL, 478. — *Swain's* (Formule du), Remède américain patenté, XXXIX, 543. — (Incontinence d'urine chez un enfant traité avec succès par les), XLV, 276. — (Voyez *Vers intestinaux*.)

**VERRUES** disparues sous l'influence de l'action du carbonate de magnésie, par M. Lambert, XLII, 553. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du carbonate de magnésie contre les), XLIII, 478, et XLV, 383.

**VERS intestinaux** (Mydriase et céciété presque complète d'un mois de durée, guéries par l'expulsion de), XLV, 520. — *intestinaux* (Aménorrhée due à la présence des), XXXVII, 86.

**VERTÈBRES** (Luxation des) *cervicales* réduite par des moyens mécaniques, XXXVIII, 275. — *cervicales* (Cas de luxation des); éthérisation; réduction facile, XL, 560. — *dorsales* (Luxation incomplète des premières) réduite avec succès, XLII, 421.

**VÉSICATOIRES**. De leur emploi chez les enfants, par M. Herrievx, XLVI, 385 et 423. — (Remarques sur le traitement du rhumatisme articulaire aigu par les) vésicats, par M. Martin-Sonon, XXXVIII, 385 et 531. — (Bons effets des) répétées dans le traitement de l'endocardite aigüe, XXXVIII, 271. — (Néphrite à bulmineuse chez un enfant, guérie par l'application répétée de) sur la région des reins, XLIII, 232. — (De l'application des) sur le

sommet de la tête dans le coma de la fièvre typhoïde, XLVI, 472. — (De l'emploi des larges) dans le traitement de la pneumonie, XLII, 367. — De leur emploi dans la pneumonie, par M. Veyssié, XLIV, 368. — Leurs bons effets dans deux cas de paralysie du grand dentelé, XLI, 183. — (Du traitement de la chorée par l'emploi des), XLVIII, 178. — Ses bons effets dans un cas de phlébite externe de la veine céphalique développée à la suite d'une saignée, XLIII, 277. — (Des accidents causés par l'abus des), particulièrement de leur action sur les glandes salivaires, XXXIX, 94. — Cystite cantharidienne simulant les symptômes de la pierre chez les enfants, XLVIII, 286. — (Note sur l'emploi du collodion cantharidal pour l'établissement des), XXXVIII, 422. — *annoniacaux* et iodure de potassium à l'intérieur dans le traitement de la catarrhe, XLVI, 89.

**VESSE.** De l'usage ursi dans le traitement de quelques maladies des voies urinaires, XLVII, 505. — (Observations pratiques sur l'électricité appliquée au traitement de la paralysie de la), par M. Michon, XXXVIII, 348. — (Paralysie de la), traitée avec succès par le galvanisme, XLVII, 357. — (Cas de paralysie de la), guérie par l'électricité, malgré sa coexistence avec un engorgement prostatique, par M. Bonin, XXXIX, 508. — (Paralysie de la), guérie par les injections de strychnine, XXXVIII, 373. — (Paralysie de la); injection de sulfate de strychnine; phénomènes d'intoxication, XXXVIII, 416. — (Ponction de la), pratiquée avec succès dans un cas d'incontinence d'urine, XXXVIII, 428. — (Prolapsus de la) mettant obstacle à l'accouchement; ponction de cet organe suivie de succès, XLV, 422. — (Des corps étrangers de forme allongée dans la); nouveau signe pour constater leur position, et procédé pour les extraire, XXXVII, 37. — (Voyez *Corps étrangers*)

**VIABILITÉ précoce** (Cas remarquable de), XLI, 94.

**VIANDÉ crue** (Bons effets d'un hachis de) et de mie de pain chez une femme enceinte affectée de vomissements incoercibles, XLVIII, 89.

**VICHY** (Note sur l'emploi des eaux de) transportées, par M. Durand-Fardel, XLVIII, 387. — (Quelques considérations sur l'efficacité des eaux thermales de) contre la chlorose, par M. Alfred Grimaud, XLVIII, 215.

**VIDAL** (de Cassi). Lettres sur les inoculations syphilitiques (compte rendu), XXXVIII, 73. — (de Cassi). De la cure radicale du varicelle par l'entoulement des veines du cordon spermatique (compte rendu), XLI, 515. — Traité des maladies vénériennes (compte rendu), XLIII, 411.

**VIEILLARDS** (Des indications relatives au traitement de la congestion cérébrale chez les), par M. Durand-Fardel, XLV, 337 et 443. — (Traité clinique et pratique des maladies des), par M. Durand-Fardel, XLVII, 249. —

(Sur le traitement de la surdité chez les- (gravures), XXXVII, 141.

**VIEILLESSE** (Considérations générales sur les maladies de la), sur leurs causes, leur caractère et leur traitement, par M. Rovéillé-Parise, XL, 385 et 481.

**VIGO** (Nouvelle manière d'employer l'emplâtre de) pour prévenir le développement des pustules varioliques, par M. Champenois, XXXVII, 76. — (Voyez *Syphilitiques* (*Ulcérations*)).

**VIN** (De l'emploi des lavements de) en particulier dans le traitement de la chlorose, de la dyspepsie, de la phlébite pulmonaire, etc., et dans la convalescence des maladies graves, par M. Aran, XLVIII, 10 et 54. — *chaud* (De l'emploi des lavements de) dans la diarrhée chronique, XL, 136. — *médicamenteux*. Sur leur préparation: vin stomacique, XLI, 357. — *diarrhéique* (Emploi avantageux du) majeur et mineur dans les hydropisies, XL, 225. — *scillitique* (Hydremie guéri par les applications topiques du), XL, 379. — (Un mot sur la falsification du), par M. Stan. Martin, XLV, 502.

**VINAIGRE.** De son emploi dans les cas d'ulcères chroniques des jambes, XXXVII, 93. — *cantharidé* (Formule d'un), XXXVII, 265.

**VIOLETTE** (Observations sur l'huile de) du Codex, XXXIX, 24. — (Sirop de), XLIV, 406.

**VIPÈRE** (Effets remarquables de l'huile d'olive employée à l'intérieur et à l'extérieur dans les cas de morsure de), par M. Dussourd, XXXVII, 489. — (Symptômes d'une morsure de) décrits par un médecin qui a failli en être victime, XXXIX, 429.

**VIRUS et matières virulentes.** Inoculation de leur ingestion dans les voies digestives de l'homme et des animaux, XLI, 525.

**VOIES aériennes** (Balle de plomb introduite dans les), XLI, 27. — (Voyez *Corps étrangers*). — *urinaires* (De l'usage du sel ammoniac dans quelques maladies des), XLI, 521. — (De l'emploi de l'usage ursi dans les affections catarrhales des), XLVIII, 549.

**VOIE du palais** (Sur une méthode particulière d'appliquer la cautérisation aux divisions anormales de certains organes et spécialement à celles du) : mémoire lu à l'Académie des sciences, par M. Jules Guérin (gravures), XLVIII, 202. — *du palais* (Division mécanique du); procédé particulier de staphyloraphie; guérison, XXXIX, 40. — (Tumeurs du) formées par l'hypertrophie des glandes salivaires; procédé très-simple pour leur ablation, par M. Debout, XLI, 55.

**VOLVULUS** (Emploi avantageux des applications du marteau Moyer dans un cas de), XL, 285.

**VOMIQUES** purulentes ayant leur siège dans le tissu sous-pleurale, XLI, 286.

**VOMISSEMENT nerveux** (Considérations pathologiques et thérapeutiques sur le), par M. Vallois, XXXVII, 97, 199 et 297. — *nerveux* (Quelques remarques sur le traitement du), par M. Picholeau, XXXVII, 461. — *nerveux incoercibles* (Exemple remarquable de), par M. H. Constant, XLI, 545. — *chronique* guéri par les capsules d'éther, XLVI, 91. — (Bons effets de l'emploi de la noix vomique contre le) symptomatique de la grossesse,

**XLVI, 92.** — *incoercibles* chez une femme enceinte; bons effets d'un bûche de viande crue et de miel de pain, XLVIII, 89. — *nerveux opiniâtres* guéris par l'emploi de la strychnine, XLV, 281. — *opiniâtres* guéris par le mal de mer, par M. Berthierand, XXXVIII, 122; réponse, par M. le professeur Forget, 123. — *spontane* (Observation d'une hernie étranglée réduite à l'aide du), XLII, 316.

**VOMITIFS et purgatifs.** Convient-il d'interdire leur emploi au temps de choléra? XXXVII, 183. — *répétés* (Rougeole grave compliquée d'accidents choréiques et de bronchite intense; guérison rapide par l'emploi des affusions froides et les), XI, 374.

**VULVE** (Contraction spasmodique de la); guérison lente par les calmants et les narcotiques, XLII, 325. — (Diagnostic et traitement de l'herpès de la), XLV, 275. — (Du traitement du prurit de la) par le caladium sanguinum, XLVII, 401. — (Prurigo formicans de l'anus et du la); solution spécifique, XLVI, 524. — (Éléphantiasis de la); ablation de la tumeur; guérison, XI, 227. — Ryste des grandes lèvres traité avec succès par la cautérisation, XXXIX, 476. — (De l'incision oblique de la) comme moyen de prévenir la rupture du périnée, par M. Chailly-Honoré, XL, 70. — (Remarques et réflexions sur l'incision de la) pour prévenir la rupture du périnée; du choix de l'instrument, par M. Lizon, XI, 543.

## X, Y, Z.

**XEROPHTHALMIE** (De l'emploi de la glycérine dans la), XLVII, 354.

**YEUX** (Emploi du chloroforme dans les opérations à pratiquer sur les), XI, 319. — (Voyez *Cathédra, Epiphora, Ophthalmoscope*.)

**YVAREN.** Des métamorphoses de la syphilis; recherches sur le diagnostic des maladies que la syphilis peut simuler et sur la syphilis à l'état latent (compte rendu), XLVII, 416.

**ZINC** (*Oxyde de*). Coup d'œil sur son action physiologique, XLIII, 333. — (*Oxyde de*) (Observation de chorée de forme singulière, guérie par l'emploi de l'), par M. Barth, XLVIII, 109. — (*Oxyde de*). Sa valeur et son indication dans le traitement de l'épilepsie, XLV, 507. — (*Oxyde de*) (Épilepsie chez un enfant; plusieurs traitements infructueux; guérison après l'administration de l'), XLVIII, 415. — (*Oxyde de*) (Épilepsie chez un enfant de quinze ans, traitée et guérie par l'emploi de l'), XLVII, 396. — (*Oxyde de*). Un mot sur son emploi dans l'épilepsie, par M. Herpin, XLVII, 533. — (*Sulfate de*) (Épilepsie dans un de cinq années guérie par l'emploi combiné du) et du coytéden umbilical, XLVIII, 520. — (*Oxyde de*) et du soin de marais dans le traitement de l'épilepsie, XLIII, 56 et 105. — (*Oxyde et le sulfate de*) (Cas de chorée traitée sans succès par l'), guérie par l'emploi de la strychnine, XLVII, 387. — (*Sulfate de*) (Effets remarquables du) dans la constipation, XLVIII, 234. — (*Valérienate de*). Son emploi

avantageux dans la catalepsie, XI, 472. — (*Valérienate de*), associé aux extraits de jusquiame et d'opium contre les névralgies de la cinquième paire, XLII, 472. — (*Chlorure de*). Son emploi contre les scrofules et le carciome, XLIII, 188. — (*Chlorure de*) employé avec succès pour l'oblitération du sac dans un cas de fistule lacrymale, XLV, 38. — (*Chlorure de*) (Du) comme traitement abortif de la bienorrhagie, XL, 239. — (*Tannate de*), XI, 115. — (*Tannate de*). Sa valeur dans le traitement de la bienorrhagie, XLIV, 277. — (Note sur la préparation et l'emploi d'un diachylum à base de), par M. Guéneau de Mussy, XLVII, 569. — (Traitement des pustules de la varicelle par l'emplâtre de), XLVII, 54. — (*Blaue de*) (Emploiment par le) substitué à la ceruse dans la fabrication des couleurs, XXXVIII, 473. — (*Oxyde de blaue de*). Son influence sur la santé des ouvriers qui le manipulent, XXXVIII, 521. — (*Oxyde de*) (Sur la préparation de l'), XLVII, 527. — (*Poudre composée de*), XLVII, 527. — (*Sulfate et de l'oxyde de*) (Falsification du), XLIV, 453.

**ZONA** (Bons effets de la quinine dans le traitement des douleurs névralgiques consécutives au), XLVIII, 40. — (Douleurs très-vives consécutives à un) et persistant encore quatre mois après la guérison; guérison par la cautérisation trauscurante *loco dolenti*, XLII, 559. — (Bons résultats de l'emploi du collochon dans le traitement de l'erysypèle et du), XXXIX, 226.

FIN DE LA TABLE.



TYPOGRAPHIE HENNUYER, RUE DU BOULEVARD, 7, BATIGNOLLES.

Boulevard extérieur de Paris.

